

Administració Local**ÀREA METROPOLITANA
DE BARCELONA****Entitat Metropolitana de Serveis
Hidràulics i Tractament de Residus****ANUNCI**

Als efectes previstos a l'article 93 del text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP) es fa públic que la Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament De Residus, ha resolt en data 25 d'abril de 2002 adjudicar a l'empresa Constructora Pirenaica S.A. (COPISA), la realització de les variants dels serveis afectats per les obres del Projecte modificat del constructiu del tram final del col·lector "Eix de la Rambla" al terme municipal de Ripollet per un import de 137.202,8 EUR.

Barcelona, 25 d'abril de 2002.

El Secretari general, Josep Maria Alabern i Carné.

022002008878

—✱

=====

CONSELLS COMARCALS**Maresme****EDICTE**

En conformitat amb l'article 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, es fa públic que per Decret de la Presidència del Consell Comarcal del Maresme número 183/02, de 30 d'abril de 2002, s'ha resolt delegar les facultats de proposta i gestió política que ostenta la Presidència en matèria de Promoció Econòmica i Turisme en la Consellera comarcal Sra. Conxita Rodríguez i Cara. Així mateix, i d'acord amb l'article 44.2 del Reglament d'Organització i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 22568/1986, de 28 de novembre, es fa públic que en virtut del Decret de la Presidència anterior citat, es delega a la consellera comarcal Sra. Conxita Rodríguez i Cara, la Presidència de la Comissió Informativa de Règim Interior i Economia i de la Comissió Especial de Comptes.

Mataró, 13 de maig de 2002.

El Gerent, Eladi Torres i González.

022002008958

—✱

=====

AJUNTAMENTS**Arenys de Mar****ANUNCI**

En data 7 de maig de 2002 per decret de l'Alcaldia ha estat aprovat inicialment l'Estudi de Detall de la modificació de la cota de referència de la parcel·la núm. 5 del Pla Parcial Valldegata Draper d'Arenys de Mar.

D'acord amb l'article 64 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, s'obre un període d'informació pública de vint dies, a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, durant els quals es podrà consultar l'expedient en els Serveis Tècnics d'aquest Ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Arenys de Mar, 10 de maig de 2002.

El Secretari, Àngel Lozano i Pérez.

022002008954

—✱

Arenys de Munt**EDICTE**

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 7 de maig de 2002, ha acordat aprovar inicialment la modificació del sistema d'execució del planejament de la Unitat d'actuació en Sòl Urbà número 2 de compensació a cooperació, segons sol·licitud dels propietaris; i es per això que es sotmet a informació pública durant un termini de quinze dies per tal que els interessats presentin al·legacions o suggeriments.

Arenys de Munt, 13 de maig de 2002.

La Secretària, M. Carmen Gómez i Muñoz-Torrero.

022002008931

—✱

Barcelona**ANUNCI**

El Consell Municipal en sessió de 26 d'abril de 2002, ha aprovat definitivament el següent text de l'Ordenança sobre venda d'animals.

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA VENDA D'ANIMALS

TÍTOL PRELIMINAR

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

Objecte i àmbit

1. És objecte d'aquesta Ordenança la regulació, en el terme municipal de Barcelona, de les activitats comercials relacionades amb els animals vius destinats a la venda i de les con-

Administració Local

dicions que han de complir els establiments en els quals es desenvolupa aquesta activitat.

2. Queden excloses de l'àmbit de la present Ordenança les activitats ramaderes, en la mesura que el seu exercici a Barcelona està prohibit tant pel Pla General Metropolità com per l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà.

3. El comerç de primats així com també la cessió entre particulars d'aquests animals està prohibida.

TÍTOL I

INTERVENCIÓ MUNICIPAL DE LES ACTIVITATS COMERCIALS DE VENDA D'ANIMALS

Article 2

Intervenció municipal

1. En l'àmbit de les seves competències, l'Ajuntament exerceix les funcions d'intervenció administrativa de les activitats de venda d'animals, de disciplina del mercat, de vigilància sanitària i totes aquelles altres funcions que impliquin exercici d'autoritat, sens perjudici de les competències de la Generalitat de Catalunya o d'altres Administracions sobre les esmentades matèries.

2. Tots els establiments destinats a la venda d'animals inclosos en l'àmbit d'aplicació de la present Ordenança estaran sotmesos al procediment de llicència municipal d'obertura d'establiment i control ambiental de conformitat amb allò disposat a l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental de Barcelona o, en el seu cas, a qualsevol altre règim d'intervenció administrativa a que restin sotmesos per aquesta darrera Ordenança.

Article 3

Documentació i procediment

1. La sol·licitud de la llicència municipal d'obertura d'establiment, i en el seu cas, de la llicència d'obres i d'altres autoritzacions i llicències municipals, s'haurà de presentar acompanyada de la documentació exigida per l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental de Barcelona i la següent documentació addicional:

a) Memòria tècnica subscripta per facultatiu veterinari amb les determinacions següents:

1. Condicions tècniques dels establiments.

2. Sistemes de recollida de residus i de cadàvers d'animals.

3. Serveis de desratització, desinsectació i desinfecció.

4. Programa definitori de les mesures higièniques i exigències profilàctiques dels animals a la venda i les mesures pel supòsit de malaltia.

5. Nombre màxim dels animals que poden ser a l'establiment en funció de les gàbies o habitacles que s'hi instal·lin.

6. Pla d'alimentació per a que els animals mantinguin un estat de salut adequat.

7. Dades identificatives del Servei Veterinari al qual queda adscrit l'establiment per a

l'atenció dels animals objecte de la seva activitat.

b) Document acreditatiu de la inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics de la Generalitat.

c) Document acreditatiu de la superació del curs especificat a l'article 16.

d) En el cas de venda d'animals potencialment perillosos, caldrà aportar document acreditatiu de llicència per la tinença d'animals potencialment perillosos

TÍTOL II

DISPOSICIONS GENERALS SOBRE LA VENDA D'ANIMALS EN ESTABLIMENTS COMERCIALS

CAPÍTOL 1

CONDICIONS DELS LOCALS COMERCIALS

Article 4

Superfície dels locals

1. Tots els establiments destinats a la venda d'animals objecte de la present Ordenança han de tenir una superfície mínima neta de venda de 40 m² i, alhora:

a) Han de disposar d'una extensió suficient per a que tots els animals puguin realitzar exercici físic diàriament, respectant les mesures higiènico-sanitàries adients i requeriments comportamentals de les diferents espècies animals allotjades.

b) La zona ocupada per la caixa serà independent de l'anterior.

2. La seva capacitat estarà en relació amb el tipus d'animal a la venda.

Article 5

Condicionament dels locals

Tots els locals comercials hauran de comptar amb el següent condicionament:

1. Sistemes d'aïració natural o artificial que assegurin l'adequada ventilació del local.

2. Safareigs, estris per a la gestió dels residus i tot allò que sigui necessari tant per a mantenir netes les instal·lacions com per a preparar en condicions l'alimentació dels animals.

3. Revestiments de materials que assegurin la perfecta i fàcil neteja i desinfecció. Les unions entre el sòl i les parets seran de perfil còncau.

4. Il·luminació natural o artificial suficient (festius inclosos) per a permetre realitzar les operacions pròpies de l'activitat en perfectes condicions. Les hores mínimes diàries d'il·luminació per a cada tipus d'animal seran les regulades a l'Annex.

5. Mesures d'insonorització adequades al tipus d'animals de l'establiment.

6. Control ambiental de plagues.

Article 6

Documentació i identificació

1. Tots els locals comercials hauran de disposar d'un Llibre-Registre on constin les dades exigides per la normativa reguladora

del Registre de Nuclis Zoològics, d'acord amb allò establert a l'article 38 de la Llei de Protecció dels Animals, on haurà de fer-se constar, així mateix, les entrades i sortides d'animals de la botiga.

2. A tots els establiments haurà de col·locar-se, en un lloc visible des del carrer, un cartell indicador del número de Registre de nucli zoològic i el telèfon de la Guàrdia Urbana per a supòsits de sinistre o emergència. Aquest últim requisit no serà obligatori quan l'establiment tingui un servei permanent de vigilància o control.

CAPÍTOL 2

CONDICIONS RELATIVES ALS ANIMALS

Secció 1. De l'objecte de l'activitat comercial

Article 7

Animals objecte de l'activitat comercial

1. Llevat de les mascotes pròpies, a l'establiment comercial només pot haver-hi animals destinats a la venda.

2. A l'hora de vendre un animal es donarà preferència a aquells que, pertanyent a la mateixa espècie, hagin estat criats en captivitat sobre els que provenguin de captures. En el llibre de registre d'entrades i sortides de cada establiment haurà de deixar-se constància del compliment d'aquesta preferència.

3. La venda d'animals potencialment perillosos haurà de complir els requisits previstos a la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, de Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos potencialment perillosos i l'Ordenança general del medi ambient urbà de Barcelona. L'incumpliment d'aquests requisits podrà comportar la incautació i dipòsit de l'animal fins a la regularització de la situació, sens perjudici de les sancions que hi puguin recaure.

4. Els animals de fauna salvatge i/o perillosa només poden ser venuts si el Nucli Zoològic del titular està sota el control del Comitè de Fauna Salvatge i Perillosa de la Generalitat de Catalunya i el destinatari de l'animal reuneix els requisits especificats en la legislació de la Comunitat de residència. A aquests efectes, serà necessària l'exhibició d'un certificat acreditatiu expedat per l'Administració competent.

5. La importació d'animals per a la venda és permesa només a aquelles empreses que disposin de les instal·lacions exigides per a l'aclimatació i ha de constar en el llibre de registre si es tracta d'animals criats en captivitat o salvatges.

6. Els animals s'han de vendre desparasitats i lliures de tota malaltia.

7. Els particulars que no tinguin les autoritzacions pertinents no podran ofertar animals mitjançant anuncis de qualsevol tipus.

Article 8

Venda d'articles complementaris

1. A més dels animals, els locals comercials sotmesos a la present Ordenança poden

Administració Local

vendre articles relacionats amb els animals inclosos en l'àmbit d'aplicació de la present Ordenança, com gàbies, aquàriums, joguines, sorra i altres objectes similars.

2. Aquests articles han de ser exposats per grups d'animals i hauran de portar rètols identificatius, junt amb la informació relativa a la seva finalitat i forma d'utilització.

Article 9

Venda de productes per a l'alimentació dels animals

1. Als establiments regulats per aquesta Ordenança, també poden posar-se a la venda productes per a l'alimentació dels animals que s'hi comercialitzen. Aquests productes hauran de localitzar-se separatament dels enunciat a l'article anterior.

2. Els productes destinats a l'alimentació dels animals han de portar data de caducitat i s'han de renovar periòdicament per a evitar que es malmetin o esdevinguin impropis per l'alimentació animal.

3. Es prohibeix la venda de menjar sense envasar en origen.

4. En el supòsit que s'ofereixin a la venda productes alimentaris vius envasats, també s'ha de fer constar la data d'envasament i caducitat.

Article 10

Prohibició de regalar animals

Els animals objecte de la present Ordenança no poden ser objecte de regal o sorteig, rifa o promoció, ni poden ser lliurats com a cap tipus de premi, obsequi o recompensa.

Article 11

Manteniment dels animals als establiments

1. Els animals es mantindran en adequades condicions de salut i higiene, i sota la responsabilitat d'un servei veterinari. Les dades i signatura del servei veterinari responsable han de constar al Llibre-Registre.

2. Els animals han de col·locar-se a una distància no inferior a 1 metre de l'accés a l'establiment, i en tot cas han de ser ubicats en zones en que no puguin ser molestats.

3. Està prohibida l'exposició d'animals a l'aparador dels establiments.

4. Fora de l'horari comercial, els establiments han de tenir les persianes baixades per a protegir els animals.

5. La manipulació dels animals s'ha d'efectuar en zones de l'establiment adequades a tal efecte i per part de personal que hagi superat els cursos a que fa referència l'article 16 d'aquesta Ordenança.

6. Els establiments hauran de disposar de productes alimentaris en perfecte estat de conservació per atendre les necessitats de les espècies animals que es tenen a la venda.

Article 12

Condicions dels habitatcles

1. Els habitatcles han de situar-se de manera que els animals que hi hagi a cada habitatcle no puguin ser molestats pels que es troben als altres habitatcles. Si uns habitatcles

estan situats damunt d'altres es prendran mesures per a impedir que es comuniquin els residus orgànics sòlids o líquids generats per aquests.

2. El nombre d'animals de cada habitatcle estarà en funció de la seva capacitat i del tipus d'animal a allotjar.

3. Dins de cada habitatcle, ha d'existir un lloc adequat per a què els animals puguin amagar-se quan ho necessitin.

4. Tots els habitatcles hauran de disposar d'un recipient pel subministrament d'aigua potable. Així mateix, el menjar es dipositarà sempre en menjadores i l'aigua en abeuradors situats de manera que no puguin ser fàcilment embrutades. Els recipients hauran de ser de material de fàcil neteja.

Article 13

Neteja dels habitatcles

1. Els habitatcles i els animals es netejaran amb la freqüència que especifiqui la memòria d'instal·lació realitzada per un facultatiu adient.

2. Les deixalles es situaran en contenidors de tancament hermètic que impedeixin l'accés d'insectes o rates. Quan es tracti de cadàvers d'animals, hauran de ser dipositats en un recipient o contenidor de tancament hermètic pel seu trasllat a centres d'eliminació autoritzats.

Article 14

Dades identificatives dels animals

1. A cada un dels habitatcles hi ha de figurar una fitxa en la que consti el nom comú i científic de l'animal, amb la finalitat de facilitar que els possibles compradors disposin d'àmplia informació sobre els animals a adquirir.

2. Sens perjudici del que disposa l'apartat anterior d'aquest article, cada establiment ha de disposar de fitxes, agrupades per famílies, en les que constin les característiques dels animals que s'hi allotgin i, en particular, les següents:

- Mida màxima que pot assolir l'animal adult.
- País i zona d'origen de l'animal i àrea de distribució de l'espècie.
- Particularitats alimentàries.
- Tipus i dimensió de la instal·lació adequada, amb indicació dels elements accessoris recomanables.
- Particularitats i incompatibilitats de les espècies.
- Indicacions essencials per al seu correcte manteniment.
- Procedència de l'animal, fent constar si ha estat criat en captivitat o ha estat objecte de captura.

Article 15

Espais reservats per a animals en procés d'adaptació i malalts

1. Els establiments han de tenir un espai reservat per als animals que siguin en procés d'adaptació i un altre pels animals malalts.

2. Els animals que pateixin alguna malaltia han de ser posats en quarantena a l'espai

habilitat a tal efecte i sotmesos a l'oportú control del Servei Veterinari al que l'establiment estigui adscrit. En aquests casos, els seus habitatcles hauran de ser netejats i desinfectats diàriament.

Article 16

Personal dels establiments

1. El personal que presti serveis en els establiments destinats a la venda d'animals objecte de la present Ordenança han de mantenir les condicions d'higiene i neteja personals adients.

2. El personal que presti serveis en establiments de venda d'animals ha d'acreditar la seva capacitat mitjançant la superació de cursos específics. El contingut d'aquests cursos, els requisits i les condicions dels mateixos seran els que s'especifiquin mitjançant Decret d'Alcaldia o de la Comissió de Govern.

Secció 2. Del lliurament dels animals venuts

Article 17

Comprovants de compra

1. Amb caràcter previ a la formalització de la compra-venda el comprador haurà de signar per duplicat una còpia de la fitxa a que fa referència l'article 14.2, com a document acreditatiu que coneix, entén i accepta les condicions de manteniment que requereix l'animal, lliurant-se una còpia del mateix al venedor i romanent l'altre en mans del venedor.

2. Així mateix, quan es formalitzi una compra-venda, el venedor lliurarà un document acreditatiu de la transacció, en el qual hauran de constar els següents extrems relatius a l'animal objecte de la mateixa:

- Espècie.
- Raça i varietat.
- Edat i sexe, si és fàcilment determinable.
- Codi d'identificació requerit per la legislació vigent i senyals somàtiques d'identificació.
- Procedència de l'animal.
- Nom de l'anterior propietari, si escau.
- Número de l'animal en el Llibre-Registre del comerciant.
- Número de nucli zoològic del venedor i, si escau, del comprador.
- Controls veterinaris a que ha de sotmetre's l'animal venut i periodicitat dels mateixos.
- Responsabilitat civil del venedor en cas d'evicció i obligació de sanejament de conformitat amb la normativa vigent en aquesta matèria. L'existència d'un servei veterinari dependent de l'establiment que atorga certificats de salut per a la venda dels animals no eximeix el venedor de responsabilitat davant malalties d'incubació no detectades en el moment de la venda.

3. En el supòsit que es vengui un animal pertanyent a una de les espècies compreses en algun apartat del Reglament CE/338/97 del Consell de 9 de desembre de 1996 relatiu a la protecció d'espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu

Administració Local

comerç, o norma que el substitueixi, el document a que fa referència l'apartat anterior haurà de detallar el número i les dades exigides per la normativa reguladora del comerç d'aquests animals.

4. El comprador dels animals està obligat a conservar aquest document acreditatiu de la procedència de l'animal.

5. Quan escaigui, amb l'animal es lliurarà un document acreditatiu de les pràctiques profilàctiques a que hagin estat sotmesos, que variaran en funció del tipus d'animal de què es tracti. Aquest document haurà de ser subscrit pel facultatiu veterinari que les hagi practicatades.

6. Quan els animals es comercialitzin en lots, al número de lot s'afegirà un altre número corresponent a cada un dels animals que ho componen.

Article 18

Condicions de lliurament dels animals

1. Els animals han de ser lliurats als compradors en les condicions que millor garanteixin la seva seguretat, higiene i comoditat i en perfecte estat de salut. En tot cas, el lliurament dels animals haurà de realitzar-se en les condicions fixades als Annexos de la present Ordenança.

2. Tots els establiments hauran de complir tots els requisits sectorials o d'altre naturalesa que siguin aplicables a l'activitat comercial en virtut de la Llei sobre Comerç Interior o d'altres disposicions legals o reglamentàries.

TÍTOL III

DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES SOBRE LA VENDA D'ANIMALS EN ESTABLIMENTS COMERCIALS

Article 19

Condicions especials de les botigues de petits mamífers

1. Les gàbies han d'estar construïdes de material que no puguin ser rossegats pels animals.

2. A la gàbia s'instal·larà qualsevol element que pugui substituir els caus on viuen els animals en estat de llibertat així com material per rossegar.

3. Per tal de mantenir el ritme dia/nit d'aquests animals cal que les instal·lacions comptin amb llum orientador, espais enfosquits i intensitat lluminosa adient a cada espècie.

Article 20

Gats i gossos

1. La botiga disposarà d'un mínim de dos exemplars cadells. L'edat mínima ha de ser de 8 setmanes. No romandran al punt de venda durant un període de temps superior a 3 setmanes, excepte en aquells casos en que les condicions de manteniment i maneig garanteixin l'exercici i socialització diaris necessaris per a cada espècie i edat. En aquest cas, el temps màxim que romandran a la botiga no superarà els tres mesos següents.

2. Per tal d'assegurar-ne l'adequada socia-

lització d'aquests animals, la botiga disposarà per a cada espècie animal que tingui a la venda d'un programa de socialització específic elaborat per un veterinari, amb les situacions més habituals que requereixi la seva convivència com a animals de companyia. Aquesta socialització comprendrà necessàriament la pràctica de jocs i el contacte directe dels cadells per part de les persones que estiguin a la seva cura i amb altres animals de la seva espècie.

3. A les instal·lacions de les botigues no s'han de barrejar caràcters incompatibles ni grandàries diferents, les botigues han de comptar amb els medis que es concreten a l'annex i cada departament disposarà d'un amagatall per a que els animals es puguin refugiar.

4. Les botigues no oferiran animals que provinquin de la cria particular o de criadors que no disposin de les autoritzacions pertinents per dur a terme l'activitat de cria i venda d'animals. Aquests animals així com els que provinquin d'associacions de protecció animal, podran ser ofertats sempre que disposin de la corresponent avaluació veterinària del seu estat sanitari i comportamental i que el responsable de la cria particular s'hagi registrat com a tal en el registre de nuclis zoològics.

5. Tots els gossos i gats hauran d'estar identificats amb qualsevol dels sistemes establerts per la llei en el moment de produir-se la venda.

Article 21

Aus d'ornamentació

1. Només es poden socialitzar entre elles espècies de mides similars i que s'avinguin les unes amb les altres.

2. Els animals han de tenir un lloc fosc que els permeti la possibilitat d'aïllar-se.

3. Les gàbies compliran les condicions següents:

a) Han d'estar situades en llocs clars i amb circulació d'aire.

b) Les de superfície fins 1 m² han de tenir una cara, com a mínim, que no permeti l'observació.

c) El material de l'enreixat no pot estar robinat. La seva amplada i solidesa s'ha d'ajustar a les dimensions de les aus que conté.

d) El recobriment del terra ha de ser adequat a cada espècie. No està permesa la utilització de sorra mineral per a gats.

e) Les barres de suspensió no han de ser metàl·liques i han de tenir diàmetres adaptats a les mides dels animals. Hi hauran dos barres intercanviables com a mínim.

f) Les aus han de tenir la possibilitat de banyar-se o, altrament, han de ser ruixats.

Article 22

Peixos d'aquari

1. Aquestes botigues han de tenir en un lloc destacat un aquàrium que serveixi de model d'instal·lació correcta en funció del biotop dels peixos que alberga. Els aquàriums a la venda podran estar proveïts de sorra, plantes i roques. Així mateix podran estar

desproveïts d'aquests materials i tenir el fons opac sempre que mantinguin els paràmetres físico-químics que necessiti cada espècie.

2. El canvi de l'aigua de l'aquàrium ha d'estar en funció de la necessitat de manteniment dels paràmetres físico-químics que necessiti cada espècie.

3. Els peixos han de ser alimentats amb la periodicitat que requereixi cada espècie i de la forma més variada possible.

5. S'estableixen les següents prohibicions:

a) No es poden oferir peixos injectats artificialment ni mutilats amb finalitats comercials.

b) No està permesa la venda de peixos d'aquari que hagin estat capturats amb verí o material explosiu.

c) Només es poden ajuntar diferents espècies amb altres de similars exigències pel que fa a la composició de l'aigua, mides i comportament.

Article 23

Secció d'amfibis i rèptils

1. Els receptacles hauran de complir els següents requisits generals:

a) Han d'estar prou assegurats per a que cap animal pugui tombar-los.

b) Únicament serà transparent la part frontal, la resta de costats i el sostre han de ser opacs.

c) S'efectuarà una neteja general sempre que es vulgui canviar l'espècie allotjada i una neteja i desinfecció integrals cada tres mesos.

d) Han de tenir refugis per a que els animals allotjats puguin amagar-se. Contindran animals de la mateixa espècie o d'espècies compatibles, de mides similars (30% màxim de diferència) i no agressius entre ells.

e) Hauran d'estar proveïts de tanca de seguretat per a impedir qualsevol manipulació.

f) La il·luminació s'ha d'efectuar amb sistemes d'ampli espectre, i banys d'UVA per els animals que ho requereixin.

2. Els receptacles hauran de complir els següents requisits d'aigua, aire i calefacció.

a) Aquàriums: S'ha de canviar, com a mínim, 1/2 volum d'aigua setmanalment; per a la ventilació tindran una reixeta a la tapa i difusor d'aire i, com a calefacció, disposaran d'un escalfador intern aïllat de qualsevol contacte amb els animals.

b) Aquàterrariums: S'ha de canviar, com a mínim, 1/2 volum d'aigua setmanalment; per a la ventilació disposaran de reixeta a la tapa i/o al lateral i un difusor d'aire a la part aquàtica. Com a calefacció disposaran d'un escalfador d'aigua i d'una estora tèrmica per a la part terrestre segons la mida del recipient.

c) Terrariums: Disposaran d'un o dos cubells de material no plàstic per a l'aigua; dues reixetes situades de forma oposada en les parts davantera i darrera; i estora tèrmica situada fora del terrarium o cable escalfador del terra situat sota el substrat, o qualsevol altre sistema de calefacció de provada eficàcia.

3. L'alimentació ha de ser variada. Les proteïnes, vitamines, glúcids i els comple-

Administració Local

ments de vitamines, oligoelements, minerals i calci han d'estar d'acord amb les necessitats de cada espècie. La introducció de l'aliment al receptacle s'ha de fer al matí per a les espècies diürnes i al vespre per a les nocturnes i crepusculars. I no s'alimentaran els animals amb presa viva en presència de públic.

Article 24

Secció d'escorpins i taràntules

1. Cada terrari disposarà d'un petit recipient d'aigua de mida inferior al volum de l'animal i l'aigua s'ha de mantenir neta i sense clor.

2. També disposarà d'una bona ventilació mitjançant una reixa situada a cada lateral del terrari.

3. S'ha de mantenir una zona del terrari humida i una altra seca per a que els animals puguin triar. En el supòsit d'espècies tropicals, la zona humida s'ha de polvoritzar diàriament.

4. Cal emprar una llàntia d'infraroigs per a la calefacció ambiental i un coixí o cables calefactors per el substrat. Però s'ha de deixar un espai del terrari sense escalfar.

5. Els individus joves s'han d'alimentar cada dos dies i els adults un cop per setmana.

TÍTOL IV

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 25

Disposicions generals sobre infraccions i sancions

1. Constitueixen infraccions administratives les accions i omissions que contravenen la Llei 3/1988, de 4 de març, de Protecció dels Animals, la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, la Llei 10/1990, de 30 de juliol, de Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, l'article 129 de la Carta Municipal de Barcelona, la Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina de mercat i defensa dels consumidors i usuaris, l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental i la present Ordenança.

2. Les infraccions administratives en matèria de venda d'animals seran sancionades segons el que disposa la normativa esmentada en l'apartat primer d'aquest article.

3. Seran sancionades per la comissió de les infraccions al·ludides en el paràgraf anterior, les persones físiques o jurídiques que resultin responsables de les mateixes, encara que sigui a títol de mera inobservança.

4. Els actes i les omissions tipificades en les diferents legislacions sectorials es poden sancionar independentment, llevat que s'aprecii identitat de subjectes, fets i fonaments. En aquest darrer supòsit s'aplicarà el règim que sancioni amb major intensitat, gravetat o severitat la conducta de la que es tracti.

Article 26

Infraccions i sancions en matèria de

protecció dels animals

1. Són infraccions lleus les accions o omissions següents:

a) La no possessió o possessió incompleta d'un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals objecte de vacunació i/o tractament obligatori.

b) La venda d'animals de companyia als menors de catorze anys i a incapacitats sense l'autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la custòdia.

c) La donació d'un animal de companyia com a premi o recompensa.

d) La tinença, el tràfic o el comerç d'espècies de la fauna salvatge no autòctona que no estiguin protegides per cap conveni, si no es posseeix la documentació exigida.

e) La tinença, el tràfic o el comerç d'espècies, o dels ous i les cries d'aquestes, incloses en l'Annex 2 amb la categoria D de la Llei de Protecció dels Animals.

f) La venda de parts de les espècies protegides incloses a l'Annex 2 amb la categoria D o dels productes obtinguts a partir d'aquestes espècies.

2. Són infraccions greus:

a) El manteniment dels animals sense l'alimentació necessària i/o en instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènic-sanitari.

b) L'esterilització, la pràctica de mutilacions i el sacrifici dels animals sense control veterinari o en contra de les condicions i requisits establerts per la Llei de Protecció dels Animals.

c) La no possessió o la possessió incompleta del Llibre-registre que ha de portar cada establiment.

d) La no vacunació i/o la no realització de tractaments obligatoris als animals.

e) La tinença, el tràfic o el comerç d'espècies, o dels ous i les cries d'aquestes, de la fauna no autòctona declarades protegides per tractats i convenis internacionals vigents a l'Estat espanyol, si no posseeixen la documentació exigida.

f) La tinença, el tràfic o el comerç d'espècies, o dels ous i les cries d'aquestes, incloses a l'Annex 2, Categoria C de la Llei de Protecció dels Animals.

g) La venda de parts de les espècies protegides incloses en l'Annex 2 amb la categoria C o productes obtinguts a partir d'aquestes espècies.

h) La venda ambulant d'animals de companyia i d'altres tipus d'animals fora de mercats i fires legalitzades.

3. Són infraccions molt greus:

a) La venda, la tinença, el tràfic o el comerç d'espècies, o dels ous i les cries d'aquestes o de qualsevol part o producte obtingut de les espècies de la fauna no autòctona declarades altament protegides o en perill d'extinció per tractats i convenis internacionals vigents.

b) La tinença, el tràfic o el comerç d'espècies, o dels ous i les cries d'aquestes, incloses a l'Annex 2 amb les categories A i B, de la Llei de Protecció dels Animals.

c) La venda de parts de les espècies protegides incloses a l'Annex 2 amb les categories A i B de la Llei de Protecció d'Animals o dels productes obtinguts a partir d'aquestes espècies.

d) El maltractament i les agressions físiques als animals.

e) L'abandó d'un animal de companyia.

f) L'incompliment de l'obligació de vendre els animals desparasitats i lliures de tota malaltia.

4. Les infraccions en matèria de protecció d'animals es sancionaran amb multes de les quanties següents:

a) Les infraccions lleus entre 60,10 i 300,51 EUR.

b) Les infraccions greus, entre 300,52 i 1.502,53 EUR.

c) Les infraccions molt greus, entre 1.502,54 i 15.025,30 EUR.

5. La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció.

6. La comissió de la infracció molt greu prevista a l'epígraf f de l'apartat tercer d'aquest article, pot comportar el tancament de les instal·lacions, els locals o establiments.

Article 27

Infraccions i sancions en matèria de comerç interior, disciplina de mercat i defensa dels consumidors i usuaris

1. Constitueixen infraccions en matèria de disciplina de mercat i protecció i defensa dels consumidors i usuaris, a la Llei 1/1990, de 8 de gener, així com al Decret 108/1997, de 29 d'abril, o normes que les substitueixin.

2. Les infraccions a què fa referència el paràgraf anterior, es sancionaran de conformitat amb allò previst amb les disposicions legals que s'hi esmenten

Article 28

Infraccions i sancions en matèria d'animals potencialment perillosos

Les infraccions relacionades amb la compra-venda d'animals potencialment perillosos i, en particular, de gossos que mereixin aquest mateix qualificatiu es sancionaran d'acord amb allò que estableixen la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, i la Llei catalana 10/1999, de 30 de juliol.

Article 29

Infraccions i sancions en matèria d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental

1. Constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció municipal les accions i les omissions que contravenen les obligacions, deures, càrregues i prohibicions que estableixen la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, les normes que la desenvolupen, i l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental.

2. Les infraccions relatives a l'activitat es sancionaran de conformitat amb allò que disposa l'Ordenança Municipal esmentada.

Administració Local

Article 30

Infraccions i sancions específiques d'aquesta Ordenança

1. Constitueixen infraccions administratives greus les accions o omissions que vulnerin les normes d'aquesta Ordenança i que no siguin tipificades en cap de les Lleis esmentades a l'apartat primer de l'art. 26.

2. Les infraccions a què fa referència el paràgraf anterior, es sancionaran amb multa fins a 901,52 EUR.

Article 31

Clausura de l'activitat

1. Sens perjudici del que disposa l'article següent, quan la imposició de les sancions a què fa referència l'article 37, obeeixi a la manca de llicència municipal per tal de poder exercir l'activitat, o a l'incompliment de les condicions de la llicència o de qualsevol altre requisit normatiu necessari per tal de poder posar en marxa o mantenir en funcionament l'activitat de què es tracti, la imposició de la sanció vindrà acompanyada de l'ordre de clausura de l'activitat dictada per l'Alcaldia, la qual es portarà a terme i es mantindrà fins que els interessats no hagin legalitzat la situació, si això és possible.

2. Aquesta mesura específica no tindrà caràcter sancionador i serà la conseqüència necessària del restabliment de la prohibició legal d'exercir activitats sense títol habilitant idoni o sense subjectar-se als requisits determinats per la Llei.

Article 32

Mesures cautelars específiques

1. En el cas de les activitats que s'exerceixin sense disposar de la llicència preceptiva, incomplint les condicions de la mateixa, o de qualsevol altre requisit normatiu necessari per tal de poder posar en marxa o mantenir en funcionament l'activitat de què es tracti, l'Ajuntament, si constata el risc d'una afecció greu al medi ambient, la seguretat o la salut pública, pot ordenar, en la tramitació del procediment sancionador, la suspensió de l'activitat fins que s'hagi obtingut el títol habilitant corresponent.

2. Si el risc constatat fos greu i imminent, la suspensió cautelar de l'activitat podrà ser acordada de forma immediata i provisional, havent-se de confirmar o aixecar la mesura adoptada un cop escoltat el titular de l'activitat. Als anteriors efectes, l'ordre de suspensió, sens perjudici de ser immediatament executiva, vindrà acompanyada de l'obertura d'un tràmit d'audiència i vista.

3. L'Ajuntament també pot imposar multes coercitives amb la quantia màxima de 601 EUR, i amb un màxim de tres de consecutives.

4. Quan la clausura de l'activitat es derivi d'un expedient autònom no sancionador, la mesura cautelar de suspensió de la dita activitat es subjectarà als mateixos tràmits i requisits que es recullen en aquest article.

5. La mesura cautelar de suspensió de l'activitat, adoptada en virtut d'aquest article, es

mantindrà fins que el titular no hagi obtingut la llicència o l'autorització que correspongui, amb independència del procediment sancionador i de la seva resolució.

Article 33

Procediment administratiu sancionador

1. El procediment sancionador serà el que amb caràcter general tingui establert l'Ajuntament de Barcelona.

2. Supletòriament, serà d'aplicació el procediment administratiu sancionador regulat per als òrgans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en el Decret 278/1993, de 9 de novembre, o norma que el substitueixi i, en el seu cas, el que reguli la legislació de l'Estat.

3. Sens perjudici d'altres interessats, les associacions de protecció i defensa dels animals tenen la condició d'interessades en els procediments administratius sancionadors sempre que hagin formalitzat la compareixença en aquests procediments administratius.

Article 34

Comís dels animals

1. L'Ajuntament pot comissar els animals objecte de protecció sempre que hi hagi indicis racionals d'infracció del que disposa aquesta Ordenança.

2. La durada del comís serà fins que perdurin les circumstàncies que l'han determinat. Un cop finalitzat el comís, l'animal podrà ser retornat al propietari o esdevenir propietat de l'Administració, la qual el pot cedir a institucions zoològiques o de caràcter científic, retornar-lo al país d'origen, dipositar-lo en centres de recuperació o alliberar-lo al medi natural, si es tracta d'una espècie autòctona.

3. Si el dipòsit perllongat dels animals comissats és perillós per a llur supervivència o els pot comportar patiments innecessaris, l'Administració haurà de decidir la seva destinació.

4. Les despeses ocasionades pel comís i les actuacions relacionades seran a càrrec del causant de les circumstàncies que l'han determinat.

Article 35

Competència

1. En matèria de protecció d'animals, l'Ajuntament pot instruir els procediments administratius sancionadors i elevar-los a l'autoritat competent per a què els resolgui llevat que l'Ajuntament els pugui resoldre en cas de delegació.

2. En matèria de disciplina de mercat i protecció i defensa dels consumidors i usuaris, l'Alcalde pot imposar sancions de multa fins a 6.010'12 EUR.

3. En matèria de venda de gossos potencialment perillosos la competència per imposar sancions és de l'Alcalde.

4. En matèria d'intervenció integral de l'Administració ambiental, la competència per imposar sancions és de l'Alcalde.

5. En matèria de les infraccions específiques

de d'aquesta Ordenança, la competència per imposar sancions és de l'Alcalde.

6. L'Alcalde pot delegar o desconcentrar les seves competències d'acord amb allò que preveu l'article 13.2 de la Carta Municipal.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

Adaptacions funcionals

Els establiments de venda d'animals que estiguin en funcionament o que ja haguessin presentat la sol·licitud de llicència d'obertura d'establiment a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança disposaran d'un termini de sis mesos, a comptar des de l'endemà de l'entrada en vigor de la mateixa, per a realitzar les adaptacions de caràcter funcional que siguin necessàries als mateixos.

Segona

Adaptacions estructurals

Les adaptacions de caràcter estructural que hagin de realitzar-se en els establiments de venda d'animals, com a conseqüència de les prescripcions d'aquesta Ordenança, es podran executar en el termini màxim de 18 mesos, a comptar des de l'endemà de l'entrada en vigor de la mateixa.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Venda d'animals a les Rambles

El contingut d'aquesta Ordenança no afectarà els establiments d'animals de les Rambles, que es regiran per l'Ordenança de Mercats o norma municipal que substitueixi la regulació que al respecte s'hi conté.

Segona

Modificació de l'Annex

Mitjançant Decret d'Alcaldia o de la Comissió de Govern es podrà revisar l'Annex d'aquesta Ordenança per a adaptar-ho a les modificacions de tipus tècnic que es puguin produir en tot allò referent a les condicions específiques de manteniment dels animals.

Tercera

La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA.

ANNEX A L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA VENDA D'ANIMALS

SECCIÓ DE PEIXOS D'AQUARI

1. S'ha de col·locar en un lloc ben visible i en caràcters fàcilment llegibles, un taulell amb la llista dels paràmetres més importants de l'aigua. (Valors bàsics d'aigua dolça i aigua salada).

2. S'ha de vigilar constantment l'estat de salut dels peixos. S'ha de conèixer les principals malalties dels peixos, així com els símptomes visibles d'aquestes. El peixos morts s'han de separar de les instal·lacions de venda. Els peixos malalts s'han d'excloure de la venda i se'ls hi ha de buscar un altre emplaçament. Els peixos que quedin a l'a-

Administració Local

quari de venda han de tenir senyalitzades les seves conques respectives.

3. A cada aquari s'hi ha d'instal·lar un sistema segur de tapa amb el fi d'evitar que cap peix pugui saltar fora del recipient.

4. Cada aquari ha d'estar connectat amb un filtre que faciliti els valors de l'aigua convenientment per a cada espècie. Es recomana els filtres individuals als de blocs. Els filtres centrals només són acceptables sota la condició que siguin oferts peixos amb les mateixes necessitats excepcionals de paràmetres de l'aigua (ej. Només llac de Tanganika o només llac Malawi, etc).

5. Tots els aquaris han de reproduir les temperatures d'acord amb les necessitats de cada espècie en el seu hàbitat natural. (regularment entre 24 i 26^o C). S'ha d'ajustar les temperatures de manera que divergeixin d'aquestes. (ej: > 25^o C para los Diskus, escalares. *Betta ssp.* < 25^oC en el caso de *Badis badis*, diferents tipus de *Corydoras*, etc. Si la temperatura de la sala fos superior als 25^o ha de poder-se baixar la temperatura de l'aigua, en especial als peixos d'aigua freda i/o de proveir-los oxigen. La temperatura de l'aigua s'ha de poder llegir constantment en tots els recipients.

6. Tots els aquaris han d'estar il·luminats com mínim 10 hores, tant els dies feines com els festius. La il·luminació no ha d'enlluernar. La llum ha de ser suau en el cas que hi hagi varies espècies mitjançant mesures adequades (ex. filtre de turba, plantes aquàtiques).

7. S'ha de canviar l'aigua de cada aquari amb la freqüència necessària per tal que els paràmetres siguin els adequats als biotops d'origen de les espècies que continguin. També s'ha de disposar d'instal·lacions, mitjans i coneixements que possibilitin la preparació de l'aigua i l'ajustament dels paràmetres indicats.

8. Només és permesa la importació directa de peixos quan es pugui exhibir a la clientela el comprovant de tenir unes instal·lacions de quarantena aïllades i els corresponents coneixements sobre l'aclimatació de les espècies singulars.

9. Les densitats que s'especifiquen no han de ser ultrapassades a les instal·lacions de venda:

- Peixos petits fins a una llargada total de 3 cm: màxim 5 cm peix per litre d'aigua.
- Peixos mitjans fins a una llargada de 10 cm: màxim 2 cm peix per litre d'aigua.
- Peixos grans d'una llargada superior als 10 cm: màxim 1 cm peix per litre d'aigua.

10. Particularment, al cas dels peixos grans, cal que l'aquari sigui com a mínim el doble d'ample i faci de llarg 5 vegades la llargada total del peix més gran que hi hagi a dins (Llargada total = boca final de les aletes caudals). Al cas de peixos d'esquena elevada, com ara els escalars i els discos, cal que la peixera tingui una alçada suplementària de com a mínim tres vegades l'alçada corporal (= final de les aletes dorsals - final de les aletes abdominals).

11. Com a màxim es poden mantenir tres espècies de peixos per aquari, si es que

poden utilitzar diferents espais per nedar (superficial, central, profons, fons). En cadascuna de les zones de permanència esmentades poden ser presentades com a màxim dues espècies.

12. Els peixos només han de ser lliurats en un nombre que correspongui a la seva naturalesa social, o sigui que, ja de l'assessorament, s'ha de deduir que cal facilitar un acompanyament adient a l'espècie, per això, caldrà fer una compra addicional.

13. Els peixos només poden ser despatxats en bosses de plàstic enfosquides, aïllades tèrmicament (p.e. amb paper de diari), ben oxigenades i amb informacions del transvasament detallades i escrites al paquet. Al cas del peixos laberint (anabantoidei), cal tenir en compte que tinguin suficients reserves d'aire atmosfèric.

14. Cal considerar les peculiaritats específiques de l'espècie, que exigeixin una empaquetació individual (p.e. la incomunicació dels silurs cuirassats, l'agressivitat d'alguns peixos de lluita).

15. Algunes formes de peixos rojos (*Carassius auratus*) criades en captivitat no són apropiades per al manteniment en aquaris d'aigua calenta. Només es socialitzen entre elles.

16. En la compra de peixos de bassa, especialment quan es puguin preveure forts canvis de temperatura entre les instal·lacions de l'establiment de venda i la bassa del comprador, el comprador haurà de ser advertit de la necessitat de dur a terme un progressiu ajustament de temperatura. Aquest advertiment es pot facilitar a través d'un fullet que serà lliurat a cada comprador.

17. Només esta permesa la importació de peixos globus (Fam. Tetraodontidae) i de peixos erigons d'una llargada corporal màxima de 15 cm. (espècies d'aigua dolça i d'aigua marina).

SECCIÓ D'AMFIBIS

18. Aigua

Tots els terraris disposaran d'una cubeta amb aigua neta (preferiblement dues i si es possible no seran de plàstic). El recipient ha de permetre que l'animal mes gran pugui introduir-se completament a l'aigua i no per això dificultar la seva sortida.

La cubeta s'ha de netejar diàriament i l'aigua del seu interior no tindrà cloro i haurà d'estar plena tot el dia.

En els aquaris i aquaterraris s'ha de canviar 1/2 volum d'aigua setmanalment.

19. Aireació

Tots els receptacles tindran una bona ventilació, i s'evitaran corrents d'aire.

Els terraris disposaran de dues reixetes col·locades de manera oposada, que poden estar situades a la part inferior davantera i a la part superior posterior, mai en els laterals.

Els aquaterraris disposaran d'una reixeta en un lateral i/o a la tapa i d'un difusor d'aire a la part aquàtica.

20. Calefacció

Els aquaris que requereixin calefacció, disposaran d'un calentador intern, però es procurarà aïllar-lo de manera que cap animal el pugui tocar.

Els aquaterraris que requereixin calefacció, poden calentar-se mitjançant un calentador d'aigua. Si, per les mides del receptacle o per altres condicions que així ho requereixin, la part terrestre també necessita una esterilla tèrmica, aquesta es situarà fora de l'aquaterrari.

Els terraris que requereixin calefacció, poden utilitzar una esterilla tèrmica o un cable calentador del terra. Aquests sistemes provoquen la pèrdua d'humitat en el substrat, per la qual cosa, els terraris amb calefacció s'han d'humidificar d'una manera més continuada.

Si s'utilitza esterilla, aquesta es situarà fora del terrari.

Si s'utilitzen cables, aquests s'hauran de situar a sota del substrat, situant una tela aïllant o un material similar, entre el cable i el substrat, de manera que si l'animal s'enterra, no tingui contacte directe amb el cable.

Tots els sistemes de calefacció es poden combinar amb illes de llum càlides que s'han de situar ben protegides dels animals (com a protecció es pot fer servir mosquitera metàl·lica) de manera que aquests no puguin tocar-les directament.

La calefacció es controlarà mitjançant termòstats.

21. Humitat

El grau d'humitat sempre estarà en concordança amb els diferents tipus de terraris.

En els aquaterraris, l'utilització d'un difusor a la part aquàtica mantindrà uns nivells adequats d'humitat.

Els terraris, a més de disposar d'una cubeta d'aigua, s'han de polvoritzar diàriament les vegades que sia necessari per mantenir el grau d'humitat adequat a cada tipus de terrari evitant la formació de bassals.

L'ús dels típics higròmetres poden portar a errors, només els digitals son suficientment precisos. Es aconsellable disposar d'un d'aquests higròmetres digitals per a poder verificar periòdicament l'humitat dels terraris.

22. Il·luminació

La il·luminació no és tant important en els amfibis com en els rèptils, encara que pot ser indicada una il·luminació proporcionada pels tubs fluorescents adequats a les seves necessitats.

Els receptacles que allotgin exemplars albins o amb falta de pigmentació, no seran il·luminats de manera directa.

23. Refugis

S'aconsella l'utilització de suro natural, ja que degut al seu pes lleuger, en cas de caiguda es més improbable que s'aixafi algun animal.

24. Substrat

Es recomana l'ús de substrats d'argila o de turba i, sobre aquesta base, una capa de molsa i/o fullam de petit tamany. També s'hi poden introduir plantes vives amb test.

Administració Local

L'ús de grava no és apropiat, així com la gespa artificial i altres plàstics o materials abrasius son totalment desaconsellats per els amfibis.

25. Higiene

Es molt important el control periòdic de l'aspecte extern de l'animal per detectar prematurament possibles enfermetats, sobretot epidèmiques, com abscessos, males mudes, etc. en aquest cas s'ha de separar l'animal afectat del grup i tractar-lo convenientment, assessorats per un especialista.

L'alta temperatura i l'humitat, poden afavorir l'aparició de floridures o altres fongs, orígens de nombroses enfermetats, per lo que la higiene ha de ser òptima.

Els receptacles han de ser revisats diàriament i retirar-se les possibles restes de menjar, plantes mortes, etc.

Es durà a terme una neteja general del receptacle cada cop que s'hi introdueixi una espècie diferent a la que hi havia anteriorment. No passaran més de tres mesos entre cadascuna de les neteges integrals i desinfeccions del receptacle.

Els animals han d'estar en un bon estat de nutrició i lliures de símptomes que delatin enfermetat.

26. Quarantena

Els animals suposadament malalts, es separaran i es mantindran en quarantena, i els receptacles en que eren allotjats, seran netejats i desinfectats.

Hi ha d'haver receptacles destinats per la quarantena situats a fora de les instal·lacions destinades a la venda per a poder aïllar als animals malalts i observar els recent arribats.

S'han d'instal·lar de manera que la seva neteja i desinfecció pugui realitzar-se amb facilitat i efectivitat.

27. Receptacle

Son apropiats com a material de construcció d'un receptacle per a amfibis: vidre, matèries sintètiques i materials recoberts de plàstic, que han de poder ser netejats i desinfectats fàcilment.

Tots els receptacles han de ser independents per raons de seguretat.

28. Transport post-venta

Els transport sempre dependrà del tipus d'animal i de la quantitat.

Els amfibis no aquàtics es transportaran preferiblement en capses o recipients destinats a tal efecte i que disposin de suficients orificis d'aïreació. (Si els orificis es fan manualment, sempre es faran des de la part interior del recipient cap a fora, evitant així que els vorells puguin ferir als animals).

S'assegurarà un grau d'humitat suficient (un mètode eficaç pot ser agregar un tros d'esponja mullada encara que altres mètodes seran vàlids sempre que siguin d'eficàcia provada).

Els amfibis únicament aquàtics s'han de transportar sempre dins de l'aigua, preferentment en una bossa de plàstic gruixut, de tamany suficient, amb 1/3 parts d'aigua i 2/3 parts d'aire i tancada convenientment per

que no disminueixi la càmera d'aire, però en cas de necessitat, el client la pot obrir i tornar a tancar per a renovar l'aire. El comerciant tancarà la bossa a certa pressió perquè aquesta tingui consistència, però sense ser excessiva, car podria perjudicar a l'animal. Aquesta bossa es podria introduir a l'interior d'un recipient de plàstic impermeable d'una mida semblant a la bossa. En el defecte de no incloure recipient de plàstic, s'introduirà en una segona bossa de plàstic, siguent vàlides les típiques de nanses.

Per a amfibis aquàtics amb respiració branquial, pot ser vàlida la introducció de pastilles d'oxigen.

No és aconsellable introduir animals de diferents espècies en un mateix recipient, ni tampoc els que tinguin una diferència de tamany superior al 30% o siguin agressius.

Després d'una compra, el comerciant ha d'avisar als clients de la limitació que hi ha en el temps de transport, que no pot sobrepassar les 3 hores per a que els animals no pateixin cap contratemps (calor, fred excessiu, falta d'oxigen, lesions, fugues, etc.) recordant que mai se'ls pot deixar exposats al sol.

Durant l'estiu, el calor pot acabar amb la vida dels amfibis en molt pocs minuts.

29. Animals verinosos

Aquests animals son susceptibles de ser inclosos en el Capítol I, art. 5.1 de les ordenances municipals de venda d'animals, que diu que "no es podrà vendre al públic en general animals no domèstics o domesticats de reconeguda perillositat potencial". En aquest cas només es podran vendre amb els requisits que s'estableixen en l'article 5.2. Tot i això, cal advertir al comprador de la màxima toxicitat d'alguns amfibis, tant anurs com alguns urodels, donat que aquests tenen alguns dels verins més potents del món animal.

30. Aquari temperat

Per a amfibis no tropicals i totalment aquàtics.

Alguns urodels com: *Ambystoma mexicanum*, *Siren* sp., *Amphiuma* sp., *Necturus* sp., etc.

Disposaran de:

- Filtre adequat en funció dels litres continguts.

- Difusor d'aire.

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (temperatura ideal 18/20°C).

- Reixeta d'aïreació.

Mides mínimes per a un Aquari temperat d'urodels:

50 cm. de llarg, 30 cm. d'ample, 30 cm. d'alçada i 20 cm. d'alçada a nivell de l'aigua*. Allotjant un màxim de 6 exemplars de fins a 14 cm. el més gran; o un màxim de 3 exemplars de fins a 28 cm. el més gran. (Per a 6 exemplars de 28 cm. el més gran, les mides de superfície, seran el doble de les exposades anteriorment).

*Independèntment del nombre o tamany dels animals, l'aquari no serà inferior a aquestes mides.

31. Aquari tropical

Per a amfibis totalment aquàtics.

Alguns anurs (pípids) com: *Pipa* sp., *Xenopus* sp., *Hymenochirus* sp., *Pseudhymenochirus* sp., i també algunes espècies de Cecílies (*Gymnophiones*) d'hàbits aquàtics com: *Typhlonectes* sp.

Disposaran de:

- Filtre adequat en funció dels litres continguts.

- Temperatura regulada entre 23 i 27° C., sense variacions diürnes/nocturnes.

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri.

- Reixeta d'aïreació.

Mides mínimes per a un Aquari Tropical d'Anurs: 50 cm. de llarg, 30 cm. d'ample, 30 cm. d'alçada de l'aquari i 20 cm. d'alçada del nivell de l'aigua*. Allotjant un màxim de 4 exemplars de fins a 8 cm. el més gran, o 8 exemplars de fins a 4 cm. el més gran o 2 exemplars de fins a 16 cm. el més gran (per a allotjar 8 exemplars de fins a 8 cm. el més gran, les mides de la superfície seran el doble de les exposades anteriorment).

* Independèntment del tamany o el nombre d'animals, l'aquari no serà inferior a aquestes mides.

32. Aquaterrari temperat

Per a les espècies d'amfibis no tropicals, la vida dels quals transcorre entre els mitjans aquàtics i terrestres.

Alguns Anurs com: *Bombina* sp., o algunes espècies del gènere *Rana*. Alguns urodels com: *Cynops* sp., *Paramesotriton* sp., *Pachytriton* sp., *Taricha* sp., *Notopthalmus* sp., etc.

Disposaran a la part aquàtica de:

- Un espai d'entre el 50 i el 75% del total de la superfície de l'aquaterrari.

- Filtre adequat en funció dels litres continguts.

- Difusor d'aire.

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (temperatura recomenada de 17/19° C.)

- Elements que permetin l'accés fàcil a terra (pedres, rampa, etc.).

Disposaran a la part terrestre de:

- Un espai entre el 25 i el 50% del total de la superfície de l'aquaterrari.

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (temperatura recomenada 17/19° C.)

- Suficients elements de refugi.

- Reixeta d'aïreació.

- Alt grau d'humitat.

Mides mínimes de la part aquàtica de l'Aquaterrari Temperat: 30 cm. de llarg, 30 cm. d'ample, 30 cm. d'alçada de l'aquaterrari i 12 cm. d'alçada del nivell de l'aigua*. Allotjant un màxim de 8 Anurs de fins a 6 cm. el més gran, o 4 Anurs de fins a 8 cm. el més gran. Allotjant un màxim de 8 Urodels de fins a 12 cm., o 6 Urodels de fins a 15 cm. el més gran.

*Independèntment del nombre o tamany dels animals, la part aquàtica de l'aquaterrari no serà inferior a aquestes mides.

33. Aquaterrari tropical

Per a espècies d'amfibis tropicals, la vida dels quals transcorre entre els medis aquàtic i

Administració Local

terrestre.

Alguns Anurs com: *Pseudis paradoxa*, *Ptychocephalus* sp., etc. També algunes Cecílies (*Gymnophiones*), d'hàbits amfibis, com: *Ichthyophis* sp., etc.

Disposaran a la part aquàtica de:

- Un espai d'entre el 50 i el 75% del total de la superfície de l'aquaterri.

- Filtre adequat en funció dels litres continuts.

- Difusor d'aire.

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (temperatura regulada dia i nit entre 24 i 27° C.)

- Elements que permetin l'accés fàcil a terra (pedres, rampa, etc.).

Disposaran a la part terrestre de:

- Un espai d'entre el 25 i el 50% del total de la superfície de l'aquaterri.

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (temperatura recomenada 23/26° C.)

- Suficients elements de refugi.

- Reixeta d'aireació.

- Alt grau d'humitat.

Mides mínimes de la part aquàtica del Aquaterri Temperat: 30 cm. de llarg, 30 cm. d'ample, 30 cm. d'alçada de l'aquaterri i 12 cm. d'alçada del nivell de l'aigua*. Allotjant un màxim de 8 anurs de fins a 6 cm. el més gran, o 4 anurs de fins a 8 cm. el més gran. Allotjant un màxim de 8 urodels de fins a 12 cm., o 6 urodels de fins a 15 cm. el més gran.

*Independèntment del nombre i tamany dels animals, la part aquàtica de l'aquaterri no serà inferior a aquestes mides.

34. Terrari humit temperat

Per a espècies d'amfibis no tropicals, la vida dels quals transcorre en el medi terrestre.

Alguns Urodels com: *Pseudotriton* sp., *Ambystoma* sp., (fase adulta), *Aneides* sp., *Plethodon* sp., *Tylotriton* sp., etc. També alguns Anurs com algunes espècies Nordamericanes del gènere *Bufo*.

Disposaran de:

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (temperatura recomenada 15/18° C.)

- Suficients elements de refugi.

- Reixeta d'aireació.

- Alt grau d'humitat.

- Cubeta d'aigua.

Mides mínimes per a un Terrari humit temperat: 50 cm. de llarg, 30 cm. d'ample, 30 cm. d'alçada*. Allotjant un màxim de 8 urodels de fins a 12 cm., o 6 urodels de fins a 15 cm. el més gran. Allotjant un màxim de 8 Anurs de fins a 6 cm. el més gran, o 4 anurs de fins a 8 cm. el més gran.

*Independèntment del nombre i tamany dels animals el terrari no serà inferior a aquestes mides.

35. Terrari humit tropical horitzontal

Per a espècies d'amfibis tropicals, la vida adulta dels quals transcorre en el medi terrestre.

Alguns Anurs com: *Bufo* sp., (espècies no protegides), *Dendrobates* sp., *Mantella* sp., *Ceratophrys* sp., *Kaloula* sp., *Megophrys* sp.,

etc. També per a algunes espècies de Cecílies (*Gymnophiones*), d'hàbits subterranis, com *Dermophis* sp., etc.

Disposaran de:

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (Temperatura regulada dia i nit entre 23 i 26° C.)

- Suficients elements de refugi.

- Reixeta d'aireació.

- Alt grau d'humitat.

- Cubeta d'aigua.

- Terra tova /fullaram.

Mides mínimes per a un Terrari humit tropical horitzontal: 50 cm. de llarg, 30 cm. d'ample, 30 cm. d'alçada*. Allotjant un màxim de 14 anurs de fins a 2,5 cm., o 2 anurs de fins a 12 cm. el més gran.

*Independèntment del nombre o tamany d'animals, el terrari no serà inferior a aquestes mides.

36. Terrari humit tropical vertical

Per a espècies d'amfibis tropicals la vida adulta dels quals transcorre en el medi arbori.

Alguns anurs com *Phyllomedusa* sp., *Litoria* sp., *Agalychnis* sp., *Hyla* sp. (espècies exòtiques), *Rhacophorus* s., *Centrolenella* sp., etc.

Disposaran de:

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (temperatura regulada dia i nit entre 22 i 27° C.)

- Suficients elements per a enfilarse (plantes tropicals amb o sense test, branques, etc.)

- Reixeta d'aireació.

- Alt grau d'humitat.

- Cubeta d'aigua.

Les mides mínimes per a un Terrari Humit tropical vertical: 30 cm. de llarg, 30 cm. d'ample i 50 cm. d'alçada*. Allotjant un màxim de 18 exemplars d'anurs de fins a 4 cm., o 9 exemplars de fins a 8 cm. el més gran.

*Independèntment del nombre o tamany dels animals, el terrari no serà inferior a aquestes mides.

SECCIÓ DE REPTILS

37. Aigua

Tots els terraris disposaran d'una cubeta amb aigua neta, el recipient ha de permetre que l'animal més gran pugui introduir-se completament a l'aigua i no per això dificultar-ne la seva sortida.

La cubeta ha de ser netejada diàriament i l'aigua continguda en el seu interior no tindrà clor i ha d'estar plena tot el dia.

En els terraris amb animals arboris s'ha de col·locar a les zones altes algun recipient amb aigua per aquests animals i un dispositiu de goteig per a camaleons i altres animals que només beguin així, polvoritzant la instal·lació diàriament.

Tots els recipients estaran assegurats de manera que cap animal els pugui tombar.

En els aquaris i aquaterris, s'ha de canviar 1/2 volum d'aigua cada 2 - 3 dies.

38. Aireació

Tots els receptacles tindran una bona ventilació però sempre evitaran corrents d'aire.

Els terraris disposaran de dues reixetes col·locades de manera oposada. Poden estar situades a la part inferior davantera i a la part superior posterior. Mai en els laterals.

Els aquaterris, disposaran d'una reixeta el un lateral i/o a la tapa i d'un difusor d'aire a la part aquàtica.

Els aquaris disposaran de reixeta a la tapa i d'un difusor d'aire.

39. Calefacció

Els aquaterris que requereixin calefacció, poden calentar-se mitjançant un calentador d'aigua. Si per la mida del receptacle o altres condicions es requereix una esterilla tèrmica a la part terrestre, aquesta es situarà fora del aquaterri.

Els terraris que requereixin calefacció poden utilitzar esterilla tèrmica o cable calentador del terra. Aquests sistemes provoquen pèrdua d'humitat del substrat, per la qual cosa els terraris amb calefacció s'hauran d'humidificar d'una manera més continuada.

Si s'utilitza esterilla, aquesta es situarà fora del terrari.

Si s'utilitzen cables, aquests hauran de situar-se sota el substrat, col·locant una tela aïllant o material similar, entre el cable i el substrat, de manera que si l'animal s'enterra, no tingui contacte directe amb el cable.

Tots el sistemes de calefacció es poden combinar amb illes de llum càlides que s'han de situar ben protegides dels animals (com a protecció es pot fer servir mosquitera metàl·lica) de manera que aquests no les puguin tocar directament.

40. Humitat

El grau d'humitat sempre estarà en concordança amb els diferents tipus de terraris.

En els aquaterris, l'ús d'un difusor a la part aquàtica o altre sistema que sigui tan efectiu mantindrà uns nivells adequats d'humitat.

Els terraris, a més de disposar d'una cubeta d'aigua, s'han de polvoritzar diàriament tantes vegades com sigui necessari per a mantenir el grau d'humitat adequat a cada tipus de terrari.

La utilització dels típics higròmetres poden portar a error, només els digitals son suficientment precisos. S'aconsella disposar d'un d'aquests higròmetres digitals per a poder verificar periòdicament l'humitat dels terraris.

41. Il·luminació

La il·luminació s'ha de proporcionar per tubs fluorescents d'ampli espectre, encara que en el cas dels rèptils, es poden proporcionar suplementes de radiació ultravioleta segons les necessitats de cada espècie.

Degut al continu avanç dels sistemes d'il·luminació per terraris, es convenien posar-se al dia dels nous sistemes que ens ofereix el mercat per a millorar la instal·lació.

Es convenien que entre la bombeta d'ultravioleta i els animals, no existeixi cap vidre ja que aquest absorbeix la majoria d'aquests raigs, encara que tot tipus de focus de llum

Administració Local

ha d'estar fora de l'abast dels animals i a una distància prudencial. Si es necessari, es pot instal·lar un separador de reixa metàl·lica.

42. Refugis

Tots els elements dels refugis han d'estar fixats per evitar que puguin caure pedres o altres elements i ferir als animals.

43. Substrat

S'ha d'evitar la grava als aquaris ja que els animals tenen moltes possibilitats d'ingerir-les al menjar així com sorra del desert o fangs molt fins en general per a terraris de molta humitat ja que s'adhereixen a les extremitats amb molta facilitat, creant un coixí entre les falanges dels dits, la qual cosa evita que les ungles s'erosionin i així les ungles poden créixer desmesuradament i ser perilloses per als animals.

44. Higiene

És molt important el control periòdic de l'aspecte extern de l'animal per a detectar prematurament possibles enfermetats, sobretot epidèmiques, com abscessos, males mudes, etc. en aquest cas s'ha de separar l'animal afectat del grup i tractar-lo convenientment, assessorats per un especialista.

L'alta temperatura i l'humitat, poden afavorir l'aparició de floridures i altres fongs, orígens de nombroses enfermetats, per la qual cosa la higiene ha de ser òptima.

Els receptacles han de ser revisats diàriament i retirar-se'n les possibles restes de menjar, plantes mortes, etc.

Es durà a terme una neteja general del receptacle cada vegada que s'hi introdueixi una espècie diferent a la que hi havia anteriorment.

No passaran més de 3 mesos entre cadascuna de les neteges integrals i desinfeccions del receptacle.

Els animals han d'estar en un bon estat de nutrició i lliures de símptomes que delatin enfermetats.

45. Alimentació

Els ofidis que comparteixen terrari han de ser separats a l'hora del menjar, ja que corren el risc de que dos animals ataquin la mateixa presa i acabin menjant-se entre sí.

S'han de retirar les preses que no hagin estat ingerides, ja que el rèptil pot ser atacat per la nit per la mateixa presa, sobretot en el cas dels ofidis, que mengen sobretot micro-mamífers.

S'ha de reposar l'aliment vegetal diàriament i netejar escrupolosament es receptacles que continguin menjar ja que les restes poden produir una colonització de fongs o bacteries i provocar infeccions.

L'aliment s'ha d'introduir en el receptacle, segons les preferències de l'animal, és a dir, per a les espècies diürnes, s'introduirà al matí, mentre que per a les espècies nocturnes i crepusculars, el menjar s'introduirà al vespre.

El comerciant d'animals ha de tenir disponibles tots els aliments vius necessaris o ha d'indicar a on es poden adquirir i s'ha de assessorar als clients sobre la tinença i con-

servació del menjar viu.

46. Transport post-venda

El transport sempre dependrà del tipus d'animal i de la quantitat.

Els rèptils petits es transportaran preferiblement en sacs, capsos o recipients destinats a tal efecte i que disposin d'orificis d'aeriació suficients (si els orificis es realitzen manualment, sempre es faran des de la part interior del recipient, cap a l'exterior, evitant així que els vorells puguin ferir als animals).

Per als rèptils que ho precisin, se'ls assegurarà un alt grau d'humitat.

Els rèptils de tamany mitjà i gran, així com les tortugues no aquàtiques, hauran de ser transportats en capsos de fusta o pàtic apropiades.

No és aconsellable introduir animals de diferents espècies en un mateix recipient, ni tampoc els que tinguin uns diferències de tamany superior al 30% o siguin agressius.

Després d'una compra, el comerciant haurà d'advertir al client de la limitació que hi ha en el temps del transport que no deu excedir les 3 hores per que els animals no pateixin cap contratemps (calor o fred excessiu, manca d'oxigen, lesions, fugues, etc.) recordant que no se'ls pot deixar exposats al sol.

En cas de que l'animal sigui molt àgil, s'ha d'explicar al client com ha d'actuar per a evitar la fuga de l'animal a l'hora de desembarcar.

S'ha de desaconsellar la venda d'animals de difícil manteniment en captiveri a la clientela no experimentada, venent-los només a persones amb experiència en el manteniment d'aquests animals.

Si els animals son venuts en estat juvenil, es recordarà al comprador el tamany a que els adults poden arribar.

47. Animals perillosos

Els rèptils verinosos o de grans dimensions son susceptibles de ser inclosos en el Capítol I, art. 5.1 de les ordenances municipals de venda d'animals, que diu que "no es podrà vendre al públic en general animals no domèstics o domesticats de reconeguda perillositat potencial". En aquest cas només es podran vendre amb els requisits que estableix l'article 5.2.

L'exposició d'aquests animals es realitzarà a la rebotiga o en algun lloc en que només hi puguin accedir el personal de la botiga i el client, i no el públic en general.

Els terraris que allotgin animals perillosos estaran reforçats i tindran pany de seguretat.

La manipulació dels animals es dura a terme amb la botiga completament tancada (portes, finestres, etc.) i en un moment en que ja no hi puguin entrar clients a l'interior (d'aquesta manera en cas de fuga, s'evitaran importants problemes).

El comerciant disposarà del material necessari per a una manipulació segura dels animals, inclosos els sèrums necessaris en el cas d'optar per la venda d'animals verinosos.

48. Aquaris per a tortugues

Per a tortugues d'hàbits totalment aquàtics. Com: *Chelus* sp., *Lissemys* sp., *Trionyx* sp., *Chelydra* sp., *Macroclemys* sp., etc.

Disposaran de:

- Filtre adequat en funció dels litres continguts.

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (protegit dels animals).

- Temperatura regulada entre 25 i 28° C. Sense variacions de temperatura diürnes i nocturnes.

- Allotjant *Lissemys* o *Trionyx*, al fons hi haurà sorra fina d'una capa suficient per a permetre el seu - l'ensorrament total.

- Nivell de l'aigua adequat a la mida de les tortugues (que des del fons de l'aquari els permeti, amb el coll estirat, arribar a la superfície per respirar).

- Reixeta d'aeriació.

Disposaran també d'una pedra o d'un promontori de fàcil accés que els permeti sortir de l'aigua completament.

Mides mínimes per un aquari de tortugues (o de la part aquàtica d'un aquaterrari, si s'hi allotgen, amb les condicions anteriorment exposades): 50 cm. de llarg, 30 cm. d'ample i 30 cm. d'alçada de l'aquari.

El nombre d'exemplars per aquari pot variar segons la seva grandària o la dels exemplars que s'hi allotgin, en tot cas, el nombre total d'exemplars no serà mai superior al que, amb l'aquari sec, pugui situar a totes les tortugues sense superposar-se en 1/5 part del seu fons.

*Independèntment del nombre o tamany dels animals, l'aquari no serà inferior a aquestes mides.

49. Aquaterrari per tortugues

Per a espècies de tortugues amb hàbits lligats entre els medis aquàtic i terrestre. Com: *Pseudemys* sp., *Chrysemys* sp., *Trachemys* sp., *Graptemys* sp., *Clemys* sp., *Mauremys* sp., etc.

Disposaran a la part aquàtica de:

- Un espai d'entre el 60 i el 80% del total de la superfície de l'aquaterrari.

- Filtre adequat en funció dels litres continguts.

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (protegit dels animals).

- Temperatura regulada dia i nit entre 24 i 28° C., si existís variació de temperatura entre dia i nit, aquesta no seria mai inferior a 22° C.

- Elements que permetin el fàcil accés a terra (pedres, rampes, etc.)

El nivell de l'aigua correspondrà aproximadament al doble de la longitud de la closca de la tortuga més gran.

Disposaran a la part terrestre de:

- Un espai entre el 20 i el 40% del total de la superfície de l'aquaterrari.

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri.

- La temperatura ambiental de l'aquaterrari ha de ser semblant a la de l'aigua.

- Reixetes d'aeriació.

Sobre la zona terrestre i a una distància de 20 cm. i on no hi puguin arribar les tortugues, es col·locarà una bombeta de 40 W.

Administració Local

Amb portallànies anti-humitat i UVA.

En tots els casos, la distància entre el nivell de la terra i el sostre de l'habitacle, sempre superarà el doble de llargada de la closca de la tortuga més gran.

Mides mínimes de la part aquàtica de l'aquaterri per tortugues: 30 cm. de llarg, 30 cm. d'ample i 30 cm. d'alçada de l'aquaterri*.

El nombre màxim d'exemplars en aquesta instal·lació, no superarà mai el nombre d'animals que ocuparien 2/3 parts de la zona terrestre si tots els animals estiguessin a la terra simultàniament i sense superposar-se.

*Independència del nombre o tamany dels animals, la part aquàtica de l'aquaterri no podrà ser inferior a aquestes mides.

50. Terrari per tortugues

Per a espècies de tortugues d'hàbits preferentment terrestres la vida adulta de les quals transcorre en el medi terrestre. Com: *Terrapene sp.*, *Gopherus sp.*, *Testudo sp.*, *Agryonemys sp.*, *Pseudotestudo sp.*, *Kinixys sp.*, *Malacochersus sp.*, *Asterochelys sp.*, *Geochelona sp.*, etc.

Disposaran de:

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (protegit dels animals).

- Temperatura regulada entre 24 i 28° C. durant el dia, amb una reducció entre 5 i 8° C. menys durant la nit.

- Reixeta d'aïreació.

- Una cubeta d'aigua de fàcil accés i poca profunditat. El tamany mínim serà un cop i mig el tamany de la tortuga més gran.

Grau d'humitat adequat segons les espècies contingudes.

A una distància mínima de 20 cm. i a on mai hi pugui arribar una tortuga, es col·locarà una llum, calor i radiació UVA directa.

Mides mínimes d'un terrari de tortugues: 50 cm. de llarg, 30 cm. d'ample i 30 cm. d'alçada*.

El nombre d'exemplars màxim en un terrari per aquests animals varia segons el tamany de les instal·lacions i dels exemplars, però en tot cas, el nombre total de tortugues no serà mai superior al que col·locant a tots els exemplars junts, sense superposar-se, no ocupessin més de 1/6 part de la superfície.

*Independència del nombre o tamany dels animals, el terrari no podrà ser inferior a aquestes mides.

51. Aquaterri per cocodrils

Per a espècies de comerç legal de Cocodrils, Caimans i Aligadors com: *Crocodylus novaeguine*, *C. johnstoni*, *C. cataphractus*, *C. porosus*, *C. niloticus*, *Osteolaemus tetraspis*, *Paleosuchus palpebrosus*, *P. trigonatus*, *Caiman crocodylus* i *Alligator mississippiensis*.

Disposaran a la part aquàtica:

- La zona aquàtica, tindran un espai d'entre el 60 i el 80% del total de la superfície de l'aquaterri.

- Filtre adequat en funció dels litres continuts.

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (protegit dels animals).

- Temperatura regulada dia i nit entre 26 i 30° C.

- Elements que permeteixin el fàcil accés a terra.

El nivell mínim de l'aigua serà de 1/2 de la llargada de l'animal més gran. Disposarà també d'una zona de poca fondària (pedra, rampa, etc.)

Disposarà a la part terrestre de:

- Un espai entre el 20 i el 40% del total de la superfície.

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (protegit dels animals).

- Temperatura ambient regulada entre 25 i 30° C., si existeix variació entre dia i nit, aquesta no baixarà més de 22° C.

- Reixetes d'aïreació.

El receptacle disposarà d'un cademat o sistema de tanca de seguretat.

Fluorescent d'espectre ampli i bombeta d'UVA.

La distància entre el nivell de terra o superfície del substrat i el sostre de l'habitacle, serà com a mínim 2/3 parts de la llargada total de l'animal més gran.

Mides mínimes de la part aquàtica d'un aquaterri per cocodrils: 75 cm. de llarg, 40 cm. d'ample i 2/3 cm. d'alçada. Cada animal disposarà a la zona terrestre (estant els animals en aquesta zona sense superposar-se) d'una distància mínima de la seva pròpia llargada (cap i cos, sense cua), per la mateixa llargada. Es a dir, un aquaterri amb la part terrestre que medeixi 20 x 40 cm. podrà allotjar fins a dos animals de tamany fins a 20 cm. de llargada de la punta del morro fins al principi de la cua.*

*Independència del nombre o tamany dels animals, la part aquàtica de l'aquaterri no podrà ser inferior a aquestes mides.

52. Terrari humit per sauris terrestres

Per a sauris d'hàbits terrestres, procedents de zones amb un alt grau d'humitat, com: *Varanus niloticus*, *Tupinambis tequixin* i espècies dels gèneres *Ctenosaura*, *Cyrtura*, *Phelsuma*, *Ameiva*, etc.

Disposaran de:

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (temperatura regulada entre 25/30° C.)

- Branques, pedres i altres elements perfectament desinfectats que puguin oferir refugi.

- Reixeta d'aïreació i grau d'humitat elevat.

- Cubeta d'aigua.

- Fluorescent d'espectre ampli i bombeta d'UVA.

Les mides del terrari han de ser com a mínim de 80 cm. de llarg, 50 cm. d'ample i 60 cm. d'alçada, un terrari d'aquestes dimensions podria allotjar de 8 a 9 exemplars de fins a 15 cm. el més gran, o de 4 a 5 exemplars de fins a 22 cm. el més gran.

Per un nombre més gran d'animals, o exemplars de tamany més gran, les instal·lacions augmentaran proporcionalment.

*Independència del tamany o nombre d'animals, el terrari no serà inferior a aquestes mides.

53. Terrari àrid per sauris terrestres

Per a sauris amb hàbits desèrtics o semi-desèrtics, i que requereixin un alt grau de lluminositat i temperatura, encara que moltes espècies poden romandre amagades sota el substrat durant les hores de més insolació, alguns exemples son:

Amphibolurus (Pogona) vitticeps, *Eublepharis macularius*, *Uromastyx acanthinurus*, *Phrynosoma solare*, *Cordylus giganteus*, etc.

Així com la major part de les espècies d'escinc.

Disposaran de:

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (Temperatura regulada entre 28/32° C).

- Cubeta d'aigua.

- Reixeta d'aïreació.

- Substrat abundant i fi per permetre que els animals s'hi puguin enterrar.

- Suficients refugis per a tots els animals.

Les mides mínimes del terrari han de ser 80 cm. de llarg, 40 cm. d'ample i 50 cm. d'alçada, un terrari d'aquestes dimensions podria allotjar de 8 a 11 animals de fins a 10 cm. el més gran o de 5 a 7 exemplars de fins a 15 cm. el més gran.

*Independència del tamany o nombre d'animals, el terrari no serà inferior a aquestes mides.

54. Terrari per a sauris enfiladors de parets

Per a sauris el hàbitat dels quals solen ser àrees pedregoses, amb parets en molts casos verticals, hàbitats amb escassa vegetació i de caràcter àrid o semiàrid. Com per exemple espècies dels gèneres:

Geko, *Palmatogekko*, *Phyllodactylus*, *Cyrtodactylus*, *Ptyodactylus*, *Saurodactylus*, *Hemidactylus*, *Tarentola*, etc. (Espècies no protegides)

Disposaran de:

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (Temperatura regulada entre 26/32° C)

- Una de les parets amples del terrari ha d'estar recoberta de pedres o escorces naturals o artificials, sense que hi hagi perill d'esllavissaments.

- Reixeta d'aïreació.

- Cubeta d'aigua.

- Refugis a les parets i pedres o troncs al terra.

Les mides mínimes del terrari han de ser 80 cm. d'alçada, 50 cm. de profunditat i 50 cm. d'amplada. Un terrari d'aquestes dimensions podria allotjar fins a 6 exemplars de fins a 10 cm. de llargada (cap i cos) o fins a 2 exemplars de fins a 20 cm. de llargada (cap i cos).

*Independència del tamany o nombre d'animals, el terrari no serà inferior a aquestes mides.

55. Terrari per sauris arborícoles

Per sauris l'hàbitat dels quals solen ser les branques dels arbres i alguns dels quals en baixen d'aquestes molt poques vegades. Com per exemple: *Iguana iguana*, *Basiliscus basiliscus*, *B. plumifrons*, *Hydrosaurus weberi*, *Physignathus concincinus*, *Ptychozoon lionotum*, o representants dels gèneres *Chamae-*

Administració Local

leo, Anolis, Norops, Phelsuma, etc.

Disposaran de:

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (Temperatura regulada entre 25/30° C) espècies com *Physignatus* suporten diferències de temperatura nocturna/diürna bastant grans.

- Troncs abundants i de diferents gruixos.
- Humitat saturant
- Reixeta d'aireació.
- Cubeta d'aigua.

S'ha d'instal·lar un sistema de beguda per goteig a la part alta del terrari.

Les mides mínimes del terrari han de ser 80 cm. d'alçada, 50 cm. de profunditat i 50 cm. d'amplada. Un terrari d'aquestes dimensions podria allotjar fins a 6 exemplars de fins a 10 cm. de llargada (cap i cos) o fins a 2 exemplars de fins a 20 cm. de llargada (cap i cos).

*Independentment del tamany o nombre d'animals, el terrari no serà inferior a aquestes mides.

56. Terrari per a rèptils de subsòl

Per a animals que tenen tendència a passar gran part de la seva vida enterrats, perquè son espècies cavadores i amb necessitat d'una humitat alta del substrat com per exemple: tots els anfisbenids. Per exemple els gèneres *Trogonophis**, *Bipes*, *Rhineura*, *Amphisbaena* i *Blanus* (espècies no protegides), sauris d'hàbits hipògeus com: *Dibamus sp.*, etc. o ofidis d'hàbits hipògeus com els gèneres: *Typhlops*, *Leptotyphlops*, *Cylindrophis*, *Anomachilus* i *Amilius*, així com algunes espècies del gènere *Eryx* com a representatiues.

* Espècies com *Trogonophis wiegmanni*, per la seva agressivitat, es mantindrà separat cada individu.

Disposaran de:

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (Temperatura diürna regulada entre 25/30° C i nocturna entre 20/25° C)

- Reixeta d'aireació.
- Humitat saturant.
- Cubeta d'aigua.

- Substrat turbós o altre d'origen vegetal poc compactat, disposaran d'una pedra plana i la meitat del terrari estarà coberta amb una densa capa de fullam o molsa.

El substrat tindrà un gruix de coma mínim 15 cm., encara que per a animals grans, el gruix serà sempre més gran.

Les mides mínimes del terrari han de ser 80 cm. de llarg, 40 cm. d'ample i 50 cm. d'alçada. Un terrari d'aquestes dimensions podrà allotjar fins a 13 exemplars de fins a 12 cm. o 5 exemplars de fins a 28 cm.

*Independentment del tamany o nombre d'animals, el terrari no serà inferior a aquestes mides.

57. Aquaterrari per ofidis

Per a ofidis la vida dels quals transcorre entre els mitjans aquàtic i terrestre, com per exemple: *Natrix sp.* (espècies exòtiques), *Nerodia fasciata*, *Xenochrophis piscator*, *Eunectes notaeus*, *Herpeton tentaculatum*, *Acrochordus javanicus*, etc.

Disposaran a la part aquàtica de:

- Profunditat de l'aigua d'uns 12 cm. (no menys de 8 cm.)

- Filtre adequat en funció dels litres continguts.

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (Temperatura regulada entre 26/29° C.)

- Difussor d'aire.

Disposaran a la part terrestre de:

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (Temperatura regulada entre 26/32° C.)

- Pedres i d'altres elements que puguin oferir refugi als animals.

- Humitat saturant.

- Reixeta d'aireació.

Els aquaterraris de les espècies estrictament aquàtiques contindran un 75% d'aigua. La resta d'espècies estrictament aquàtiques un 75% de terra i un 25% d'aigua.

La superfície del terrari ha de ser com a mínim de 1 per 0.5 de la llargada total de la serp més gran, i l'alçada del terrari com a mínim la meitat de la llargada total de la serp més gran. Un terrari d'aquestes dimensions pot allotjar com a màxim 2 individus. Per cada animal afegit, el volum s'ha d'augmentar un 20%.

*Independentment del tamany o nombre d'animals, l'aquaterrari no serà inferior a aquestes mides.

58. Terrari àrid per ofidis terrestres

Per ofidis terrestres i d'hàbitats àrids o semiàrids com algunes espècies dels gèneres: *Psammophis*, *Eirenis*, *Coluber* (no protegides), *Heterodon*, *Eryx*, etc.

Disposaran de:

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (Temperatura regulada entre 26/31° C.)

- Substrat abundant i fi per permetre que els animals puguin enterrar-se.

- Pedres i altres elements que puguin proporcionar refugi als animals.

- Cubeta d'aigua.

- Reixeta d'aireació.

La superfície del terrari ha de ser com a mínim de 1 per 0.5 la llargada total de la serp més gran i l'alçada del terrari com a mínim la meitat de la llargada total de la serp més gran. Un terrari d'aquestes dimensions pot allotjar com a màxim 2 individus. Per a cada animal afegit, el volum s'ha d'augmentar un 20%.

*Independentment del tamany o nombre d'animals, el terrari no serà inferior al descrit per a 2 individus.

59. Terrari humit per ofidis terrestres

Per ofidis terrestres que necessitin un alt grau d'humitat, com per exemple: *Epicrates cenchria*, *Lampropeltis triangulum*, *Lampropeltis getulus*, així com algunes espècies no protegides del gènere *Python*, *Elaphe*, *Coluber*, etc.

Disposaran de:

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (Temperatura regulada entre 26/30° C)

- Cubeta d'aigua.

- Humitat saturant (es pot aconseguir amb moltes polvoritzacions repetides o col·locant la cubeta d'aigua sobre l'esterilla tèrmica).

- Reixeta d'aireació.

- Refugis en suficient quantitat per a tots els animals.

- Substrat turbós o terra vegetal que retengui l'humitat, amb molsa o fullam, al menys a la meitat de la superfície.

La superfície del terrari ha de ser com a mínim de 1 per 0.5 la llargada total de la serp més gran, i l'alçada del terrari com a mínim la meitat de la llargada total de la serp més gran. Un terrari d'aquestes dimensions pot allotjar com a màxim 2 individus. Per a cada animal afegit, el volum s'ha d'augmentar un 20%.

*Independentment del tamany o nombre d'animals, el terrari no serà inferior al descrit per a 2 individus.

60. Terrari humit per ofidis enfiladors

Per ofidis arborícoles que necessiten un alt grau d'humitat. Com per exemple: *Corallus caninus*, *C.enhydris*, *Boa constrictor*, *Dasyplectis scaber*, *Python regius*, *Ahaetulla nasuta*, etc.

Disposaran de:

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (Temperatura regulada entre 26/32° C.)

- Cubeta d'aigua.

- Branques degudament desparasitades, de diferents mides i que estiguin distribuïdes per tot el terrari.

- Humitat saturant (es pot aconseguir amb moltes polvoritzacions repetides o col·locant la cubeta d'aigua sobre l'esterilla tèrmica).

- Reixeta de ventilació.

Per a grans ofidis, s'ha de disposar d'un receptacle apropiadament gran i sòlidament construït.

La superfície del terrari ha de ser com a mínim de 2/3 per 0.5 la llargada total de la serp més gran, l'alçada del terrari ha de ser com a mínim la llargada de la serp més gran. Un terrari d'aquestes condicions pot allotjar com a màxim 2 serps. Per a cada animal afegit, el volum del terrari augmentarà un 20%.

* Independentment del nombre d'animals, el terrari no podrà ser inferior al descrit per a 2 individus.

SECCIÓ ESCORPINS I TARÀNTULES

Aquests animals son susceptibles de ser inclosos en el Capítol I, art. 5.1 de les ordenances municipals de venda d'animals, que diu que "no es podrà vendre al públic en general animals no domèstics o domesticats de reconeguda perillositat potencial". En aquest cas només es podran vendre amb els requisits que s'estableixen en l'article 5.2

61. Il·luminació

Se'n pot prescindir.

62. Refugis

Aquests sempre romandran secs.

S'aconsella que tinguin una estructura forta per a evitar que s'estimbin sobre de l'animal.

S'han d'evitar refugis punxaguts i/o amb cants afilats.

63. Higiene

La temperatura i l'alta humitat poden afavorir l'aparició de molses o altres fongs, que

Administració Local

son orígens de nombroses enfermetats, per lo tant la higiene ha de ser òptima.

Els receptacles han de ser revisats diàriament, i retirar-se les possibles restes de menjar, plantes mortes, etc.

Es durà a terme una neteja general del receptacle cada vegada que s'hi hagi d'introduir una nova espècie diferent a la que hi havia anteriorment.

No passaran més de tres mesos entre cadascuna de les neteges integrals i desinfeccions del receptacle.

Els animals han d'estar en un bon estat de nutrició i lliures de símptomes que delatin enfermetat.

64. Incompatibilitats

No s'allotjaran animals de diferents espècies i mides en un mateix receptacle.

Existeixen espècies que, per exigències climàtiques, no sobreviuen en captivitat, per això no es comercialitzaran algunes taràntules com: Megaphoberna mesomelas, Megaphoberna peterklaasi, Hapalothremus alpinus i algunes espècies del gènere Scricopelma.

65. Transport post-venta

Els escorpins i les taràntules es transportaran en recipients de plàstic. Disposaran d'orificis d'aïreació suficients. Si els orificis es fan manualment, sempre es faran des de la part interior del recipient, cap a l'exterior, evitant així que els vorells puguin fer mal als animals.

Als animals que ho necessitin, se'ls assegurarà un grau d'humitat elevat.

No és aconsellable introduir animals de diferents espècies en un mateix recipient, ni tampoc els que tinguin una gran diferència de tamany o siguin agressius.

Després d'una compra, el comerciant ha d'advertir al client de la limitació del temps de transport, recordant-los que no els poden deixar exposats al sol.

S'ha d'explicar al client com ha de procedir per a evitar la fuga de l'animal a l'hora de desembalar.

Si els animals son venuts en estat juvenil, es recordarà al comprador el tamany que els adults poden arribar a assolir.

S'ha de desaconsellar la venda d'animals perillosos per seu verí o pel seu difícil manteniment en captivitat.

66. Terrari humit tropical per escorpins

Per escorpins procedents de zones amb un alt grau d'humitat, com per exemple espècies del gènere: Pandinus, Heterometrus, etc.

Disposaran de:

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (Temperatura regulada entre 22/27° C).

- Grau d'humitat elevat (80%).

- Reixeta d'aïreació.

- Substrat de terra humida i poc compacte, que ha de tenir el suficient gruix per a permetre que l'animal s'hi enterrí. Per exemple, ha de ser al menys el doble de la llargada de l'escorpí.

- Refugi format de fulles grans o escorces d'arbres.

Les mides mínimes del terrari han de ser

30 cm. de llargada, 20 cm. d'ample i una alçada no més gran de 30 cm. No es recomanen terraris amb portes verticals lliscants.

Un terrari d'aquestes dimensions només podrà allotjar un màxim d'un escorpí. De l'espècie Pandinus imperator, com és un escorpí sociable, se'n podria allotjar més d'un individu en un mateix receptacle, però per cada P. Imperator, la superfície mencionada s'hauria de multiplicar.

*Independèntment del tamany o nombre d'animals, el terrari no serà inferior a aquestes mides.

67. Terrari àrid per escorpins

Per escorpins procedents de climes àrids. Com per exemple espècies dels gèneres: Hadogenes, Hadrurus, Opisthoptalmus, etc.

Disposaran de:

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (Temperatura regulada entre 21/24° C amb baixades de 6° C menys per la nit)

- Grau d'humitat extremadament reduït.

- Reixeta d'aïreació.

- Substrat de terra seca compacte i poc compacte (50%), amb el suficient gruix per permetre que l'animal s'hi enterrí.

- Refugi format de pedra a la zona de sorra compacte.

Les mides mínimes del terrari han de ser de 30 cm. de llargada, 20 cm. d'ample i no més alt de 30 cm. No es recomanen els terraris amb portes verticals lliscants. Un terrari d'aquestes dimensions només podrà allotjar un màxim d'un escorpí.

*Independèntment del tamany o nombre d'animals, el terrari no serà inferior a aquestes mides.

68. Terrari humit tropical horitzontal per mugalomorfes

Per a taràntules habitants constants del terra de clima tropical. Per algunes espècies com: Euathlus mesomelas, Euathlus albopilosa, Theraphosa leblondi, Metriopelma zebra-ta, Rhechosticta seemanni, Gramostola cala, etc.

Disposaran de:

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (Temperatura recomenada 21/24° C).

- Grau d'humitat elevat (80%).

- Reixeta d'aïreació.

- Substrat de terra poc compacte i humida. Aquesta ha de tenir el suficient gruix per a permetre que l'animal s'hi enterrí.

- Refugi format per escorça d'arbre.

Mides mínimes per un terrari humit tropical horitzontal: 30 cm. de llargada, 20 cm. d'ample i no més alçada que 30 cm. Allotjant una sola taràntula.

*Independèntment del tamany o nombre d'animals, el terrari no serà inferior a aquestes mides.

69. Terrari humit tropical vertical per mugalomorfes

Per a taràntules de clima tropical i hàbits arborícoles. Algunes espècies com: Poecilotheria regalís, Avicularia avicularia, etc.

Disposaran de:

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri

(Temperatura recomenada 22/27° C).

- Grau d'humitat elevat (80%).

- Reixeta d'aïreació.

- Objectes que permetin enfilarse, plantes i branques, així com altres elements semblants.

- Refugi format de escorça d'arbre.

Mides mínimes per un terrari humit tropical vertical: 30 cm. de llargada, 20 cm. d'amplada i alçada més gran de 30 cm. Allotjant una sola taràntula

*Independèntment del tamany o nombre d'animals, el terrari no serà inferior a aquestes mides.

70. Terrari àrid per mugalomorfes

Per a taràntules habitants del terra de clima àrid. Com: Aphonopelma chalcodes, etc.

Disposaran de:

- Termòmetre fixe que no sigui de mercuri (Temperatura recomenada 21/24° C).

- Grau d'humitat extremadament reduït.

- Reixeta d'aïreació.

- Substrat de terra seca i compacte i seca (50%), que ha de tenir el suficient gruix per permetre que l'animal s'hi enterrí.

- Refugi format de pedra a la zona de sorra compacte.

Mides mínimes per un terrari àrid: 30 cm. de llargada, 20 cm. d'amplada i no més alçada que 30 cm. Allotjant una sola taràntula.

*Independèntment del tamany o nombre d'animals, el terrari no serà inferior a aquestes mides.

SECCIÓ D'AUS D'ORNAMENTACIÓ

71. Les aus només poden ser exhibides en zones apartades de la botiga sota la vigilància del personal i observades per part del client des d'una sola banda.

La intensitat de llum ha de correspondre a 200 lux com a mínim i cal garantir-la durant 10 hores, caps de setmana i festius inclosos; i instal·lar il·luminació orientadora.

La temperatura, en general, s'ha de mantenir entre 15° C i 25° C.

72. No està permès el recobriment amb sorra al cas de les aus que mengen tou (pasta). Les aus terrestres (p.e. les guatlles) han de tenir la possibilitat de gratar la terra.

73. Les gàbies han de ser de superfície bàsicament rectangular. La rodona està permesa a partir de 1 m. de diàmetre. L'alçada mínima serà de 70 cm. Així mateix, han de fer difícil l'evasió. Cal preveure mecanismes que excloguin la fuga durant la manipulació a la vora de les gàbies. L'habitació dels animals ha d'estar organitzada de manera que els ocells evadits puguin ser recuperats amb facilitat.

74. Les aus s'han de treure de les gàbies i gabials causant-les el mínim dany possible. Només estan permeses les trampes de captura fetes amb malles fines. Els contenidors de transport han de ser enfosquits i amb bona ventilació. Els ocells petits poden ser transportats amb contenidors de cartró. Per a les aus grosses, cal un contenidor de transport fet de material estable.

Administració Local

75. Només es poden socialitzar entre elles espècies de mides similars i que s'avinguin les unes amb les altres.

76. Els psitàcids no es poden socialitzar amb els no-psitàcids. Les guatlles només poden ser mantingudes juntament amb altres aus quan puguin disposar de gabials de grans dimensions i ben estructurats.

77. Per tal de determinar, de forma aproximada, la densitat de població, cal recórrer al llistat següent que conté totes les indicacions mínimes. (GMB = grandària mínima de la gàbia; MaxD = densitat màxima)

78. Les dades sobre la llargada (L), profunditat (P) i alçada (A) de les mides de les gàbies i gabials són indicades en centímetres. Desviacions de les mesures mínimes indicades, motivades per diferències en el tipus de construcció, poden ser tolerades quan la superfície (L x P) corresponsent al nombre d'aus indicades no és ultrapassada.

79. Pinsans majestuosos fins a les dimensions dels pinsans zebra

GMB: 80 (L) x 50 (P), a partir de 50 (A), MaxD = 16 ocells.

120 (L) x 50 (P), a partir de 50 (A), MaxD = 30 ocells
100 (L) x 50 (P), a partir de 150 (A), MaxD = 35 ocells.

Abans de la venda del diamant de Gould cal informar les persones interessades que aquesta espècie exigeix altes temperatures.

80. Periquitos o papagais d'igual mida amb conductes socials i necessitats d'espai similars

GMB: 80 (L) x 50 (P), a partir de 50 (A), MaxD = 12 aus.

120 (L) x 50 (P), a part* de 50 (A), MaxD = 20 aus
100 (L) x 50 (P), a partir de 150 (A), MaxD = 20 aus.

Observacions: Els periquitos dels generes *Neophema* i *Platycercus* han de ser exhibits en gabials i només poden ser entregats a condició que siguin allotjats en gabials.

81. Rossinyols del Japó o menjadors de tou (pasta) de mides semblants amb conductes socials i necessitats d'espai similars.

GMB: 80 (L) x 50 (P), a partir de 50 (A), MaxD = 6 ocells.

120 (L) x 50 (P), a partir de 50 (A), MaxD = 10 ocells.

82. Menjadors de tou (pasta) que viuen en solitari i no són sociables (p.e. el tord veronyós)

GMB: 80 (L) x 50 (P), a partir de 50 (A), MaxD = 1 ocell.

Advertiment: S'han de tenir en solitari!
- Gracula religiosa i grans estornells menjadors de tou (pasta):

GMB: 80 (L) x 50 (P), a partir de 100 (A), MaxD = 2 ocells.

Papagais de cua llarga o papagais que toleren la vida en grup de la mida nympha o agapornids:

GMB: 80 (L) x 50 (P), a partir de 100 (A), MaxD = 6 ocells.

120 (L) x 50 (P), a partir de 100 (A), MaxD = 10 ocells.

100 (L) x 50 (P), a partir de 150 (A), MaxD = 10 ocells.

83. Pagagais de les amazones i yacos:
GMB: 80 (L) x 50 (P), a partir de 100 (A), MaxD = 2 ocells.

120 (L) x 50 (P), a partir de 100 (A), MaxD = 4 ocells.

100 (L) x 100 (P), a partir de 150 (A), MaxD = 6 ocells

84. Cacatues:
GMB: 100 (L) x 100 (P), a partir de 150 (A), MaxD = 2 ocells.

Advertiment: Vida en parella només al cas de les cacatues d'ulls plomats, Goffini i Rosa. La resta d'espècies sovint no són sociables i, per tant, han de ser mantingudes en solitari.

85. Guacamais (Aras):
GMB: 200 (L) x 200 (P), a partir de 200 (A), MaxD = 2 ocells.

Advertiment: Com a alternativa a la gàbia hi ha la possibilitat de col·locar l'au en un arbre d'escalada sobre una superfície de 2 m² per animal i amb una alçada de 1'70 m.

En aquest supòsit, no es poden tenir encadenats.

86. Guatlles:
GMB: 80 (L) x 50 (P), a partir de 50 (A), MaxD = 1 parella.

Advertiment: Les mesures indicades valen per a guatlles nanes. Per a les altres espècies de guatlles, s'exigeix el doble de superfície. El clos de les guatlles s'ha de construir amb un terra tou com arrels, escorces de suró o sorra. Els animals necessiten una superfície per gratar i una altra d'oberta cap amunt per poder-se amagar amb la intensitat de llum reduïda. La superfície del sostre ha de ser entapissada, ja que els animals, quan estan excitats, volen cap amunt i es podrien ferir.

87. Les gàbies, que actualment es troben encara en servei i que no compleixen la normativa mínima establerta, en cas que no es puguin adaptar a aquestes normatives mitjançant l'adopció d'unes mesures senzilles, tindran un termini d'utilització d'un any a partir de la publicació de l'ordenança.

88. Cal adaptar el menjar a les necessitats naturals de les respectives espècies d'ocells:

Menjadors de tou (rossinyols de la Xina - *Leiotrix lutea*-, estornells brillants, *Gracula religiosa*).

89. L'estructura del menjar ha de ser adequada a la grandària corporal de l'ocell. S'ha d'oferir alimentació suplementària. El menjar que ha estat elaborat ha d'estar en perfectes condicions. Els frugívors, els que mengen nèctar i els insectívors han de rebre en tot moment les seves respectives alimentacions. No és suficient una dieta feta exclusivament a base de menjar preparat.

90. Granívors (espècies de pinsans, canaris, pinsans majestuosos).

Els granívors també han de ser alimentats regularment amb verdures i fruites.

91. Papagais de cua llarga.

- L'estructura del menjar ha de ser adequada a la grandària corporal de cada exemplar. No se'ls ha de donar cacauets crus ja que, a vegades, oden estar infectats d'espores perjudicials per als animals. És necessari que se'ls ofereixi regularment fruita, verdura i material

per rosegar (branquillons no ensulfatats, galletes).

- Un cop per setmana se'ls ha de subministrar proteïna animal (per exemple, ou dur, formatge fort, cucs de la farina).

Aquells papagais que tenen dietes específiques com lloris, llorets de la figuera, llorets ratpenats etc. se'ls ha de donar una dieta adequada a les seves necessitats.

92. Lloros australians i del sud-est asiàtic:
- Els lloros australians i del sud-est asiàtic tenen una dieta específica entre els papagais i, per tant, cal administrar-los unes farinetes especials per a ells. A més cal donar-los fruita i, ocasionalment, menjar viu (cucs de la farina).

- Aquest tipus de lloros no han de ser oferts sense advertiments del tipus de menjar ja que es tracta d'exemplars que no es poden mantenir amb llavors.

93. No s'admetirà la venda d'animals amb deformitats físiques producte de manipulacions genètiques o d'altres tipus que perjudiquin la qualitat de vida de l'animal.

SECCIÓ DE PETITS MAMÍFERS

94. Petits mamífers i ocells han d'estar en separats espacialment o bé protegits de les mútues molesties, mitjançant altres mesures.

95. Cal que el material de les gàbies no pugui produir ferides als petits mamífers que hi son allotjats. Cal garantir una suficient circulació de l'aire. Les gàbies poden estar fetes, per exemple, de vidre, pexiglas o altres plàstics resistents no tòxics. L'enreixat ha de ser fabricat amb un material antioxidant.

96. L'amplada de la gàbia ha d'excloure la possibilitat que els animals que hi són allotjats hi quedin enganxats. Per a petits mamífers molt escaladors, (p.e. ratlins domèstics, rates i hamsters), cal que les reixes de la gàbia de manteniment siguin entrecruades transversalment.

97. El sol i el recobriments poden plantejar un considerable problema higiènic i, en conseqüència, han de ser mantinguts constantment nets i secs. El recobriments ha de ser fet de tal manera que tapi tot el terra d'una forma uniforme i sense risc de relliscades. El material utilitzat ha de ser absorbent i no perjudicial per a la salut. La sorra mineral per a gats (components químics) així com adob de torba (espores de plantes criptogames, producció de pols) no són adequats per a aquesta finalitat.

98. El farratge sec no pot ser utilitzat com a recobriments per als conills i conillets d'Índies, sinó que se'ls ha d'oferir en un grípiu com a menjar essencial en una forma qualitativament enriquidora.

99. Durant la fase de claror (aprox. 10-12 hores diàries) cal que els petits mamífers crepusculars o nocturns disposin d'espais adequadament enfosquits perquè s'hi puguin retirar. Els animals albins no han de ser exposats a un raig de llum directe i enlluernador, perquè, en cas d'alta intensitat de llum, aquests petits mamífers desenvolupen canvis d'estructura pilosa i també una elevada producció hormonal. La intensitat de llum apro-

Administració Local

piada en aquesta zona és de 150-400 lux aproximadament.

100. Els petits mamífers han de ser agafats amb molta cura i tranquil·litat. Tots els contenidors de transport han de ser enfosquits i ben ventilats. Els contenidors de cartró, habituals als comerços, s'han d'utilitzar, sense altres embolcalls, només per al transport curt.

101. El cas dels petits mamífers més habituals als comerços, cal mantenir-los a una temperatura adient a cada espècie. La humitat relativa a les zones de permanència dels animals ha de situar-se entre el 55% +/- 15%. Els animals no han de ser exposats gaire temps ni per sota del 40% ni per damunt del 70%. A causa de l'alta necessitat d'oxigen i per a evitar el pulsí de l'escalfor, cal que es disposin dues superfícies d'entrada d'aire que garanteixin la circulació sense corrents. Cal que hi hagi en aquestes zones entrades d'aire situades a 8-10 cm. d'alçada perquè s'originen altes concentracions de matèries perjudicials especialment al voltant dels cossos, a causa dels orins concentrats i la pudor que emeten.

102. Els petits mamífers ha ser agafats amb molta cura i tranquil·litat. Tots els contenidors de transport han de ser enfosquits i ven ventilats. Els contenidors de cartró, habituals als comerços, s'han d'utilitzar sense altres embolcalls, només per al transport curt.

103. Cal facilitar de forma addicional informacions sobre el ritme d'activitat (activitat diurna / nocturna) així com les respectives conductes socials (sociable / solitari).

Activitat diurna: conillets d'Índies i conills.

Activitat diurna i nocturna: rates, ratolins i jerbus.

Activitat crepuscular i nocturna: xinxilles, hamsters i esquirols ratllats (activitat principal de matinada).

104. No es poden mantenir juntes espècies agressives entre elles. Les sociables poden mantenir-se en solitari només en casos eventuals.

105. En principi, només poden estar junts petits mamífers d'una espècie. Excepció: conills joves amb conillets d'Índies joves.

106. La pubertat, l'edat, la conducta sociat i els coneixements sobre les conductes específiques de l'espècie condicionen les mínimes exigències detallades a continuació per al manteniment dels petits mamífers. Per tal d'evitar embarassos no desitjats, cal mantenir separats els mascles púbers de les femelles. Cal tenir en compte les especificitats de cada espècie (vegeu més avall). Abans de la compra d'una femella, cal advertir el client d'un possible embaràs. Els animals joves seran oferts als clients a partir d'una edat en que es vegi adient separar-los de la mare.

(Totes les indicacions en cm - Llargada x Profunditat x Alçada).

107. Conills nans:

Conducta social: Només s'ha de mantenir en solitari animals adults que presentin una conducta no social, les llebres femelles, a causa de les seves especials característiques de reproducció; la resta s'ha de mantenir en grup.

Dimensions de la gàbia: 80 x 50 x 50.
Densitat: Un animal adult o màxim 5 de joves.

Equipament: Cau per dormir-hi amb terrat, menjadora per al farratge.

108. Conillets d'Índies:

Conducta social: Manteniment en grup, mascles adults generalment no sociables entre ells, les femelles sempre tenen una conducta sexual, possible eventualment als mascles.

Dimensions de la gàbia: 80 x 50 x 50.

Densitat: Màxim 4 adults o 8 joves.

Equipament: Cau per dormir-hi, menjadora per al farratge

109. Hamster:

Conducta sociat: Manteniment en solitari al cas dels hamsters daurats púbers. Manteniment en parella al cas dels hamsters nans adults. Dimensions de la gàbia: 40 x 50 x 50.

Densitat: Un o dos animals adults o fins a 10 animals joves.

Equipament: Cau per dormir-hi i caseta per a les provisions, material d'encoixinament (farratge, patla, cap fibra sintètica), roda giratòria segura, instruments d'escalada encavalcats, arrels, escorça d'alzina surera prèviament cremada, sorra, recobriments d'una profunditat mínima de 10 cm

110. Ratolí:

Conducta sociat: Manteniment en grup femelles o famílies, manteniment en grup dels mascles d'una mateixa família sempre, amb mascles de diferents famílies rarament és possible

Dimensions de la gàbia: 40 x 50 x 50.

Densitat: Màxim 15 animals adults.

Equipament: Casetes per dormir-hi, roda giratòria que sigui segura, material d'encoixinament col·locat en diferents posicions (farratge, palla, cap fibra sintètica), espai distribuït en tres dimensions amb instruments d'escalada encavalcats i tubs per amagar-se, "castell de ratolins", recobriments d'una profunditat mínima de 10 cm

111. Rata:

Conducta social: Manteniment en parelles del mateix sexe o en grup amb un mascle com a màxim:

Dimensions de la gàbia: 80 x 50 x 50.

Densitat: Màxim 6 adults.

Equipament: Casetes per dormir-hi, material d'encoixinament (farratge, palla, cap fibra sintètica), distribució tridimensional de l'espai en el conjunt de la instal·lació.

112. Jerbu:

Conducta social: Fins a la pubertat, manteniment en grup; després en parella.

Dimensions de la gàbia: 80 x 50 x 50.

Densitat: 1 parella o una cadellada (aproximadament 6 animals).

Equipament: Casetes per dormir-hi i guardar-hi provisions, roda giratòria segura, tubs per amagar-se, material d'encoixinament, sorra, tridimensionalitat, ubicació en un lloc escalfat (com a mínim 20 °C), recobriments d'una profunditat mínima de 10 cm.

113. Xinxilla:

Conducta social: Fins a la pubertat, manteniment en grup; després, en parella.

Dimensions de la gàbia: 100 x 50 x 100.

Densitat: 1 parella o màxim 4 joves

Equipament: distribució tridimensional de l'espai amb posts per estar-s'hi de fusta situats a diferents alçades, pedres planes, tubs per amagar-se, pedres de formigó lleuger, sorra (especial amb talc), ubicació tranquil·la.

114. Esquirols ratllats:

Conducta social: Animals joves en grup; els adults, sols:

Dimensions de la gàbia: 100 x 50 x 50.

Densitat: 1 animal adult o 5 de joves com a màxim.

Equipament: Post per jeure-hi, casetes per dormir-hi o per tenir-hi les provisions, arbre d'escalada, material d'encoixinament, roda giratòria segura, enreixat encreuat transversalment amb malla metàl·lica d'uns 13 mm d'ample, li agrada el sol matinal.

Observacions: Els esquirols ratllats no han de ser oferts o venuts com a alternativa als conills nans, d'Índies o d'altres. No són animals per acariciar. Els clients han de ser informats sobre la seva conducta especial. Per al seu manteniment, cal recomanar un contenidor alt amb instruments perquè l'animal pugui escalar.

115. Degu:

A causa del seu comportament extremadament rosegador és inapropiat com a animal domèstic. Per tant, no s'ha d'exhibir i només es podrà vendre a persones qualificades.

116. Fonamentalment, el menjar ha de ser l'adequat a les necessitats naturals de les respectives espècies de petits mamífers. Al cas dels conills, xinxilles i conillets d'Índies, el menjar mixt corrent als comerços no els acaba de proporcionar una alimentació completa, ja que exigeixen més matèria nutritiva en forma de fibra crua. Per això, cal que tinguin sempre farratge fresc a lliure disposició. Cal oferir, a partir de les 10 setmanes, a tots els petits mamífers menjar verd addicional en quantitat creixent (Compte amb l'enciam i les cols!). Rates, ratolins i hamsters necessiten regularment proteïna animal, p.e. en forma de cucs de farina, ous o formatges forts. Cal vetllar especialment pel subministrament de prou vitamina C al cas dels conillets d'Índies.

117. Les provisions de menjar per als rosegadors i conills que són a les botigues han de ser conservades seques, no adulterades i higièniques. Han de ser emmagatzemades en contenidors especials i separades espacialment de la resta de materials i dels animals.

118. Formes salvatges de ratolins (Superfamília Muroidea) només han de ser entregades amb la condició que siguin mantingudes en instal·lacions de Ferrari que reproduïxin el seu medi natural.

SECCIÓ DE GATS I GOSSOS

119. Només es poden exhibir gats i gossos en instal·lacions de venda especialment equipades. Per a una cadellada o un màxim de 5 gats de la mateixa edat cal preveure un departament especial de 5 m² amb l'alçada normal d'una habitació.

120. Aquest departament ha d'estar protegit de possibles molesties. Es recomana molt

Administració Local

particularment que sigui decorada com una cambra de gats, és a dir, agradable i adequada per al desenvolupament equilibrat dels gats.

Ha d'estar il·luminada durant un termini de 10-12 hores diàries.

121. Requisits que han de complir les construccions per poder satisfer les anteriors disposicions:

a) Espai de 10 m² aprox., en instal·lacions apartades del lloc de pas de la botiga.

b) Una tanca d'exhibició oberta cap amunt i de material transparent.

c) Caseta o altre tipus d'amagatall de gos-gat amb llibertat d'entrar i sortir i amb el terra a la mateixa alçada o amb abocament de sorra sobre el terra de formigó.

d) Les instal·lacions han d'ésser d'un material que permeti la desinfecció.

Les instal·lacions a) -c) són les ideals per agrupar-los els uns amb els altres i, combinant-les, els cadells es poden interrelacionar en tot moment.

MIDES GÀBIES

- Les mides per les gàbies (amb una variació de centímetres segons el fabricant) han de ser:

GATS

100cm x 70 cm x 70 cm amb una capacitat màxima de 4 cadells

GOSSOS

- Gossos races petites:

100 cm x 70 cm x 70 cm amb una capacitat màxima de 1 a 5 cadells.

- Gossos races mitjanes:

100 cm x 70 cm x 70cm amb una capacitat màxima de 1 a 3 cadells.

- Gossos races grans:

100 cm x 70 cm x 70 cm amb una capacitat màxima de 1 a 2 cadells (fins l'edat de 4 mesos).

Per races grans a partir dels 4 mesos o per a un sol exemplar de 8 mesos de qualsevol raça: 2 m² de superfície x 1'50 d'alçada.

Barcelona, 8 de maig de 2002.

El Secretari general, Francesc Lliset i Borrel.

022002009257

Barcelona

ANUNCI D'EXPOSICIÓ PÚBLICA

Exp. núm. 02PC961.

L'Alcalde, d'acord amb les atribucions que li atorguen l'article 68.1.a) de la Carta Municipal de Barcelona, per decret de 17 de maig de 2002, ha resolt:

Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1.a) de la Carta de Barcelona, el Pla especial de reforma interior de mutació del tipus d'equipament, determinació de la seva titularitat pública i ordenació de les parcel·les ubicades al carrer de l'Abat Safont, números 1-3, i a l'avinguda del Paral·lel,

número 68, d'iniciativa municipal; suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, de reforma o rehabilitació, d'instal·lació o ampliació d'activitats o d'usos, pel termini de dos anys, en l'àmbit delimitat al plànol que figura a l'expedient elaborat d'acord amb l'article 68.5 de la Carta Municipal de Barcelona; exposar-lo al públic pel termini d'un mes; i sotmetre'l al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva.

L'expedient restarà exposat al públic en el Departament d'informació i Documentació Urbanística d'aquest Ajuntament (Av. Diagonal, número 230, planta segona, de dilluns a dijous de 9 a 14 hores i de 16 a 18 hores; i divendres de 9 a 14 hores. Horari d'estiu: del 24 de juny al 24 de setembre, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores). Dins el termini esmentat, que començarà a comptar des del dia següent a la publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de l'esmentat acord, els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents.

Barcelona, 17 de maig de 2002.

La Secretària general accidental, p.d., Irene Pagès i Perarnau.

022002009278

Barcelona

Institut Municipal d'Informàtica

ANUNCI CORRECCIÓ D'ERRADA

Expedient número 59/02 - contracte 02000215.

El proppassat dia 21 de maig de 2002, el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, número 121, pàgines 27 i 28, va publicar-se la licitació pels serveis d'impressió de notificacions de denúncies, sancions, recursos, rebuts de nòmina i altres similars, produint-se una errada en la data i hora de l'obertura d'ofertes, tal com s'assenyala a continuació:

On diu: 17 de juny de 2002, a les 13 hores.

Ha de dir: 7 de juny de 2002, a les 12.30 hores.

La data límit de presentació d'ofertes serà fins el dia 6 de juny de 2002, sempre que hagin transcorregut quinze dies naturals a comptar des del següent a la publicació d'aquesta correcció de l'anunci en BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Barcelona, 21 de maig de 2002.

L'Administrador de l'IMI, Jordi Fiore i Serra.

022002009261

Barcelona

Institut Municipal d'Informàtica

ANUNCI

Resolució de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona, organisme autònom de l'Ajuntament de Barcelona (Av. Diagonal, número 220, plta. 2a, 08018 Barcelona) per la que s'anuncia concurs per l'adjudicació del contracte pels "serveis de treball de camp de les enquestes i estudis d'opinió de l'Ajuntament de Barcelona".

El Gerent de l'Institut en data 21 de maig de 2002 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plecs de prescripcions tècniques que han de regir el concurs per l'adjudicació del contracte pels serveis de treball de camp de les enquestes i estudis d'opinió de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb les condicions següents:

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona.

b) Núm. expedient: 57/02.

c) Núm. del contracte: 02000220.

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: Serveis de treball de camp de les enquestes i estudis d'opinió de l'Ajuntament de Barcelona.

b) Lloc d'execució: Barcelona.

c) Termini d'execució: Fins el 31 de desembre de 2002, a comptar des del dia següent al de la formalització del contracte.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Forma d'adjudicació: Concurs.

4. Pressupost base de la licitació

Import total: 230.000 EUR, IVA inclòs, que aniran amb càrrec al pressupost 2002 de l'Institut.

5. Garanties

Provisional: 2 per 100 del pressupost base de la licitació.

Definitiva: 4 per 100 de l'import de l'adjudicació, a constituir en qualsevol modalitat, que regula el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

6. Informació

a) Entitat: Departament d'Administració de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona.

b) Domicili: Av. Diagonal, número 220, 2a. plta.

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08018.

d) Telèfon: 93 291 82 55.

e) Telefax: 93 291 82 61.

f) Horari: De dilluns a divendres de 10 a 14 hores.

g) Data límit d'obtenció de documents: Fins el dia de presentació de les pliques.

7. Requisits específics del contractista

Els que s'especifiquen en els plecs de con-