

II

(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS

REGLAMENTO (UE) N° 1158/2012 DE LA COMISIÓN

de 27 de noviembre de 2012

que modifica el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio⁽¹⁾, y, en particular, su artículo 19, apartado 5,

Considerando lo siguiente:

- (1) El Reglamento (CE) nº 338/97 enumera en diversas listas las especies de animales y plantas cuyo comercio está limitado o controlado. Dichas listas incorporan las listas que figuran en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en lo sucesivo denominada «la Convención».
- (2) Las siguientes especies han sido incluidas recientemente en el apéndice III de la Convención: *Diospyros aculeata*, *Diospyros analamerensis*, *Diospyros anosivolensis*, *Diospyros baroniana*, *Diospyros bemarivensis*, *Diospyros bernieri*, *Diospyros bernieriana*, *Diospyros bezofensis*, *Diospyros boinensis*, *Diospyros boivinii*, *Diospyros calophylla*, *Diospyros caucheana*, *Diospyros cinnamomoides*, *Diospyros clusiifolia*, *Diospyros conifera*, *Diospyros coursiana*, *Diospyros cupulifera*, *Diospyros danguyana*, *Diospyros decaryana*, *Diospyros dycorephoides*, *Diospyros ebenifera*, *Diospyros enervis*, *Diospyros erinacea*, *Diospyros erythrosperma*, *Diospyros filipes*, *Diospyros fuscovelutina*, *Diospyros geayana*, *Diospyros gneissicola*, *Diospyros gracilipes*, *Diospyros greveana*, *Diospyros haplostylis*, *Diospyros hazomainty*, *Diospyros hemiteles*, *Diospyros heterosepala*, *Diospyros humbertiana*, *Diospyros humbertii*, *Diospyros implexicalyx*, *Diospyros ketsensis*, *Diospyros laevis*, *Diospyros lamiana*, *Diospyros lanceolata*, *Diospyros latispathulata*, *Diospyros lenticellata*, *Diospyros leucomelas*, *Diospyros leucocalyx*, *Diospyros lokohensis*, *Diospyros louveli*, *Diospyros madagascariensis*, *Diospyros madecassa*, *Diospyros magnifolia*, *Diospyros manampetsae*, *Diospyros mangabensis*, *Diospyros mangorensis*,

Diospyros mapingo, *Diospyros masoalensis*, *Diospyros mcpher-sonii*, *Diospyros meeusiana*, *Diospyros microrhombus*, *Diospyros montigena*, *Diospyros myriophylla*, *Diospyros myrtifolia*, *Diospyros myrtilloides*, *Diospyros natalensis*, *Diospyros nerardii*, *Diospyros nigricans*, *Diospyros nodosa*, *Diospyros obducta*, *Diospyros occlusa*, *Diospyros olacinooides*, *Diospyros onivensis*, *Diospyros parifolia*, *Diospyros parvifolia*, *Diospyros perreticulata*, *Diospyros perrieri*, *Diospyros pervillei*, *Diospyros platycalyx*, *Diospyros pruinosa*, *Diospyros quartzitarium*, *Diospyros querina*, *Diospyros revaughanii*, *Diospyros rubrolanata*, *Diospyros sakalavarum*, *Diospyros sclerophylla*, *Diospyros seychellaram*, *Diospyros sphaerosepala*, *Diospyros stenocarpa*, *Diospyros striicalyx*, *Diospyros subacuta*, *Diospyros subenervis*, *Diospyros subfalciformis*, *Diospyros subsessifolia*, *Diospyros subtrinervis*, *Diospyros tampinensis*, *Diospyros tetraceros*, *Diospyros tetrapoda*, *Diospyros torquata*, *Diospyros toxicaria*, *Diospyros tro-phylla*, *Diospyros urschii*, *Diospyros velutipes*, *Diospyros ve-ra*, *Diospyros vescoi*, *Diospyros vigueriana*, *Dalbergia louvelii*, *Dalbergia monticola*, *Dalbergia normandii*, *Dalbergia purpurascens*, *Dalbergia xerophila* (todas con anotación), a petición de Madagascar; *Dalbergia dariensis*, *Dalbergia retusa* (ambas con anotación), a petición de Panamá; *Cryptobranchus alleganiensis*, a petición de los Estados Unidos; *Sphyraena lewini*, a petición de Costa Rica.

- (3) Las modificaciones realizadas en el apéndice III de la Convención, por consiguiente, hacen necesario realizar cambios en el anexo C del anexo del Reglamento (CE) nº 338/97.

- (4) Debe añadirse una nota a pie de página a la inclusión genérica de *Agalychnis* spp. en el anexo B del Reglamento (CE) nº 338/97 en la que se indiquen los nombres de las cinco especies cubiertas por dicha inclusión.

- (5) Debe añadirse una nota a pie de página a la inclusión de *Scleropages formosus* en el anexo A del Reglamento (CE) nº 338/97 en la que se indique que esta inclusión comprende el nuevo taxón *Scleropages inscriptus*, recientemente descrito.

⁽¹⁾ DO L 61 de 3.3.1997, p. 1.

- (6) Debe sustituirse el orden «RAJIFORMES» por el orden «PRISTIFORMES», a fin de reproducir correctamente la referencia taxonómica aceptada por CITES.
- (7) Deben modificarse las anotaciones de la inclusión de *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi* y *Cedrela odorata* en el anexo C del Reglamento (CE) nº 338/97 y debe suprimirse la inclusión de esas especies en el anexo D de dicho Reglamento, a fin de corregir una incoherencia entre los apéndices de CITES y los anexos del Reglamento (CE) nº 338/97.
- (8) Procede modificar el Reglamento (CE) nº 338/97 en consecuencia. A la vista de la amplitud de las modificaciones, resulta adecuado, en aras de la claridad, sustituir la totalidad del anexo de dicho Reglamento.

- (9) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité sobre comercio de fauna y flora silvestres.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El texto del anexo del Reglamento (CE) nº 338/97 se sustituye por el del anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 2012.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel BARROSO

ANEXO

«ANEXO

Notas sobre la interpretación de los anexos A, B, C y D

1. Las especies que figuran en los anexos A, B, C y D están indicadas:
 - a) conforme al nombre de las especies, o
 - b) como si todas las especies estuviesen incluidas en un taxón superior o en una parte de él designada.
2. La abreviatura "spp." se utiliza para denotar todas las especies de un taxón superior.
3. Las demás referencias a taxones superiores a la especie tienen el único fin de servir de información o clasificación.
4. Las especies que aparecen en negrita en el anexo A se incluyen de acuerdo con su régimen de protección, tal como se prevé en la Directiva 2009/147/CE del Consejo⁽¹⁾ o en la Directiva 92/43/CEE del Consejo⁽²⁾.
5. Las abreviaturas que figuran a continuación se utilizan para designar taxones vegetales de un nivel inferior al de especies:
 - a) la abreviatura "ssp." se utiliza para denotar subespecies;
 - b) la abreviatura "var(s)." se utiliza para denotar la variedad (variedades), y
 - c) la abreviatura "fa." se utiliza para denotar forma.
6. Los símbolos "(I)", "(II)" y "(III)", colocados junto al nombre de una especie o un taxón superior, hacen referencia a los apéndices de la Convención en los que se enumeran las especies en cuestión, como se indica en las notas 7, 8 y 9. Si no aparece ninguna de estas anotaciones, la especie de que se trata no figura en los apéndices de la Convención.
7. El símbolo "I" colocado junto al nombre de una especie o un taxón superior indica que la especie o el taxón está incluido en el apéndice I de la Convención.
8. El símbolo "II" colocado junto al nombre de una especie o un taxón superior indica que la especie o el taxón en cuestión está incluido en el apéndice II de la Convención.
9. El símbolo "III" colocado junto al nombre de una especie o un taxón superior indica que la especie o el taxón en cuestión está incluido en el apéndice III de la Convención. En este caso se indica también el país a petición del cual la especie o el taxón superior se ha incluido en el apéndice III.
10. Se entiende por "cultivar", de acuerdo con la definición que figura en la octava edición del *Código Internacional de Nomenclatura de las Plantas Cultivadas*, un conjunto de plantas que a) ha sido seleccionado por un carácter o una combinación de caracteres particular; b) presenta estos caracteres de manera distinta, uniforme y estable, y c) cuando se reproduce por los medios adecuados, conserva esos caracteres. Ningún taxón nuevo de un cultivar puede considerarse tal hasta que se hayan publicado oficialmente el nombre de su categoría y su circunscripción en la última edición del *Código Internacional de Nomenclatura de las Plantas Cultivadas*.
11. Los híbridos pueden incluirse específicamente en los apéndices, pero solo si constituyen poblaciones distintas y estables en el medio natural. Los animales híbridos que en las cuatro generaciones anteriores de su linaje hayan tenido uno o varios especímenes de especies incluidas en los anexos A o B estarán sujetos a las disposiciones del presente Reglamento como si no fueran híbridos, incluso si el híbrido de que se trata no está incluido específicamente en los anexos.
12. Cuando una especie se incluya en el anexo A, B o C, todas las partes y derivados de la especie también están incluidos en el mismo anexo, salvo que vaya acompañada de una anotación en la que se indique que solo se incluyen determinadas partes y derivados. De conformidad con el artículo 2, letra t), del presente Reglamento, el signo "#" seguido de un número colocado junto al nombre de una especie o de un taxón superior incluido en el anexo B o C designa las partes o derivados provenientes de esa especie o de ese taxón y se indican como sigue a efectos del Reglamento:

#1 Designa todas las partes y derivados, excepto:

 - a) las semillas, las esporas y el polen (incluso las polinias);

⁽¹⁾ DO L 20 de 26.1.2010, p. 7.⁽²⁾ DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

- b) los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro*, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles;
- c) las flores cortadas de ejemplares reproducidos artificialmente, y
- d) los frutos, sus partes y derivados, de plantas del género *Vanilla* reproducidas artificialmente.
- #2 Designa todas las partes y derivados, excepto:
- a) las semillas y el polen, y
- b) los productos acabados empaquetados y preparados para el comercio al por menor.
- #3 Designa las raíces enteras o en rodajas y partes de las raíces.
- #4 Designa todas las partes y derivados, excepto:
- a) las semillas (incluso las cápsulas de Orchidaceae), las esporas y el polen (incluso las polinias). Esta exoneración no se aplica a las semillas de Cactaceae spp. exportadas de México, y a las semillas de *Beccariophoenix madagascariensis* y *Neodypsis decaryi* exportadas de Madagascar;
- b) los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro*, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles;
- c) las flores cortadas de ejemplares reproducidos artificialmente;
- d) los frutos, sus partes y derivados, de plantas del género *Vanilla* (Orchidaceae) y de la familia Cactaceae aclimatadas o reproducidas artificialmente;
- e) los tallos, las flores, sus partes y derivados, de plantas de los géneros *Opuntia*, subgénero *Opuntia*, y *Selenicereus* (Cactaceae) aclimatadas o reproducidas artificialmente, y
- f) los productos acabados de *Euphorbia antisyphilitica* empaquetados y preparados para el comercio al por menor.
- #5 Designa las trozas, la madera aserrada y las chapas de madera.
- #6 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera y la madera contrachapada.
- #7 Designa las trozas, los troceados de madera, el polvo y los extractos.
- #8 Designa las partes subterráneas (es decir, raíces y rizomas): enteras, partes y en polvo.
- #9 Designa todas las partes y derivados, excepto: los que lleven una etiqueta en la que se indique "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxx" (Producido a partir de material de *Hoodia* spp. obtenido mediante recolección y producción controlada en colaboración con las Autoridades Administrativas CITES de Botsuana/Namibia/Sudáfrica con arreglo al acuerdo nº BW/NA/ZA xxxxx).
- #10 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera, incluyendo los artículos de madera no terminados utilizados para la fabricación de arcos para instrumentos musicales de cuerda.
- #11 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera, la madera contrachapada, el polvo y los extractos.
- #12 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera, la madera contrachapada y el aceite esencial, exceptuando los productos acabados empaquetados y preparados para el comercio al por menor.
- #13 Designa la pepita (también conocida como "endospermo", "pulpa" o "copra") y cualquier derivado del mismo.
13. Ninguna de las especies o taxones superiores de la FLORA incluidas en el anexo A están anotadas, al efecto de que sus híbridos sean tratados de acuerdo con las disposiciones del artículo 4, apartado 1, del Reglamento. En consecuencia, los híbridos reproducidos artificialmente de una o más de estas especies o taxones pueden ser comercializados con un certificado de reproducción artificial y, además, las semillas y el polen (incluso las polinias), las flores cortadas y los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro*, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles de estos híbridos no están sujetos a las disposiciones del Reglamento.

14. Las orinas, las heces y el ámbar gris que sean productos residuales obtenidos sin manipulación del animal de que se trata no están sujetos a las disposiciones del Reglamento.

15. En relación con las especies de fauna enumeradas en el anexo D, las disposiciones se aplicarán únicamente a especímenes vivos y enteros o substancialmente enteros, a especímenes muertos, excepto si se trata de taxones anotados como sigue para indicar que se incluyen también otras partes y derivados:

§ 1 Pieles enteras o substancialmente enteras, brutas o curtidas.

§ 2 Plumas o pieles u otras partes que contengan plumas.

16. En relación con las especies de flora enumeradas en el anexo D, las disposiciones se aplicarán únicamente a especímenes vivos, excepto si se trata de taxones anotados como sigue para indicar que se incluyen también otras partes y derivados:

§ 3 Plantas secas o frescas, incluidas, en su caso: las hojas, las raíces/patrón, los tallos, las semillas/esporas, las cortezas y los frutos.

§ 4 Trozas, madera aserrada y chapas de madera.

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
FAUNA				
CHORDATA				
MAMMALIA				Mamíferos
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (solo la población de México; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento)			Berrendos
				Berrendo
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Antílopes, duiqueros, gacelas, cabras, ovejas, etc.
				Addax
				Arruí o muflón del Atlas
				Antílope negro indio
	<i>Bos gaurus</i> (I) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Bos frontalis</i> y que no está sujeta a las disposiciones del presente Reglamento)	<i>Bison bison athabascae</i> (II)		Bisonte americano de bosque
				Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Bos grunniens</i> y que no está sujeta a las disposiciones del presente Reglamento)			Yak
	<i>Bos sauveti</i> (I)			Kouprey, toro cuprey

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Bubalus bubalis</i> y que no está sujeta a las disposiciones del presente Reglamento)	Caraboa, búfalo acuático, arni
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa de llanura
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Búfalo de Mindoro, tamarao
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa de montaña
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markhor
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Sirao chino
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Sirao rojo
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sirao de Sumatra
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Sirao del Himalaya
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Duiquero de Brook
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Duiquero bayo
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Duiquero de Jentinki
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Duiquero de Ogilby
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Cefalofo silvicultor, duiquero de lomo amarillo
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Duiquero cebrado, cefalofo rayado
		<i>Damaliscus pygargus</i> <i>pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gacela de Cuvier
			<i>Gazella dorcas</i> (III Argelia/Túnez)	Gacela dorcas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Rhim
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antílope sable gigante, palanca negra gigante
		<i>Kobus leche</i> (II)		Cobo de Lechwe
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral rojo
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral de cola larga
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral del Himalaya
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral chino
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gacela dama, adra, mhor

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Órix u órice algacel, órix u órice de cimitarra
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Órix blanco, órix de Arabia
		<i>Ovis ammon</i> (II) (excepto las subespecies incluidas en el anexo A)		Argalí, muflón argal, muflón de Marco Polo
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Argalí del Himalaya, muflón del Himalaya
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argalí de Kara Tau
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (solo la población de México; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento)		Borrego cimarrón
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflón de Chipre
		<i>Ovis vignei</i> (II) (excepto la subespecie incluida en el anexo A)		Urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Urial de Ladakh
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antílope tibetano, chiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Cefalofo azul, duiquero azul
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Gamuza alpina, gamuza de los Abruzzos, rebecho de los Abruzzos
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Saiga de Mongolia
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Antílope saiga, saiga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antílope de cuatrocuerdos, chousingha
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Guanacos, vicuñas
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (excepto las poblaciones de: Argentina [las poblaciones de las provincias de Jujuy y Catamarca y las poblaciones en semicautividad de las Provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan]; Bolivia [toda la población]; Chile [la población de la Primera Región]; y Perú [toda la población]; que están incluidas en el anexo B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (solo las poblaciones de: Argentina ⁽¹⁾ [las poblaciones de las provincias de Jujuy y Catamarca y las poblaciones en semicautividad de las Provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan]; Bolivia ⁽²⁾ [toda la población]; Chile ⁽³⁾ [la población de la Primera Región]; y Perú ⁽⁴⁾ [toda la población]; todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo A)		Guanaco
				Vicuña

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Cervidae				Ciervos, guemales, muntiacos, venados
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Ciervo de Calaimán
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Ciervo de Kuhl, ciervo de Bawean
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Ciervo porquerizo de Indochina
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Ciervo de los pantanos
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Argelia/Túnez)	Ciervo bactriano, ciervo del Turquestán
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Ciervo de Berbería
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Ciervo de Cachemira
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Gamo persa, dama de Mesopotamia
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Huemul, taruka, ciervo andino
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Ciervo mazama, cabro de monte
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Muntjac negro
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Muntjac gigante
	<i>Pudu puda</i> (I)			Ciervo de cola blanca, venado de cola blanca
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Ciervo de la Pampa
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Pudú norteño
Hippopotamidae				Pudú sureño, pudú meridional, venadito
				Barasinga
				Ciervo de Eld
				Hipopótamos
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Hipopótamo enano
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hipopótamo
Moschidae				Ciervo almizclero
	<i>Moschus</i> spp. (I) (solo las poblaciones de Afganistán, Bhután, India, Myanmar, Nepal y Pakistán; todas las demás están incluidas en el anexo B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (excepto las poblaciones de Afganistán, Bhután, India, Myanmar, Nepal y Pakistán, incluidas en el anexo A)		Ciervo almizclero
Suidae				Babirudas, jabalíes enanos
	<i>Babirousa babyrussa</i> (I)			Babirusa

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Tayassuidae	<i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirusa Bola Batu Babirusa de Sulawesi, babirusa de Célebes Babirusa de Islas Togian Jabalí enano Pecaríes Pecaríes
CARNIVORA		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y excluyendo las poblaciones de <i>Pecari tajacu</i> de Estados Unidos y México, que no están incluidas en los anexos del presente Reglamento) <i>Catagonus wagneri</i> (I)		Chaco argentino, chancho quimilero
Ailuridae				Pandas rojos Panda chico, panda rojo, panda menor
Canidae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)		<i>Canis aureus</i> (III India)	Licaones, zorros, lobos Chacal dorado Lobo común
	<i>Canis lupus</i> (I/II) (todas las poblaciones, excepto las poblaciones de España al norte del Duero y las poblaciones de Grecia al norte del paralelo 39; las poblaciones de Bhután, India, Nepal y Pakistán figuran en el apéndice I; todas las demás, en el apéndice II; se excluyen las formas domesticadas y el dingo, que se denominan <i>Canis lupus familiaris</i> y <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (poblaciones de España al norte del Duero y poblaciones de Grecia al norte del paralelo 39; se excluyen las formas domesticadas y el dingo, que se denominan <i>Canis lupus familiaris</i> y <i>Canis lupus dingo</i>)		Lobo etíope Zorro cangrejero, zorro de monte Lobo de crin <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)
	<i>Canis simensis</i>			Zorro de Darwin, zorro Chilote, zorro de Chiloé Zorro gris, zorro de Magallanes Zorro de las pampas

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Eupleridae	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Perro de monte, zorro vinagre
		<i>Vulpes cana</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Zorro de Bengala, zorro indio
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Zorro de Blanford, zorro afgano, zorro estepario
				Zorro del desierto, fenec, zorro feneco, megaloto
				Fosas, fanalocas, civitas hormigueras
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Gato fosa de Madagascar
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Fanaloca, mangosta de dientes pequeños
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Civeta de Madagascar
				Félidos
				Felinos
Felidae			<i>Felidae</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A; los especímenes domesticados no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento)	
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (los cupos de exportación anual para especímenes vivos y trofeos de caza se otorgan como sigue: Botsuana: 5; Namibia: 150; Zimbabue: 50; el comercio de dichos especímenes está sujeto a las disposiciones del artículo 4, apartado 1, del presente Reglamento)			Guepardo, onza africana, chita
	<i>Caracal caracal</i> (I) (solo la población de Asia; todas las demás están incluidas en el anexo B)			Lince africano, caracal
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Gato dorado asiático
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Gato de pies negros
	<i>Felis silvestris</i> (II)			Gato montés
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Gato de Geoffroy
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Gato andino
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ocelote
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Tigrillo
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margay
	<i>Lynx lynx</i> (II)			Lince boreal
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Lince ibérico

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Pantera nebulosa
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			León asiático
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopardo
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigre
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Gato jaspeado
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (solo las poblaciones de Bangladesh, India y Tailandia; todas las demás se incluyen en el anexo B)			Gato leopardo, gato de Bengala, gato bengalí
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Gato iriomota
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Gato de cabeza plana, gato cangrejero, gato cabeciancho, gato turón
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (solo la población de India; todas las demás se incluyen en el anexo B)			Gato indio, gato rojo manchado
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma de Florida
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma de América Central
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Puma norteamericano, león de montaña, cougar
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (solo las poblaciones de América Central y de América del Norte; todas las demás están incluidas en el anexo B)			Jaguarundi, gato nutria, gato Eyra
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Leopardo de las nieves
Herpestidae				Mangostas
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	Meloncillo pardo
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	Meloncillo gris
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	Meloncillo de manchas doradas
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Meloncillo rojo
			<i>Herpestes urva</i> (III India)	Meloncillo cangrejero
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Meloncillo indio
Hyaenidae				Hienas
			<i>Proteles cristata</i> (III Botsuana)	Lobo de tierra, proteles

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Zorrillos
				Mofeta de Patagonia, zorrino patagónico
Mustelidae				Tejones, martas, comadrejas, etc.
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Nutrias
				Nutrias
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (solo las poblaciones de Camerún y Nigeria; todas las demás están incluidas en el anexo B)			Nutria inerme de Camerún
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Nutria de mar californiana
	<i>Lontra felina</i> (I)			Chungungo
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Nutria neotropical
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Nutria chilena, huillín, lobito patagónica
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Nutria, nutria europea, nutria paleártica
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Nutria japonesa
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Nutria gigante o brasileña
Mustelinae				Hurones, martas, turones, comadrejas
		<i>Eira barbara</i> (III Honduras)		Lepasil, taira
		<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)		Grisón
		<i>Martes flavigula</i> (III India)		Marta de cuello amarillo, marta papigualda
		<i>Martes foina intermedia</i> (III India)		Garduña intermedia
		<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)		Marta india
		<i>Mellivora capensis</i> (III Botsuana)		Tejón abejero del Cabo, tejón mielero, ratel
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Turón patinegro
Odobenidae				Morsas
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canadá)		Morsa
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Osos marinos, leones marinos
				Osos marinos

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Phocidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Oso marino de Chile
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Oso marino de Guadalupe
	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Focas Elefante marino Foca monje
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	Mapaches, coatís, olingos Olingo de Gabb
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)	Cacomistle meridional
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Coatí pizote
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	Coatí rojo
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Mico de noche, kinkajú
		<i>Ursidae</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Osos Osos
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Panda gigante
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Oso malayo, oso de los cocoteros
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Oso bezudo
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Oso de anteojos, oso andino, oso frontino
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (solo las poblaciones de Bhután, China, México y Mongolia y las subespecies <i>Ursus arctos isabellinus</i> figuran en el apéndice I; las demás poblaciones y subespecies figuran en el apéndice II)			Oso pardo
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Oso negro asiático
				Binturongs, civetas, jinetas, civetas de las palmeras
Viverridae			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botsuana)	Civeta africana
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Civeta pescadora
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Hemigalo cebrado
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Civeta de las palmeras enmascarada, paguma

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	Civeta de las palmeras común, musang
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Musang indio
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linsang rayado
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linsang manchado
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	Civeta malabar
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Civeta india grande
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	Civeta india pequeña
CETACEA				Cetáceos (delfines, marsopas, ballenas)
		CETACEA spp. (I/II) (5)		Cetáceos
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Murciélagos con hoja nasal del Nuevo Mundo
				Murciélago de estrías blancas, falso vampiro listado
Pteropodidae				Murciélagos frugívoros, zorros voladores
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Zorros voladores
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Zorro volador filipino
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Zorros voladores
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Zorro volador de Ruck
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Zorro volador de Livingston
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Zorro volador japonés
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Zorro volador de Las Marianas
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Zorro volador de Palau
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Zorro volador largo de Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Zorro volador de la isla Rodrígues
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Zorro volador de Kosrae
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Zorro volador de Voeltzkow
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Zorro volador de Yap
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
CINGULATA				
Dasypodidae				Armadillos
			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	Armadillo de América Central, armadillo de cola de trapo
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Armadillo cabasú
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo; se considerará que todos los especímenes son de especies incluidas en el anexo A, aplicándoseles las disposiciones del presente Reglamento)		Armadillo peludo andino, quirquincho andino
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Armadillo gigante
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				Ratones marsupiales
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Ratón marsupial de cola larga
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Ratón marsupial desértico
Thylacinidae				Diablo de Tasmania, lobo marsupial
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (posiblemente extinguida) (I)			Lobo marsupial, lobo de Tasmania
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				Canguros, wallabys
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Canguro arbóreo gris
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Canguro arbóreo negro
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Canguro liebre peludo
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Canguro liebre rayado
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Canguro rabipelado oriental
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Canguro rabipelado occidental
Phalangeridae				Cuscús
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Cuscús común de oriente
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Cuscús común del sur
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Cuscús gris
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Cuscús moteado
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (posiblemente extinguida) (I)			Canguros ratas Canguros ratas Canguro-rata del desierto
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Uombats Oso marsupial del río Moonie
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Liebres, conejos Conejo de Assam, liebre híspida Conejo de los volcanes, zacatuche, teporingo
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Equidna, osos hormigueros Equidnas
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (posiblemente extinguida) (I)			Bandicutes Bandicut de pies de cerdo
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bandicutes Tejón marsupial rayado
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I) <i>Macrotis leucura</i> (I)			Bandicutes Bilbi mayor, cangurito narigudo grande Bilbi menor, cangurito narigudo coliblanco
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Equus asinus</i> , y que no está sujeta a las disposiciones del presente Reglamento) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (la especie figura en el apéndice II pero las subespecies <i>Equus hemionus</i> <i>hemionus</i> y <i>Equus hemionus</i> <i>khur</i> figuran en el apéndice I) <i>Equus kiang</i> (II)			Caballos, asnos, cebras Asno salvaje de África Cebra de Grevy, cebra real Hemion, asno salvaje asiático Kiang

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Rhinocerotidae	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Caballo de Przewalski, caballo salvaje mongol, takhi
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Cebra de Hartmann
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (excepto las subespecies incluidas en el anexo B)			Cebra de montaña del Cabo
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (solo las poblaciones de Sudáfrica y Suazilandia; todas las demás están incluidas en el anexo A; con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de animales vivos a destinos apropiados y aceptables y comercio de trofeos de caza; los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A y su comercio se reglamentará en consecuencia)		Rinocerontes Rinocerontes Rinoceronte blanco
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (excepto las especies incluidas en el anexo B)			Tapires Tapires
		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapir amazónico, anta
PHOLIDOTA				
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para especímenes de <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> y <i>Manis pentadactyla</i> capturados en el medio silvestre y comercializados con fines primordialmente comerciales)		Pangolines Pangolín
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Perezosos de tres dedos Perezoso bayo
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Perezosos de dos dedos Perezoso de dos dedos de Hoffman
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Osos hormigueros Oso hormiguero gigante

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
PRIMATES			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Tamandúa mexicano
Atelidae		PRIMATES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Simios, monos
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			Mono aullador de Coiba
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Mono aullador negro
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Araguato negro
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Mono araña maninegro
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Mono araña maninegro
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Mono araña muriquí
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Muriquí del norte
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Choro de cola amarilla
Cebidae				Titís, tamarinos, monos del Nuevo Mundo
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Tamarino de Goeldi, mico de Goeldi, Calimico
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Tití de orejas blancas
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Tití de cabeza amarilla
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Titíes león, tamarinos león
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamarno bicolor, tamarino calvo
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamarino de Geoffroy
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarino de manos blancas, tití gris
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Tamarino de Martín
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamarino cabeza de algodón, mono tití cabeciblanco
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Mono ardilla de América central
Cercopithecidae				Monos del Viejo Mundo
	<i>Cercopithecus galeritus</i> (I)			Mangabeye crestado del río Tana
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Cercopiteco diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Cercopiteco Roloway
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Cercopiteco de Gabón
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Colobo negro

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Macaco de cola de león, mono barbudo, mono león, sileno
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drill, dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Mono narigudo
	<i>Piliocolobus foai</i> (II)			Colobo rojo centroafricano
	<i>Piliocolobus gordonorum</i> (II)			Colobo rojo de Udzugwa
	<i>Piliocolobus kirkii</i> (I)			Colobo rojo de Zanzíbar
	<i>Piliocolobus pennantii</i> (II)			Colobo rojo de Pennant
	<i>Piliocolobus preussi</i> (II)			Colobo rojo de Preuss
	<i>Piliocolobus rufomitratus</i> (I)			Colobo de Tana
	<i>Piliocolobus tephroceles</i> (II)			Colobo rojo ugandés
	<i>Piliocolobus tholloni</i> (II)			Colobo rojo de Thollon
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur de Mentawai, langur colilargo
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Doucs
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Langures chatos
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Langur sagrado de Chamba, langur gris de Cachemira
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Langur gris de las planicies del Sur
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Langur común, langur jánuman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Langur gris de Tarai
	<i>Semnopithecus hypoleucus</i> (I)			Langur gris de pies negros
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Langur gris moñudo
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Langur de brazos pálidos, langur gris de Nepal
	<i>Simias concolor</i> (I)			Langur cola de cerdo
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur de dorso negro
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur de François
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Langur dorado
	<i>Trachypithecus hatinensis</i> (II)			Langur Hating
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langur de Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Langur de cejas blancas, langur laosiano
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Langur capuchino, langur de gorra
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Langur de cabeza dorada
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Langur de Shortridge

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Quirogaleidos
Daubentoniiidae	<i>Daubentonias madagascariensis</i> (I)			Aye-aye
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I)			Chimpancés, gorilas, orangutanes, bonobos Gorila oriental Gorila occidental Chimpancé común y chimpancé pigmeo o bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangután de Sumatra Orangután de Borneo
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Gibones
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Índridos
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lémures grandes
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Lémures saltadores
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lorisidos
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Cacajús, titíes, sakis Guacarís Mono tití del norte de Bahía, tití Bárbara Brown Mono tití con máscara Mono tití de frente negra Tití enmascarado, guigó, sauá, tití del Atlántico Saki de nariz blanca
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Monos fantasmas, tarseros Tarseros, tarsios

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				Elefantes
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Elefante asiático
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (salvo las poblaciones de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue, incluidas en el anexo B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (solo las poblaciones de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue (⁶); todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo A)		Elefante africano
RODENTIA				
Chinchillidae				Chinchillas, vizcachas
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (los especímenes domesticados no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento)			Chinchillas
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Pacas
				Paca común
Dasyprotidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agutíes
				Agutí centroamericano, guatusa, guatín colorado o rojizo
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	Puercoespines del Nuevo Mundo
				Puercoespín enano peludo mexicano, puercoespín mexicano arborícola
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Coendú misionero
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			Puercoespines del Viejo Mundo
				Puercoespín crestado
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Ratones, ratas
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Rata arquitecto
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Ratón bastardo peludo
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Falsa rata de agua
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Ardillas arborícolas, ardillas terrestres
			<i>Marmota caudata</i> (III India)	Perrito de la pradera mexicano
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	Marmota de cola larga
				Marmota del Himalaya

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común	
SCANDENTIA		<i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Callosciurus erythraeus</i> <i>Sciurus carolinensis</i> <i>Sciurus niger</i> SCANDENTIA spp. (II)	<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Ardillas gigantes Ardilla de Pallas Ardilla gris de las Carolinas, ardilla de las Carolinas Ardilla zorro Musarañas arborícolas o tupayas	
SIRENIA					
Dugongidae		<i>Dugong dugon</i> (I)		Dugongos Dugongo	
Trichechidae		Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> y <i>Trichechus manatus</i> figuran en el apéndice I. <i>Trichechus</i> <i>senegalensis</i> figura en el apéndice II)		Manatíes Manatíes, Vacas marinas	
AVES				Aves	
ANSERIFORMES					
Anatidae		<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis</i> <i>leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)		Patos, gansos, cisnes, etc. Cerceta alicorta de Auckland Cerceta malgache de Bernier Cerceta marrón de Nueva Zelanda Cerceta del Baikal Ánade de Laysan Cerceta de Campbell Cerceta carretona Pato aliblanco, pato de jungla Porrón malgache Porrón pardo Barnacla canadiense Barnacla cuellirroja Ganso né-né, ganso de Hawái, barnacla de Hawái <i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	
				Pato real	

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Cisne coscoroba Cisne cuellinegro Chiriría caribeña, yaguasa de pico negro
	<i>Mergus octosetaceus</i>	<i>Oxyura jamaicensis</i>	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Guirirí, pato silbón ventrínegro Suirirí bicolor
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (posiblemente extinguida) (I)	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Serreta brasileña, pato serrucho Malvasía Canela, pato zambullidor grande Malvasía cabeciblanca Pato de cabeza rosa
	<i>Tadorna cristata</i>			Pato crestado Tarro crestado, ganso crestado
APODIFORMES				
Trochilidae		<i>Trochilidae</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Colibríes Colibrí, picaflor
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Ermitaño de Espíritu Santo
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Alcaravanes Alcaraván dara, alcaraván venezolano, alcaraván americano
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Gaviotas, charranes Gaviota reicta
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Chorlitos Chorlito esquimal, zarapito esquimal Zarapito fino Archibebe moteado
CICONIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Garzas Garza blanca Garcilla bueyera Garceta común

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Picozapatos Picozapato
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) Ciconia nigra (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Cigüeñas Cigüeña blanca Cigüeña negra Cigüeña de Storm Jabirú Marabú argala Tántalo malayo
Phoenicopteridae		<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)	<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)	Flamencos Flamencos Flamenco común
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II) <i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) Platalea leucorodia (II) <i>Pseudibis gigantea</i>		Ibis, espátulas Corocoro colorado, ibis escarlata Ibis calvo de África del Sur Ibis eremita Ibis crestado japonés, ibis nipón Espátula blanca Ibis gigante
COLUMBIFORMES				
Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis goedefrida</i> Columba livia <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> Streptopelia turtur	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II) <i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricio)		Palomas, tórtolas Paloma de Nicobar Tortolita alipúrpura Paloma bravía Paloma de Mindoro Paloma apuñalada de Luzón Guras Paloma montaraz de Granada Paloma de Mauricio Tórtola común

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
CORACIFORMES				
Bucerotidae				Cálaos, Tocos
		Aceros spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Cálaos
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Cálao del Nepal, cálao de cuello rufo
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Cálaos
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Cálaos
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Cálaos
		<i>Buceros</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Cálaos
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Cálao bicorne
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Cálaos
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Cálao de Yelmo
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Cálaos
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Cálao gorgiclaro
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Turacos
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Turacos
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turaco de Bannerman
FALCONIFORMES				Rapaces diurnas (águilas, halcones, gavilanes, buitres)
				Rapaces diurnas
		<i>FALCONIFORMES</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y una especie de la familia Cathartidae incluida en el anexo C; las demás especies de esta familia no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)		
Accipitridae				Gavilanes, águilas, etc
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Gavilán griego
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Azor común
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Gavilán común
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Buitre negro

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Águila imperial ibérica
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Águila real
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Águila moteada
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Águila imperial
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Águila pomerana
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Busardo ratonero, ratonero común
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Busardo calzado
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Busardo moro
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Gavilán caguarero
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Águila culebrera
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Aguilucho lagunero
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Aguilucho pálido
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Aguilucho papialbo
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Aguilucho cenizo
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Elanio azul, elanio común
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Culebrera azor
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Quebrantahuesos
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Buitre leonado
	<i>Haliaeetus spp.</i> (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> está incluida en el apéndice I; las demás especies, en el apéndice II)			Pigargos
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpía, águila harpía
	<i>Hieraetus fasciatus</i> (II)			Águila perdicera
	<i>Hieraetus pennatus</i> (II)			Águila calzada
	<i>Leucopernis occidentalis</i> (II)			Busardo dorsi-gris
	<i>Milvus migrans</i> (II) (excepto <i>Milvus migrans lineatus</i> que se incluye en el anexo B)			Milano negro
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Milano real
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Alimoche común
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Halcón abejero
	<i>Pithecopaga jefferyi</i> (I)			Águila monera

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Cathartidae				Buitres del Nuevo Mundo
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Cóndor de California
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Cóndor de los Andes
Falconidae				Halcones
	<i>Falco araeus</i> (I)			Cernícalo de las Seychelles
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Halcón borni
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Halcón sacre
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Esmerejón
	<i>Falco eleonorae</i> (II)			Halcón de Eleonor
	<i>Falco jugger</i> (I)			Halcón yággar
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Cernícalo primilla
	<i>Falco newtoni</i> (I) (solo la población de las Seychelles)			Cernícalo de la isla Aldabra
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Halcón de Berbería
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Halcón peregrino
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Cernícalo de Mauricio
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Halcón gerifalte
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Alcotán
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Cernícalo común
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Cernícalo patirrojo
Pandionidae				Águila pescadora
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Águila pescadora, halieto
GALLIFORMES				
Cracidae				Pavones, paujís
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Paujil de pico azul, pavón colombiano
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)		<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)	Paujil piquirrojo
		<i>Crax fasciolata</i>		Pavón moquiamarilllo, paujil turbante, pavón porú
			<i>Crax globulosa</i> (III Colombia)	Pavón muitú
			<i>Crax rubra</i> (III Colombia, Costa Rica, Guatemala y Honduras)	Pavón carunculado
				Pavón norteño

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Paují menor, paujil de Alagoas
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	Pavón cornudo
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)	Chachalaca norteña, guacharaca del Golfo
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Paují de yelmo, paujil copete de piedra
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Pava aliblanca
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Pava cojolita
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Pava paujil, chachalaca negra
				Pava yacutinga
				Pava de Trinidad
Megapodiidae				Megapodios
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Megapodio maleo, talégalo maleo
Phasianidae				Lagópodos, gallinas de Guinea, perdices, faisanes, tragopanes
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argos gigante, argo real
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Faisán de Wallich, faisán Chir
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Colín virginiano de Ridgway
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Faisán orejudo blanco
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)		<i>Gallus sonneratii</i> (II)	Faisán orejudo pardo
			<i>Ithaginis cruentus</i> (II)	Gallo gris
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Faisán de sangre
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Monal colirrojo, lofóforo real, faisán real
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Faisán monal chino
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Faisán monal de Sclater
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Faisán de Edwards
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Faisán imperial
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Faisán de Formosa, faisán de Swinhoe
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Pavo ocelado
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Perdiz santandereana
				Perdicilla Himalaya

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Pavo real verde, pavo verde
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Faisán pavo real, espolonero común
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Faisán de espolones de Germain
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Faisán de espolones malayo
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Faisán de espolones de Palawan
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Faisán de espolones de Borneo
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Faisán de Rheinard
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Faisán de Elliott
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Faisán de Hume
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Faisán mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Perdigallo del Caspio
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Perdigallo del Tíbet
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopán oriental
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopán arlequín
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopán oriental, tragopán dorsigris
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopán sátiro Gallito de pradera
GRUIFORMES				
Gruidae				Grullas
		Gruidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Grullas
	<i>Grus americana</i> (I)			Grulla americana
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (la especie figura en el apéndice II pero las subespecies <i>Grus canadensis nesiotes</i> y <i>Grus canadensis pulla</i> figuran en el apéndice I)			Grulla canadiense
	<i>Grus grus</i> (II)			Grulla común
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Grulla de Manchuria
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Grulla siberiana blanca
	<i>Grus monacha</i> (I)			Grulla monje
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Grulla cuellinegra
	<i>Grus vipio</i> (I)			Grulla cuelliblanca

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Otididae		Otididae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Avutardas
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Avutarda
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Avutarda de la India
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Hubara de Macqueen
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Hubara, avutarda hubara
	<i>Otis tarda</i> (II)			Avutarda de Bengala
	<i>Syphocetes indicus</i> (II)			Avutarda común
	<i>Tetrao tetrix</i> (II)			Sisón indio
Rallidae				Gallo lira o sisón
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Rascones
				Rascón de la isla de Lord Howe
Rhynochetidae		<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)		Kagús
				Kagú
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				Matorraleros, achaparrados
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Matorralero bullicioso
Cotingidae				Cotingas
		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)		Paraguero ornado, toropisco amazónico
		<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)		Pájaro paraguas longipéndulo, toropisco del Pacífico, paraguero corbatudo
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Cotinga maculada
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Gallito de las rocas
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Cotinga aliblanco
Emberizidae				Cardenales, escribanos, tángaras
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Cardenal amarillo
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Cardenal sin copete, Cardenilla
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Cardenal de cresta roja, Cardenal de copete rojo
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Tángara colorida
Estrildidae				Pinzones tejedores
		<i>Amandava formosa</i> (II)		Bengalí verde
		<i>Lonchura fuscata</i>		Capuchino de Timor

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Fringillidae		<i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Corrión de Java Diamante de pecho negro
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Pinzones, jilgueros Jilguero o pinero rojo, cardenalito Jilguero o pinero cara amarilla
Hirundinidae				Aviones
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Avión ribereño asiático
Icteridae				Turpiales o mirlos americanos
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Tordo amarillo
Meliphagidae				Melílagos
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Melílagos amarillo copetudo
Muscicapidae				Papamoscas y charlatanes del Viejo Mundo
	<i>Acrocephalus rodéricanus</i> (III Mauricio)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Carricero pico gordo, carricero de Rodríguez
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (posiblemente extinguida) (I)			Niltava de Rueck
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II)		Picocerdas ruso
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Picocerdas occidental
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Tordo jocoso cantor, charlatán canoro
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Charlatán de Formosa
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Ruisenor cariblanco
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Ruisenor del Japón
	<i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauricio)	Liocicla del Monte Omei, charlatán del Omei
Paradisaeidae				Picartartes de cuello blanco, pavo calvo de Guinea
		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		Picartartes de cuello gris, pavo calvo de Camerún
Pittidae				Aves del paraíso
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Aves del paraíso
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Pitas
				Pita barrada, pita de cola azul
				Pita de Gurney

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Pycnonotidae	<i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta nymphula</i> (II)		Pita de Koch, pita de Luzón
Sturnidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Pita ninfa
Zosteropidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Bulbul
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Bulbul de cabeza amarillenta
PELECANIFORMES				Estorninos, picabueyes
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<i>Miná religioso, mainá o miná del Himalaya</i>
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Anteojos u ojiblancos
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Anteojitos pechiblanco, ojiblanco de cresta
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	Rabihorcados (fragatas)
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Rabihorcado de la isla Christmas, fragata de Pascua
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Pelícanos
Ramphastidae				Pelícano ceñudo
				Alcatraces, piqueros
				Alcatraz de Abbott
				Barbudos, barbuditos y cabezones
				Barbudo-tucán
				Pájaros carpintero
				Carpintero imperial, picamaderos imperial
				Picamaderos o carpintero de vientre
				Tucanes
				Tucán amarillo, tucán banana
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Tilingo cuellinegro, arasarí cuellinegro
				Arasarí castaño, arasarí fajado, pichí bandirrojo
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Arasarí verde, tilingo limón
				Tucán de pico verde, tucán bicolor
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tucán pico-multicolor, tucán pico iris
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tucán toco, tucán grande

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
PODICIPEDIFORMES		<i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucán pechiblanco Tucán de pico acanalado Tucancito de pico maculado, arasari chico
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Somormujos, zampullines Somormujo del lago Atitlán, zampullín del Atitlán, pato poc
PROCELLARIIFORMES		<i>Phoebastria albatrus</i> (I)		Albatros Albatros colicorto
PSITTACIFORMES		<i>PSITTACIFORMES</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A, y con exclusión de <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> y <i>Psittacula krameri</i> , que no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)		Cacatúas, papagayos, loros, loris, etc. Papagayos, loros, etc.
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatúas Cacatúa de las Tanimbar Cacatúa filipina Cacatúa de las Molucas Cacatúa sulfúrea Cacatúa enlutada
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I)	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figura en el apéndice I, las demás especies figuran en el apéndice II)		Loris, loriquitos Lori de Sangilé, lori rojo y azul Lori ultramar
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Loros, papagayos Amazona gorgirroja, amazona de cuello rojo Loro nuquiamarillo, amazona de nuca amarilla Amazona hombrogualda Amazona brasileña

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazona de corona violeta, amazona guayabera
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazona de San Vicente
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Loro imperial
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazona cubana
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Loro cabeciamarillo
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Loro de anteojos rojos, loro llorón
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazona de frente roja
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Loro alisero, Amazona tucumán
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazona de Santa Lucía
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Loro de pecho vinoso, amazona vinácea
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Loro de corona roja
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Cotorra puertorriqueña
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Guacamayos
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Gran guacamayo verde, guacamayo ambiguo, lapa verde
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Guacamayo barbazul
	<i>Ara macao</i> (I)			Guacamayo macao, guacamaya roja, lapa roja
	<i>Ara militaris</i> (I)			Guacamayo verde
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Guacamayo de Cochabamba, paraba frente roja
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Guacamayo de Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Perico de Norfolk
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Perico de las Chatham
	<i>Cyanoramphus novaeseelandiae</i> (I)			Perico maorí cabecirrojo
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Lorito de la higuera de doble ojo de Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Perico cornudo
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Perico dorado
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Periquito de vientre naranja
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Periquito orejiamarillo
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (posiblemente extinguida) (I)			Perico nocturno
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Perico terrestre

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysoterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (posiblemente extinguida) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Lorito carirrojo Guacamayo cabeciazul Guacamayo maracaná Perico de alas amarillas Periquito encapuchado Loro del paraíso Cotorra de Mauricio Cotorra tiriba, perico grande Lorito piquigrueso Kakapo
RHEIFORMES				
Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (excepto <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , que está incluida en el anexo B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Ñandúes Ñandú de Darwin, ñandú petizo Ñandú de Darwin, ñandú petizo Ñandú común
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingüinos Pingüino de El Cabo Pingüino de Humboldt
STRIGIFORMES				
Strigidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>STRIGIFORMES</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Búhos Búhos Búhos, mochuelos, autillos, cárabos, etc Lechuza de Tengmalm, mochuelo boreal Búho campestre, lechuza campestre Búho chico Mochuelo común Búho real Mochuelo chico, mochuelo alpino
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			
	<i>Asio flammeus</i> (II)			
	<i>Asio otus</i> (II)			
	<i>Athene noctua</i> (II)			
	<i>Bubo bubo</i> (II) (excepto <i>Bubo bubo bengalensis</i> , que se incluye en el anexo B)			
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Mochuelo de los bosques
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Búho de Mindanao
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Mochuelo de las Molucas
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Mochuelo cucú
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Búho nival
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Autillo de Sokoke
	<i>Otus scops</i> (II)			Autillo
	<i>Strix aluco</i> (II)			Cárabo
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Cárabo lapón
	<i>Strix uralensis</i> (II)			Cárabo uralense
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Búho gavilán, lechuza gavilana
Tytonidae				Lechuzas
	<i>Tyto alba</i> (II)			Lechuza común
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Lechuza malgache
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae				Avestruces
	<i>Struthio camelus</i> (I) (solo las poblaciones de Argelia, Burkina Faso, Camerún, Chad, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Senegal y Sudán; las demás poblaciones no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)			Avestruz
TINAMIFORMES				
Tinamidae				Tinamúes
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamú macuco
TROGONIFORMES				
Trogonidae				Quetzales
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal centroamericano
REPTILIA				Reptiles
CROCODYLIA		<i>CROCODYLIA</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Aligátores, caimanes, cocodrilos
				Aligátores, caimanes, cocodrilos

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Alligatoridae	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (excepto la población de Argentina, que está incluida en el anexo B)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (excepto la población de Brasil, que está incluida en el anexo B, y la población de Ecuador, que está incluida en el anexo B y está sujeta a un cupo de exportación anual nulo hasta que la Secretaría CITES y el Grupo de Especialistas en Cocodrilidos de la CSE/UICN hayan aprobado un cupo de exportación anual)</p>			Aligátores, caimanes Aligátor de China Caimán del Apaporis, babilla del Apaporis Yacaré overo Caimán negro
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (excepto la población de Cuba, que está incluida en el anexo B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (excepto las poblaciones de Belice y México, que se incluyen en el anexo B, con un cupo nulo para los especímenes silvestres comercializados con fines comerciales)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (excepto las poblaciones de Botsuana, Egipto [sujetas a un cupo nulo para los especímenes silvestres comercializados con fines comerciales], Etiopía, Kenia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, República Unida de Tanzania, Sudáfrica, Uganda [sujetas a un cupo de exportación anual de no más de 1 600 especímenes silvestres, incluidos los trofeos de caza, además de los especímenes criados en granjas], Zambia y Zimbabwe; estas poblaciones están incluidas en el anexo B)</p>			Cocodrilos Cocodrilo americano, cocodrilo narigudo Cocodrilo hociquifino africano Cocodrilo del Orinoco Cocodrilo de Mindoro, cocodrilo filipino Cocodrilo de Morelet Cocodrilo del Nilo

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Cocodrilo de las marismas,
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (excepto las poblaciones de Australia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea, que están incluidas en el anexo B)			Cocodrilo poroso, cocodrilo de estuario, cocodrilo marino
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Cocodrilo de Cuba
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Cocodrilo siamés
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Cocodrilo enano
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Falso gavial, gavial malayo
Gavialidae				Gaviales
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavial del Ganges
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuártaras
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuártaras
SAURIA				
Agamidae				Agamas
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Lagartos de cola espinosa
Chamaeleonidae				Camaleones
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Camaleones enanos
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Camaleones enanos
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Camaleón
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Camaleones
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Camaleones
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Camaleón común
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Camaleones
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Camaleones enanos
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Camaleones enanos

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Lagartos de cola pinchuda lagartos armadillos
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Gecos Geco
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nueva Zelanda)	Gecos
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nueva Zelanda)	Gecos
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Gecos diurnos
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Geco
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Helodermas Monstruo de Gila y lagarto de cuentas
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Lagarto escorpión
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Iguanas Iguana marina
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Conolophus</i> spp. (II)		Iguanas de Fiyi Iguanas terrestres de las Galápagos
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Iguana de Utila
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Iguana de la isla de Roatán
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Iguana del Valle de Aguán, jamo negro
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Iguana del Valle de Motagua, iguana de tuno
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Iguanas terrestres
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguanas
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Iguana cornuda de Blainville
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		Iguana cornuda de la isla de Cedros
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Iguana cornuda
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Iguana cornuda del Golfo de Méjico
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Chacahuala pintado, chacahuala de San Esteban

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Lacertidae				Lagartos
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Lagarto gigante de El Hierro
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Lagartija balear
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Lagartija de Las Pitiusas
Scincidae		<i>Corucia zebra</i> (II)		Eslizones, Escincos
				Eslizón de las islas Salomón
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Lagartos, tegus
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Varanos
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Varano de Bengala
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Varano amarillo
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Varano del desierto
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Dragón de Komodo, varano de Komodo
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Varano nuboso
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Varano de Gray
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Lagarto cocodrilo
SERPENTES				Lagarto cocodrilo chino
Boidae				Serpientes
		<i>Boidae</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Boas
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Boas
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Boa constrictora
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Boa de Puerto Rico
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Boa de mona
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Boa de Jamaica
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Boa jabalina
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa arborícola de Madagascar

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Boas de Mauricio
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Boas de Mauricio
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Boa madriguera de Round Island
Colubridae				Boa de Round Island
			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	Serpientes, serpientes acuáticas
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Masurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Falsa cobra
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Culebra comedora de huevos
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Culebra ratonera oriental
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	Serpiente asiática de agua
Elapidae				Cobras, serpientes coral
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		
			<i>Micurus diastema</i> (III Honduras)	Coral gargantilla
			<i>Micurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Coral negra, serpiente coral centroamericana
		<i>Naja atra</i> (II)		Cobra china, cobra de Taiwan
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Cobra de monóculo
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Cobra escupidora de Mandalay
		<i>Naja naja</i> (II)		Cobra de anteojos, cobra india
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Cobra de Asia central
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Cobra de Filipinas
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Cobra de Andamán
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Cobra de Peters
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Cobra escupidora de Indochina, Cobra escupidora blanca y negra
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Cobra de Indonesia
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		Cobra escupidora dorada

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Loxocemidae		<i>Ophiophagus hannah</i> (II) <i>Loxocemidae</i> spp. (II)		Cobra real Pitón
Pythonidae		<i>Python molurus molurus</i> (I) <i>Pythonidae</i> spp. (II) (excepto las subespecies incluidas en el anexo A)		Pitón llanero mexicano Pitones Pitones
Tropidophiidae		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		Pitón de la India Boas
Viperidae	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la población de Europa, excepto la zona que constituía antiguamente la Unión de Repúlicas Socialistas Soviéticas; las poblaciones de esta zona no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III India)	Cascabel Víboras Cascabel de Aruba Víbora de Russel, víbora de cadena, serpiente de las tijeras Víbora iraní de valle Víbora de Orsini
TESTUDINES				Víbora de Wagner
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tortugas criptodiras
Chelidae				Tortuga nariz de cerdo, tortuga boba papuana Tortugas pleurodiras cuello de serpiente
		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Tortuga cuello de serpiente de Roti
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Tortuga occidental de cuello de serpiente
Cheloniidae	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Tortugas marinas
Chelydridae				Tortuga marina Tortugas mordedoras
Dermatemydidae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Estados Unidos de América)	Tortuga aligátor Tortugas de río mesoamericanas
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tortuga blanca, dermatemida de río

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Dermochelyidae				Tortuga laúd
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Tortuga laúd, baula, canal, tinglar
Emydidae				Tortugas caja, galápagos
		<i>Chrysemys picta</i>		Galápago palustre pintado, tortuga pintada
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Galápago de bosque, galápago palustre esculpido
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Galápago de Muhlenberg, galápago de los pantanos
			<i>Graptemys</i> spp. (III Estados Unidos de América)	Tortugas mapa
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Tortugas caja
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Tortuga de caja acuática
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Galápago de Florida, tortuga de orejas rojas
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			
	<i>Batagur baska</i> (I)			Galápago indio, galápago batagur, tortuga fluvial india
		<i>Batagur</i> spp. (excepto las especies incluidas en el anexo A)		
		<i>Cuora</i> spp. (II)		
	<i>Geoclemmys hamiltonii</i> (I)			Galápago rayado, tortuga palustre de Hamilton, galápago moteado asiático
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III China)	Tortuga hoja de pecho negro
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		Tortuga del templo de cabeza amarilla
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Tortuga del bosque Arakan
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Tortuga palustre asiática gigante
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Tortuga espinosa
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Tortuga del bosque Sulawesi
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Tortuga malaya, tortuga comedora de moluscos
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		Tortuga hoja de Annam
			<i>Mauremys iversoni</i> (III China)	Tortuga de estanque de Fujian
			<i>Mauremys megalocephala</i> (III China)	Galápago palustre chino de cabeza grande
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Galápago palustre amarillo de Asia

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<i>Mauremys nigricans</i> (III China)	Galápago chino
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III China)	Galápago de Pritchard
			<i>Mauremys reevesii</i> (III China)	Galápago chino palustre
			<i>Mauremys sinensis</i> (III China)	Galápago chino de cuello estriado
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Galápago tricarenado, galápago terrestre
	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Notochelys platynota</i> (II)		Galápago ocelado de Birmania
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III China)	Tortuga malaya de caparazón plano
			<i>Ocadia philippensi</i> (III China)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Tortugas de visera
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Galápago de dorso con tejado, Tortuga visera de la India
Platysternidae			<i>Sacalia bealei</i> (III China)	Tortuga Beal de cuatro ojos
Podocnemididae			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III China)	Tortuga china de falsos ojos
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III China)	Tortuga china de cuatro ojos
		<i>Siebenrockiella crassicornis</i> (II)		Tortuga negra de pantano
		<i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)		Tortuga filipina de bosque
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Tortuga cabezona
				Platisterno de cabeza grande
				Tortugas pleurodiras cuello lateral
Testudinidae			<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)	Tortuga cabezona de Madagascar
			<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)	Cabezón, tortuga cabezona amazónica
			<i>Podocnemis</i> spp. (II)	Galápagos
			<i>Testudinidae</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A; se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para <i>Geochelone sulcata</i> , para los especímenes capturados en el medio natural y comercializados con fines primordialmente comerciales)	Tortugas de tierra
				Tortugas de tierra

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Galápago radiado
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Galápago Angonoka
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Tortuga gigante de las Galápagos
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Galápago del desierto de festón amarillo
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Tortuga de cuña, galápago hogaza africano
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Tortuga geométrica
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Tortuga araña, galápago aracnoide común
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Galápago aracnoide de caparazón plano
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Tortuga mora
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Tortuga mediterránea, galápago de Hermann
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Galápago egipcio
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Tortuga marginada, galápago griego de faldones
Trionychidae				Tortugas de caparazón blando, tortugas de agua dulce
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Tortuga de caparazón blando asiática
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Tortuga negra de cuatrociénagas
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Tortuga de caparazón blando del Ganges
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Tortuga pavo real de caparazón blando
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Tortuga oscura de caparazón blando
		<i>Chitra</i> spp. (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Tortuga alada india, tortuga de caparazón blando hindú
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Tortuga birmana de caparazón blando
			<i>Palea steindachneri</i> (III China)	Tortuga de caparazón blando carunculada
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III China)	Tortuga china de caparazón blando
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III China)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III China)	

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
AMPHIBIA			<i>Rafetus swinhoei</i> (III China)	Tortuga de caparazón blando de Shanghai
ANURA				Anfibios
Bufo				Sapos
Bufo	<i>Altiphrrynoides</i> spp. (I)			Sapos etíopes
Bufo	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Rana dorada de Panamá
Bufo	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Sapo dorado
Bufo	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Sapo del Camerún
Bufo	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Sapos africanos de Tanzania
Bufo	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Sapos vivíparos
Bufo	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	Rana chilena
Dendrobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II)		Ranas venenosas de dardo, ranas punta de flecha
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
		<i>Cryptophyllobates</i> <i>azureiventris</i> (II)		Rana de punta de flecha de vientre azul
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II) (?)		Ranas arborícolas comunes
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Ranas del género Mantella
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			Ranas del género Mantella
		<i>Scaphiophryne</i> <i>gottlebei</i> (II)		Ranas de boca estrecha, ranas tomate
				Rana tomate
				Rana arcoiris malgache
Ranidae		<i>Conraua goliath</i>		Ranas verdaderas
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		Rana goliat
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Rana tigre

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Rheobatrachidae		<i>Rana catesbeiana</i>		Rana toro
		Rheobatrachus spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Ranitas australianas
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			Ranita australiana
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		Ajolotes
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Salamandra del lago Patzcuaro
				Salamandra mexicana
Cryptobranchidae				Salamandras gigantes
	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Estados Unidos de América)	Salamandras gigantes
Salamandridae		<i>Neurergus kaiseri</i> (I)		Salamandras y tritones
				Tritón moteado de Kaiser
ELASMOBRANCHII				Tiburones
CARCARINIFORMES				
Sphyrnidae			<i>Sphyrna lewini</i> (III Costa Rica)	
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Tiburones peregrinos
				Tiburón peregrino
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Tiburón
				Tiburón blanco
ORECTOLOBIFORMES			<i>Lamna nasus</i> (III 27 Estados miembros)	Marrajo sardinero, marrajo del norte, Tiburón cailón
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Tiburones ballena
PRISTIFORMES				Tiburón ballena
Pristidae				Peces sierra
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (excepto las especies incluidas en el anexo B)			Peces sierra

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
ACTINOPTERYGII		<i>Pristis microdon</i> (II) (con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de animales vivos a acuarios apropiados y aceptables principalmente con fines de conservación; todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A y su comercio se regulará en consecuencia)		Pez sierra de agua dulce, pejepaine
ACIPENSERIFORMES		Peces		
Acipenseridae		<i>ACIPENSERIFORMES</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Esturiones, peces espátulas
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Esturiones
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Esturión hociquicorto
ANGUILLIFORMES				Esturión común
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Anguilas
CYPRINIFORMES				Anguila
Catostomidae				Cui-ui
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui
Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Carpas, barbos
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Carpilla ikan temoleh
OSTEOGLOSSIFORMES				Arapaimas, osteoglósidos
Osteoglossidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			Pez lengüihueso malayo
PERCIFORMES				
Labridae				Lábridos
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Napoleón
Sciaenidae				Totobas
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Peces-gato gigante Siluro gigante
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus spp.</i> (II)		Peces aguja, caballitos de mar Caballitos de mar
SARCOPTERYGII				Peces de aletas carnosas o lobuladas
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Pez pulmonado australiano, salmón de Burnett, barramunda
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria spp.</i> (I)			Celecantos Celecantos
		ECHINODERMATA		
HOLOTHUROIDEA				Cohombros de mar
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Cohombros de mar Pepino de mar
		ARTHROPODA		
ARACHNIDA				Arañas y escorpiones
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma spp.</i> (II)		Tarántulas, arañas pollito Tarántula mexicana Tarántula mexicana gris Tarántulas
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Escorpiones Escorpión de Gambia Escorpión emperador, escorpión negro africano
INSECTA				Insectos
COLEOPTERA				Escarabajos

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Sudáfrica)	Ciervos volantes
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Escarabajos
LEPIDOPTERA				Escarabajo rompefocos
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	Mariposas Ninfálidos
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Papilos, pepenes Cola de golondrina de Palu
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Cola de golondrina del Apo
		<i>Papilio benguetanus</i>		Cola de golondrina de Ceram o Serang
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Mariposas alas de pájaro
		<i>Papilio esperanza</i>		Ala de pájaro de la reina Alejandra
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Cola de golondrina de Luzón
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Mariposa de la esperanza
		<i>Papilio morondavana</i>		Cola de golondrina de Homero
		<i>Papilio neumoegeni</i>		Macaón de Córcega
		<i>Parides ascanius</i>		Cola de golondrina verde de Sumba
		<i>Parides hahneli</i>		Mariposa de los pantanos de Río
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Cola de golondrina amazónica de Hahnel
				Mariposa Apolo

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Kaiser
		ANNELIDA		
HIRUDINOIDEA				Sanguijuelas
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Sanguijuelas Sanguijuela medicinal
		MOLLUSCA		
BIVALVIA				Almejas, mejillones
MYTILOIDA				
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Mejillones marinos Dátil de mar
UNIONOIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II) <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Mejillones de agua dulce, perlíferos
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) <i>Epioblasma turgidula</i> (I) <i>Epioblasma walkeri</i> (I) <i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I) <i>Lampsilis higginsii</i> (I) <i>Lampsilis orbiculata</i> <i>orbiculata</i> (I) <i>Lampsilis satur</i> (I) <i>Lampsilis virescens</i> (I) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) <i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis</i> <i>tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae				Almejas gigantes
		Tridacnidae spp. (II)		Almejas gigantes
GASTROPODA				Caracoles y conchas
MESOGASTROPODA				
Strombidae				Conchas
		Strombus gigas (II)		Concha reina
STYLOMMAТОPHORA				
Achatinellidae				Caracoles
	Achatinella spp. (I)			

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Caracol Caracol verde
		CNIDARIA		
ANTHOZOA				Corales, anémonas marinas
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Corales negros
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III China) <i>Corallium japonicum</i> (III China) <i>Corallium konjoi</i> (III China) <i>Corallium secundum</i> (III China)	Coral Coral Coral Coral
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (incluye únicamente la especie <i>Heliopora coerulea</i>) (*)		Corales azules Corales azules
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (9)		Corales pétreos
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (9)		Corales Corales órgano
HYDROZOA				Hidroides, corales de fuego, medusas urticantes
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (9)		Corales de fuego Corales de fuego
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (9)		Corales de encaje Corales de encaje
		FLORA		
AGAVACEAE		<i>Agave parviflora</i> (I)		Agaves

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amarilidáceas Galantos, campanillas de mar
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Anacardiáceas
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Hoodia Trompa de elefante
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (solo la población de la Federación de Rusia; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Ginseng Ginseng americano
ARAUCARIACEAE		<i>Araucaria araucana</i> (I)		Araucaria Araucaria, pino araucaria
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berveridáceas Podofilo del Himalaya
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4		Bromelias Clavel del aire Clavel del aire Clavel del aire Clavel del aire Clavel del aire

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
CACTACEAE		<i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (¹⁰) #4 <i>CACTACEAE</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. y <i>Quiabentia</i> spp.) (¹¹) #4		Clavel del aire Clavel del aire Cactus Cactus, asientos de suegra, huevos de buey
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreiranus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I)		Rocas vivientes Discocactos Cactus de Lindsay	
				Obregonita
				Peyotillo, cactus penicone

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE				
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
				Ajo, manú, plomillo
CRASSULACEAE				
CUCURBITACEAE				
CUPRESSACEAE				
CYATHEACEAE				

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4 <i>Cycas beddomei</i> (I)		Cícas Cícas
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (solo las poblaciones de América; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento. Se incluyen los sinónimos <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> y <i>D. stuebelii</i>) #4		Helechos arborescentes con escamas Cibota Helechos arborescentes
DIDIEREACEAE		<i>DIDIEREACEAE</i> spp. (II) #4		Didiereas Alluaudias, didiereas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Dioscoreáceas (ñames, etc)
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Dróseras Venus atrapamoscas
EBENACEAE			Ébanos	
		<i>Diospyros aculeata</i> (III Madagascar) (incluye var. <i>meridionalis</i>) #5		
		<i>Diospyros analamerensis</i> (III Madagascar) #5		
		<i>Diospyros anosivolensis</i> (III Madagascar) #5		
		<i>Diospyros baroniana</i> (III Madagascar) #5		
		<i>Diospyros bamarivensis</i> (III Madagascar) #5		
		<i>Diospyros bernieri</i> (III Madagascar) #5		
		<i>Diospyros bernieriana</i> (III Madagascar) #5		
		<i>Diospyros bezofensis</i> (III Madagascar) #5		
		<i>Diospyros boinensis</i> (III Madagascar) #5		

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<p><i>Diospyros boivinii</i> (III Madagascar) (incluye var. <i>manongarivensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros calophylla</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros caucanea</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros cinnamomoides</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros clusiifolia</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros conifera</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros coursiana</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros cupulifera</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros danguyana</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros decaryana</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros dycorepheoides</i> (III Madagascar) (incluye var. <i>meridionalis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros ebenifera</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros enervis</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros erinacea</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros erythrosperma</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros filipes</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros fuscovelutina</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros geayana</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros gneissicola</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros gracilipes</i> (III Madagascar) (incluye vars. <i>lecomtei</i>, <i>parvifolia</i>, <i>velutipes</i> y <i>subenervis</i>) #5</p>	

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<p><i>Diospyros greveana</i> (III Madagascar) (incluye var. <i>boinensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros haplostylis</i> (III Madagascar) (incluye var. <i>hildebrandtii</i>) #5</p> <p><i>Diospyros hazomainty</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros hemiteles</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros heterosepala</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros humbertiana</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros humbertii</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros implexicalyx</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros ketsensis</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros laevis</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros lamiana</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros lanceolata</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros latispathulata</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros lenticellata</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros leucomelas</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros leucocalyx</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros lokohensis</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros louveli</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros madagascariensis</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros madecassa</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros magnifolia</i> (III Madagascar) #5</p>	

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<p><i>Diospyros manampetsae</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros mangabensis</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros mangorensis</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros mapingo</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros masoalensis</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros mcpheeonii</i> (<i>Diospyros crassiflora</i>) (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros meeusiana</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros microrhombus</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros montigena</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros myriophylla</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros myrtifolia</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros myrtilloides</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros natalensis</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros neraudii</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros nigricans</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros nodosa</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros obducta</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros occlusa</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros olacinaoides</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros onivensis</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros parifolia</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros parvifolia</i> (III Madagascar) #5</p>	

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
			<p><i>Diospyros perretiliculata</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros perrieri</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros pervillei</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros platycalyx</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros pruinosa</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros quartzitarium</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros quercina</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros revaughanii</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros rubrolanata</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros sakalavarum</i> (III Madagascar) (incluye var. <i>mollifolia</i>) #5</p> <p><i>Diospyros sclerophylla</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros seychellarum</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros sphaerosepala</i> (III Madagascar) (incluye var. <i>calculata</i>) #5</p> <p><i>Diospyros stenocarpa</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros striicalyx</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros subacuta</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros subenervis</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros subfalciformis</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros subsessifolia</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros subtrinervis</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros tampinensis</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros tetraceros</i> (III Madagascar) #5</p>	

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (especies suculentas únicamente, excepto</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) los especímenes reproducidos artificialmente de cultivares de <i>Euphorbia trigona</i>; 3) los especímenes reproducidos artificialmente de <i>Euphorbia lactea</i>, injertados en rizomas de <i>Euphorbia nerifolia</i> reproducidos artificialmente, cuando: <ul style="list-style-type: none"> — tengan las ramas crestadas, o — forma de abanico, o — sean mutantes cromáticos; 4) los especímenes reproducidos artificialmente de cultivares de <i>Euphorbia "Mili"</i> cuando <ul style="list-style-type: none"> — se reconozcan fácilmente como especímenes reproducidos artificialmente, y — se introduzcan en la Unión o se (re)exporten desde ella en envíos de 100 o más plantas; <p>que no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento, y</p> <p>5) las especies incluidas en el anexo A)</p>	<p><i>Diospyros tetrapoda</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros torquata</i> (III Madagascar) (incluye var. <i>mabaooides</i>) #5</p> <p><i>Diospyros toxicaria</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros tropophylla</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros urschii</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros velutipes</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros vera</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros vescoi</i> (III Madagascar) (incluye var. <i>mandrarensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros vigueriana</i> (III Madagascar) #5</p>	Euforbias Euforbias, lechetreznas, carbones

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
FOUQUIERIACEAE	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (incluye la forma <i>viridifolia</i> y la var. <i>rakotozafy</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (incluye la ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (incluye las vars. <i>ampanihensis</i> , <i>robinsonii</i> y <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (incluye las vars. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> y <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Ocotillos y cirios
GNETACEAE				Gnetáceas
JUGLANDACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Juglandáceas
LAURACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Gavilán
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (también denominada <i>A. duckei</i>) #12		Palo de rosa
		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Leguminosas
				Pernambuco

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panamá) (población de Panamá) #2 <i>Dalbergia louvelii</i> (III Madagascar) #5 <i>Dalbergia monticola</i> (III Madagascar) #5 <i>Dalbergia normandii</i> (III Madagascar) #5 <i>Dalbergia purpurascens</i> (III Madagascar) #5 <i>Dalbergia retusa</i> (III Guatemala/Panamá) (solo las poblaciones de Guatemala #5 y Panamá #2; todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo D) <i>Dalbergia stevensonii</i> (III Guatemala) (solo la población de Guatemala: todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo D) #5 <i>Dalbergia xerophila</i> (III Madagascar) #5	Palisandro del Brasil, jacaranda de Bahía Cocobolo Palisandro de Honduras
LILIACEAE		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	Almendro Teca africana, afromosia Roble colorado, macacauba, ñambar, cristóbal Sándalo rojo
		<i>Aloe</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y <i>Aloe vera</i> , también denominado <i>Aloe barbadensis</i> , que no está incluido en los anexos del presente Reglamento) #4		Aloes
	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I)			

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
MAGNOLIACEAE	<i>Aloe compressa</i> (I) (incluye las vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> y <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (incluye la var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe heleneae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (incluye la var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			Magnolias
MELIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolia
			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia) #5	Cedro misionero, ygary
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia) #5	Cedro tucumano, cedro salteño
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia/Brasil. Además, los siguientes países han incluido sus poblaciones nacionales: Colombia, Guatemala y Perú) #5	Cedro rojo, cedro amargo
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Caoba del Pacífico
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (población de los neotrópicos-incluye América Central y del Sur y el Caribe) #6		Caoba de Honduras
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Caoba de las Indias occidentales

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
NEPENTHACEAE		Nepenthes spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4		Plantas jarra (Viejo Mundo)
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Plantas jarra, copas de mono
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Cántaro de India
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) ⁽¹²⁾ #4		Cántaro tropical gigante
				Orquídeas
				Orquídeas
	En el caso de todas las especies de orquídeas incluidas en el anexo A que figuran a continuación, los cultivos de plántulas o de tejidos no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento cuando:			
	— se han obtenido <i>in vitro</i> , en medios sólidos o líquidos, y			
	— se ajustan a la definición de "reproducidos artificialmente", de conformidad con el artículo 56 del Reglamento (CE) n° 865/2006 de la Comisión, y			
	— al introducirse en la Unión o (re)exportarse desde ella son transportados en envases estériles.			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			
	<i>Laelia lobata</i> (I)			
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Sandalia de Venus, zapatilla de dama
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Flor del Espíritu Santo
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
OROBANCHACEAE	<i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)	 <i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Vanda roja Orobancas
PALMAE (ARECACEAE)		 <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		 Palmas Manarano
	 <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)	 <i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	 Coco de mar
		 <i>Marojejya darianii</i> (II)		 Palma triangular
		 <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		
		 <i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		 <i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		 <i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		 <i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE				 Amapolas
PASSIFLORACEAE			 <i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	
PINACEAE		 <i>Adenia olaboensis</i> (II)		 Vahisasety
	 <i>Abies guatemalensis</i> (I)			 Pinabete
				 Pinabete, abeto mexicano
PODOCARPACEAE			 <i>Pinus koraiensis</i> (III Federación de Rusia) #5	 Pino de Corea
				 Pino del cerro
			 <i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1	
	 <i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			 Pino de cerro, podocarpo
POTULACACEAE				 Verdolagas
		 <i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		
		 <i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (¹³) #4		Prímulas, ciclámenes
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ciclámenes Ranúnculos Sello de oro, yerba de Adonis
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Ciruelo africano
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ayuque
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4		Plantas jarro (Nuevo Mundo) Jarras, cántaros
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (excluye <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Kutki
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Estangerias Cícas
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> y taxones infraespecíficos de esta especie (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> y taxones infraespecíficos de esta especie (II) (¹⁴) #2 <i>Taxus fuana</i> y taxones infraespecíficos de esta especie (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> y taxones infraespecíficos de esta especie (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tejos Tejo del Himalaya

	Anexo A	Anexo B	Anexo C	Nombre común
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		Madera de Agar, ramin Madera de Agar Ramin Madera de Agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentron
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Nardo del Himalaya
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschia
ZAMIACEAE		<i>ZAMIACEAE</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4		Cíadas Cíadas
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			Tapacapón Palmas del pan Palma corcho
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Zingiberáceas Guirnalda de Filipinas
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Guayacán, lignum vitae, palosanto Palo santo Guayacán, lignum vitae, palosanto

(1) Población de Argentina (incluida en el anexo B):

Con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas de las poblaciones incluidas en el anexo B, de telas, de productos manufacturados derivados y de artesanías. En el revés de las telas debe figurar el logotipo adoptado por los Estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, y en los laterales la expresión "VICUÑA-ARGENTINA". Otros productos deben llevar una etiqueta con el logotipo y las palabras "VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA". Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia.

(2) Población de Bolivia (incluida en el anexo B):

Con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas y de telas y artículos hechos de la misma, inclusive los artículos artesanales suntuarios y tejidos de punto. En el revés de las telas debe figurar el logotipo adoptado por los Estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, y en los laterales la expresión "VICUÑA-BOLIVIA". Otros productos deben llevar una etiqueta con el logotipo y las palabras "VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA". Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia.

(3) Población de Chile (incluida en el anexo B):

Con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas de las poblaciones que figuran en el anexo B y de telas y artículos hechos de la misma, inclusive los artículos artesanales suntuarios y tejidos de punto. En el revés de las telas debe figurar el logotipo adoptado por los Estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, y en los laterales la expresión "VICUÑA-CHILE". Otros productos deben llevar una etiqueta con el logotipo y las palabras "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA". Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia.

(4) Población de Perú (incluida en el anexo B):

Con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas y de las existencias registradas en la novena reunión de la Conferencia de las Partes (noviembre de 1994) de 3 249 kg de lana, y de telas y artículos derivados, inclusive los artículos artesanales suntuarios y tejidos de punto fabricados. En el revés de las telas debe figurar el logotipo adoptado por los Estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, y en los laterales la expresión "VICUÑA-PERÚ". Otros productos deben llevar una etiqueta con el logotipo y las palabras "VICUÑA-PERÚ-ARTESANÍA". Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia.

(5) Todas las especies figuran en el apéndice II, salvo *Balaena mysticetus*, *Eubalaena spp.*, *Balaenoptera acutorostrata* (exceptuando la población de Groenlandia occidental), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia spp.*, *Sousa spp.*, *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista spp.*, *Berardius spp.*, *Hyperoodon spp.*, que figuran en el apéndice I. Los especímenes de las especies que figuran en el apéndice II de la Convención, así como de los productos y derivados de estos, con excepción de los productos a base de carne para fines comerciales, capturados por los groenlandeses con licencia concedida por las autoridades competentes correspondientes, recibirán el mismo trato que los especímenes de especies del anexo B. Se establece un cupo de exportación anual nulo para los especímenes vivos de la población del Mar Negro de *Tursiops truncatus* sacados de su medio natural por motivos fundamentalmente comerciales.

(6) Poblaciones de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue (incluidas en el anexo B):

Con el exclusivo propósito de autorizar: a) el comercio de trofeos de caza con fines no comerciales; b) el comercio de animales vivos a destinos apropiados y aceptables, según la definición de la Resolución Conf. 11.20 respecto a Botsuana y Zimbabue y para programas de conservación *in situ* en el caso de Namibia y Sudáfrica; c) el comercio de pieles; d) el comercio de pelo; e) el comercio de artículos de cuero con fines comerciales o no comerciales en el caso de Botsuana, Namibia y Sudáfrica, y con fines no comerciales en el de Zimbabue; f) el comercio de ekipas marcadas y certificadas individualmente integradas en artículos acabados de joyería con fines no comerciales para Namibia y de tallas de marfil con fines no comerciales en el caso de Zimbabue; g) el comercio de marfil en bruto registrado (para Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue, colmillos enteros y piezas), sujeto a lo siguiente: i) solamente las existencias registradas propiedad gubernamental, originarias del Estado (excluido el marfil confiscado y el marfil de origen desconocido), ii) solamente con asociados comerciales verificados por la Secretaría, en consulta con el Comité permanente, que cuenten con legislación nacional adecuada y controles comerciales nacionales para garantizar que el marfil importado no se reexportará y se administrará de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Conf. 10.10 (Rev.Cop14), en lo que respecta a la manufactura y el comercio interno, iii) no antes de que la Secretaría haya verificado los posibles países importadores y las existencias registradas propiedad gubernamental, iv) el marfil en bruto en virtud de la venta condicional de las existencias registradas de marfil de propiedad gubernamental acordada en la CoP12, a saber, 20 000 kg (Botsuana), 10 000 kg (Namibia) y 30 000 kg (Sudáfrica), v) además de las cantidades acordadas en la CoP12, el marfil de propiedad gubernamental de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue registrado no más tarde del 31 de enero de 2007 y verificado por la Secretaría podrá comercializarse y despacharse, junto con el marfil a que se hace referencia en el inciso iv) de la letra g), en un solo envío por destino bajo estricta supervisión de la Secretaría, vi) los ingresos obtenidos de este comercio se utilizarán exclusivamente para la conservación del elefante y en programas comunitarios de desarrollo y conservación en zonas adyacentes y dentro del área de distribución del elefante, y vii) las cantidades adicionales indicadas en el inciso v) de la letra g) se comercializarán únicamente después de que el Comité permanente haya acordado que se han cumplido las condiciones *supra*, h) no se presentarán a la Conferencia de las Partes más propuestas para permitir el comercio de marfil del elefante de poblaciones ya incluidas en el anexo B en el período comprendido entre la CoP14 y nueve años después de la fecha del envío único de marfil que ha de tener lugar de conformidad con lo dispuesto en los incisos i), ii), iii), vi) y vii) de la letra g). Además, esas ulteriores propuestas se tratarán de conformidad con lo dispuesto en las Decisiones 14.77 y 14.78. A propuesta de la Secretaría, el Comité permanente puede decidir poner fin parcial o completamente a este comercio en el caso de incumplimiento de los países importadores o exportadores, o en caso de probados efectos perjudiciales del comercio sobre otras poblaciones de elefantes. Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia.

(7) Solo se consideran a efectos de inclusión en el apéndice II las especies siguientes: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* y *Agalychnis spurrelli*.

(8) Esta inclusión comprende el taxón *Scleropages inscriptus*, recientemente descrito.

(9) No está sujeto a las disposiciones del presente Reglamento lo siguiente:

fósiles;

arena de coral, es decir, material compuesto enteramente o en parte de fragmentos finamente triturados de coral muerto de un tamaño no superior a 2 mm de diámetro y que puede contener, entre otras cosas, restos de foraminíferos, conchas de moluscos y crustáceos y algas coralinas; fragmentos de coral (inclusive grava y cascotes), es decir, fragmentos inconsolidados de coral muerto quebrantado o digitado y de otro material entre 2 y 30 mm, medidos en cualquier dirección.

(10) El comercio de especímenes con código fuente A está permitido únicamente si los especímenes comercializados poseen catáfilos.

(11) Los especímenes reproducidos artificialmente de los siguientes híbridos o cultivares no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivares)

Cactaceae spp. de color mutante, injertadas en los siguientes patrones: *Harrisia "Jusbertii"*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivares).

(12) Los híbridos reproducidos artificialmente de *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* y *Vanda* no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento, cuando los especímenes son fácilmente identificables como reproducidos artificialmente y no muestran signos de haber sido recolectados en el medio silvestre, como daños mecánicos o fuerte deshidratación debido a la recolección, crecimiento irregular y un tamaño y forma heterogéneos respecto a un taxón y envío, algas u otros organismos epífitos adheridos a las hojas, o daños ocasionados por insectos u otras plagas, y

a) cuando se envían sin floración, los especímenes deben comercializarse en envíos compuestos por contenedores individuales (por ejemplo, cartones, cajas o cajones o contenedores CC con estantes individuales) que contengan 20 plantas o más cada uno del mismo híbrido; las plantas en cada contenedor deben presentar un elevado grado de uniformidad y aspecto saludable, y el envío debe ir acompañado de documentación, como una factura, en la que se indique claramente el número de plantas de cada híbrido, o

b) si se expiden en floración, con al menos una flor completamente abierta por espécimen, no se requiere un número mínimo de especímenes por envío, pero los especímenes deben estar procesados profesionalmente para el comercio al por menor, por ejemplo, etiquetados con etiquetas impresas y empaquetados con paquetes impresos, indicando el nombre del híbrido y el país de procesado final. Estas indicaciones deben estar bien visibles y permitir una fácil verificación.

Las plantas que no reúnan claramente los requisitos exigidos para gozar de la exención, deben ir acompañadas de los documentos CITES apropiados.

(13) Los especímenes reproducidos artificialmente de cultivares de *Cyclamen persicum* no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento. No obstante, esta exención no se aplica a los especímenes comercializados como tubérculos latentes.

(14) Los híbridos reproducidos artificialmente de *Taxus cuspidata*, vivos, en macetas u otros contenedores pequeños, acompañándose cada envío con una etiqueta o documento en el que se indique el nombre del taxón o de los taxones y el texto "reproducido artificialmente", no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento.

	Anexo D	Nombre común
FAUNA		
CHORDATA		
MAMMALIA		Mamíferos
CARNIVORA		
Canidae		Licaones, zorros, lobos
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Licaones, zorros, lobos
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	
Mustelidae		Tejones, martas, comadrejas, etc.
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Comadreja de vientre amarillo
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Comadreja de Siberia
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Canguros, wallabys
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Canguro arborícola de pelaje dorado
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Canguro arborícola de Seri
AVES		Aves
ANSERIFORMES		
Anatidae		Patos, gansos, cisnes, etc.
	<i>Anas melleri</i>	Ánade malgache
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Palomas, tórtolas
	<i>Columba oenops</i>	Paloma peruana
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Paloma manumea
	<i>Ducula pickeringii</i>	Dúcula gris
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Paloma apuñalada de Mindanao
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Tilopo de Marche
	<i>Turacoena modesta</i>	Paloma de Timor

	Anexo D	Nombre común
GALLIFORMES		
Cracidae		Pavones, paujís
	<i>Crax alector</i>	Paujil negro, paujil culiblanco, paujil morado
	<i>Pauxi unicornis</i>	Pava copete de piedra, paujil unicornio
	<i>Penelope pileata</i>	Pava crestiblanca
Megapodiidae		Megapodios
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Talégalo de Wallace
Phasianidae		Lapópodos, gallinas de Guinea, perdices, faisanes, tragopanes
	<i>Arborophila gingica</i>	Arborófila de Fujián
	<i>Lophura bulweri</i>	Faisán coliblanco, faisán de Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Faisán siamés
	<i>Lophura inornata</i>	Faisán sencillo
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Faisán kálij
	<i>Syrmaticus reevesii §2</i>	Faisán venerado
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		Ampelis
	<i>Bombycilla japonica</i>	
Corvidae		Córvidos
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	
Cotingidae		Cotingas
	<i>Procnias nudicollis</i>	
Emberizidae		Cardenales, escribanos, tángaras
	<i>Dacnis nigripes</i>	
	<i>Sporophila falcirostris</i>	
	<i>Sporophila frontalis</i>	
	<i>Sporophila hypochroma</i>	
	<i>Sporophila palustris</i>	Capuchino pecho blanco
Estrildidae		Astrilds, capuchinos, diamantes
	<i>Amandava amandava</i>	Bengalí rojo
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	
	<i>Erythrura coloria</i>	
	<i>Erythrura viridifacies</i>	

	Anexo D	Nombre común
Fringillidae	<i>Estrilda quartinia</i> (a menudo comercializado bajo el nombre <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Pinzones, jilgueros
Icteridae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (a menudo comercializado bajo el nombre de <i>Serinus citrinelloides</i>)	Turpiales o mirlos americanos
Muscicapidae	<i>Sturnella militaris</i>	Papamoscas del Viejo Mundo
Pittidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (también denominada <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Pitas
Sittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Sitas
Sturnidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i> <i>Cosmopsarus regius</i>	Estorninos

	Anexo D	Nombre común
REPTILIA	<i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Reptiles
TESTUDINES		
Geoemydidae		Galápagos
SAURIA	<i>Melanochelys trijuga</i>	
Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	Dragón de agua verde
Anguidae	<i>Abronia graminea</i>	Lagartija arborícola de Méjico
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Geckos
Gerrhosauridae		Lagartos de cola espinosa
Iguanidae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Scincidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Eslizones
SERPENTES	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	
Colubridae		Serpientes, serpientes acuáticas
	<i>Elaphe carinata §1</i> <i>Elaphe radiata §1</i> <i>Elaphe taeniura §1</i> <i>Enhydris bocourti §1</i> <i>Homalopsis buccata §1</i> <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i>	

	Anexo D	Nombre común
Hydrophiidae	<i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1 <i>Lapemis curtus</i> (incluye <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Serpientes de mar
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Víboras
AMPHIBIA		Anfibios
ANURA		Anuros
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Rana mono de vientre pintado, rana monito
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Rana coralina
Ranidae	<i>Limnonectes macrodon</i> <i>Rana shqiperica</i>	Rana malaya Rana
CAUDATA		Urodelos
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandra
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandra centroamericana
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Pachytriton labiatus</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylototriton</i> spp.	Tritón Tritón de Anderson Tritón Tritón Salamandra norteafricana Tritón
ACTINOPTERYGII		Peces
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Pez cardenal de Bangai

	Anexo D	Nombre común
ARTHROPODA		
INSECTA		Insectos
LEPIDOPTERA		Mariposas
Papilionidae		Mariposas alas de pájaro, cola de golondrina
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grosesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
MOLLUSCA		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Oreja de mar
FLORA		
AGAVACEAE		Agaves
	<i>Calibanus hookeri</i>	Sacamecate
	<i>Dasyliion longissimum</i>	Junquillo
ARACEAE		Arisemas
	<i>Arisaema dracontium</i>	Arisemas
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmorisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Árnica
	<i>Arnica montana</i> §3	
	<i>Othonna cacambo</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		Ericáceas
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Gayuba, uva del oso

	Anexo D	Nombre común
GENTIANACEAE		Gencianas
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Genciana amarilla
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		Palisandro, jacaranda
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	Granadillo
	<i>Dalbergia retusa</i> (excepto la población que está incluida en el anexo C) §4	Cocobolo
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (excepto la población que está incluida en el anexo C) §4	Palisandro de Honduras
LILIACEAE		Liliáceas
	<i>Trillium pusillum</i>	
	<i>Trillium rugelii</i>	
	<i>Trillium sessile</i>	
LYCOPODIACEAE		Licopodios
	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Licopodio
MELIACEAE		Caobas, cedros
	<i>Cedrela montana</i> §4	
	<i>Cedrela oaxacensis</i> §4	
	<i>Cedrela salvadorensis</i> §4	
	<i>Cedrela tonduzii</i> §4	
MENYANTHACEAE		Meniantáceas
	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trébol de agua
PARMELIACEAE		
	<i>Cetraria islandica</i> §3	Líquen de Islandia
PASSIFLORACEAE		Rosas del desierto
	<i>Adenia glauca</i>	Rosa del desierto
	<i>Adenia pechuelii</i>	Rosa del desierto
PEDALIACEAE		Sésamo, garra del diablo
	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Garra del diablo
PORTULACACEAE		Verdolagas
	<i>Ceraria carrisoana</i>	Ceraria de Angola
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	
SELAGINELLACEAE		Licopodios
	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Rosa de Jericó».